



2023

Forst- und Garten-Produkte



NEU

Entdecken Sie die Welt
von Husqvarna NERA.
Kabellos, smart und sicher
dank Objektvermeidung

Die beste Lösung - für jeden Garten

Man sagt, dass Gartenarbeit den Geist wachsen lässt. Ihre Grünflächen sind eine Erweiterung von Ihnen selbst. Ein Ort zum Auftanken, zum Spielen - und zur Pflege von Rasen, Pflanzen und Bäumen. Denn es gibt immer etwas, das Ihre Aufmerksamkeit braucht - und unser Ziel ist es, Ihnen zu ermöglichen, diesen Raum zu Ihrem eigenen zu machen, Ihre Vision davon zu verwirklichen, ihn wachsen und aufblühen zu lassen. Das ist ein ständiger Prozess, bei dem wir Sie mit Husqvarna-Produkten und -Lösungen begleiten wollen.

INNOVATION SEIT 1689

Benutzerorientierte Technologie

Bei Husqvarna arbeiten wir seit 1689 an ständiger Innovation, sie liegt in unserer DNA. Bei Innovation geht es für uns um die Zukunft. Wir beschleunigen ständig unseren Wandel von mechanischen zu digitalen Lösungen, von Benzin zu Akku und von manueller zu autonomer Steuerung. Indem wir uns ständig selbst herausfordern, wollen wir noch bessere Erfahrungen für unsere Kunden schaffen und ihnen dabei helfen, die besten Ergebnisse zu erzielen.

FÜR EIN GRÜNERES MORGEN.

Nachhaltigkeit im Fokus

Bei Husqvarna entwickeln wir unsere Produkte mit Blick auf unsere Kunden und die Umwelt. Respekt für unseren Planeten und eine nachhaltige Denkweise sind bei allem, was wir tun, eine Selbstverständlichkeit. Wenn Sie in ein Husqvarna-Produkt investieren, können Sie darauf vertrauen, dass wir große Anstrengungen unternommen haben, um die Auswirkungen auf die Umwelt und den CO₂-Fußabdruck zu minimieren.

UMFASSENDES PRODUKTANGEBOT

Lösungen für jede Anforderung

KOMPAKT

Unverzichtbare, akkubetriebene Werkzeuge aus der Husqvarna Aspire™-Reihe für Aufgaben in den kleinsten Gärten. Kompakt, einfach zu bedienen und mühelos zu verstauen, mit einer idealen Kombination aus Leistung und einfacher Wartung. Das intuitive, intelligente und schlanke Design ermöglicht eine einfache Interaktion und persönliche Einstellungen.

KOMFORTABEL

Maschinen, die für den gelegentlichen Gebrauch optimiert sind, ideal für kleinere und einfachere Gartenarbeiten. Diese Produkte sind für verbesserten Komfort, einfache Bedienung und geringen Wartungsaufwand ausgelegt, ohne Kompromisse bei der Leistung zu machen.

FÜR REGELMÄSSIGEN EINSATZ

Maschinen, die für den häufigen und anspruchsvollen Einsatz im Garten entwickelt wurden. Diese Produkte wurden gezielt mit fortschrittlichen Funktionen und optimierter Leistung entwickelt, um Ihre Gartenarbeit effizienter und angenehmer zu machen.

FÜR FORTGESCHRITTENEN EINSATZ

Maschinen, die für anspruchsvollere und größere Aufgaben entwickelt wurden. Diese leistungsstarken, hocheffizienten Produkte sind mit Designlösungen und technischen Merkmalen ausgestattet, die Ihre Arbeit im Freien erleichtern und ein hervorragendes Benutzererlebnis garantieren.



INHALT

ASPIRE	4
Rasenpflege	6
Automower®	10
Akku-System	12
Handgeführte Rasenmäher	16
Rider	17
Rasentraktoren	20
Vertikutierer	21
Nullwendekreismäher/Motorhacken	21
Schneefräsen	22
Motorsägen	24
Hochentaster/Heckenscheren	32
Blasgeräte	33
Forstfreischneider/Motorsensen/Rasentrimmer	33
Kombigeräte	35
Akkus und Ladegeräte	36
Hochdruckreiniger/Nass- und Trockensauger	38
Trennschleifer	39

FÜR HÖCHSTE ERWARTUNGEN

Leistungsstarke Maschinen für den professionellen Teilzeiteinsatz. Hervorragend geeignet für alle, die professionelle Leistung, hohe Kapazität und komfortable Funktionen fordern. Eine breite Palette von Anbaugeräten für den ganzjährigen Einsatz ist ebenfalls erhältlich.

FÜR PROFIS

Maschinen, die für den anspruchsvollen professionellen Vollezeiteinsatz entwickelt wurden. Diese Produkte sind sorgfältig angepasst, um den Arbeitsalltag zu erleichtern, sowohl in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit und Ergonomie als auch in Bezug auf Robustheit und Langlebigkeit der Produkte.

HUSQVARNA ASPIRE

Erleben Sie einfachere Gartenarbeit mit kompakten, effizienten Geräten

Husqvarna Aspire™ ist eine neue Modellreihe von effizienten Gartengeräten mit kompaktem, flexiblem Design und intelligenten Details, die die Gartenarbeit zum Vergnügen machen. Das 18 V POWER FOR ALL-Akkusystem bietet echten kabellosen Komfort und großartige Leistung. Ideal für alle, die ihren eigenen kleinen Garten mit dem geringstmöglichen Arbeitsaufwand zum schönsten Ort machen wollen.

INTELLIGENTES DESIGN

Genießen Sie Ihre Gartenzeit.

Die Husqvarna Aspire™ Produkte sind von hoher Qualität und sorgfältig entwickelt, mit einem eleganten und intuitiven Design, um Ihre Gartenarbeit mühelos und angenehm zu machen. Die Geräte sind einfach in Betrieb zu nehmen und benötigen wenig oder keine Wartung. Ihr geringes Gewicht und ihre leistungsstarken Motoren helfen Ihnen, die Arbeit effizient und schnell zu erledigen.

POWER FOR ALL AKKU-SYSTEM

Absolute Flexibilität

Die **POWER FOR ALL ALLIANCE** ist eines der größten markenübergreifenden 18-Volt-Akkusysteme weltweit, das sich über eine Vielzahl von Haus- und Garten-Geräten erstreckt. Die **POWER FOR ALL ALLIANCE** versammelt eine Vielzahl führender Marken wie Husqvarna, Bosch, Gardena, Wagner und Rapid. Sie brauchen somit nur ein Ladegerät und einen Akku für alle Ihre Gartengeräte.

Blasgerät Aspire™

Hohe Blaskraft, einstellbar in 3 Stufen für optimale Leistung

Heckenschere Aspire™

Mit Laubfänger zur Beseitigung von Restblättern

ASPIRE™

PRODUKTE

NEU AUTOMOWER® ASPIRE™ R4

AKKU



400 m²
25/15%
20-45 mm
5,9 kg

- Automower® Connect
- Leichte Reinigung mit Wasserschlauch
- Systematisches Passagenmähen
- Kompatibel mit Aspire™ Lagersystem
- Frostsensor

Aspire™ R4, 970 56 85-12

Empfohlenes Installationskit: Small, 967 97 21-01

NEU RASENMÄHER ASPIRE™ LC34

AKKU



18 V Li-Ion
34 cm
30-65 mm
11,8 kg

- PowerBoost™
- Kompakt und klappbar
- Kompatibel mit Aspire™ Lagersystem
- 18 V POWER FOR ALL Alliance Akku-System
- Zentrale Höhenverstellung

Aspire™ LC34-P4A, 970 64 83-01

NEU TRIMMER ASPIRE™ T28

AKKU



18 V Li-Ion
28 cm
2,6 kg

- Teleskopierbarer Schaft
- Pflanzenschutzbügel
- Kompatibel mit Aspire™ Lagersystem
- 18 V POWER FOR ALL Alliance Akku-System
- Intuitives Bedienfeld

Aspire™ T28-P4A, 970 62 02-02

NEU HECKENSCHERE ASPIRE™ H50

AKKU



18 V Li-Ion
50 cm
2800 Schnitte/min
3,1 kg

- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- inkl. Schnittgutfänger
- Kompatibel mit Aspire™ Lagersystem
- 18 V POWER FOR ALL Alliance Akku-System
- Intuitives Bedienfeld

Aspire™ H50-P4A, 970 62 03-01

NEU BLASGERÄT ASPIRE™ B8X

AKKU



18 V Li-Ion
8 N
10 m³/min
2,0 kg

- 3 Geschwindigkeits-Stufen
- Hohe Blaskraft
- Kompatibel mit Aspire™ Lagersystem
- 18 V POWER FOR ALL Alliance Akku-System
- Intuitives Bedienfeld

Aspire™ B8X-P4A, 970 62 04-01

Handsäge Aspire™

2-in-1-Werkzeug: effiziente Akku-Handsäge mit Teleskop-Stange für problemfreies Hochentasten ohne Leiter

Rasenmäher Aspire™

Kompakt und klappbar für minimalen Platzbedarf. Leicht und wendig, um auch die entlegensten Ecken Ihres Rasens zu erreichen.

Mähroboter Aspire™

Kompakter Automower®, vollgepackt mit intelligenten Funktionen, für Rasenflächen bis zu 400 m²

Trimmer Aspire™

Leicht einstellbar für präzises Rasentrimmen

KOMPAKTES FORMAT FÜR EINFACHE LAGERUNG

Einfache und komfortable Lagerung an der Wand

Mit Husqvarna Aspire™ lagern Sie Ihre Gartengeräte in perfekter Ordnung. Die Produkte sind so konstruiert, dass sie so wenig Platz wie möglich beanspruchen, da sie klappbar, verstellbar oder mit abnehmbaren Teilen konstruiert sind. Jedes Produkt hat einen maßgeschneiderten Metallhaken, der für eine einfache und stabile Aufbewahrung direkt an der Wand sorgt. Die optionale Aufbewahrungsschiene bietet eine noch ordentlichere und flexiblere Lösung.



MEHR ERFAHREN

Entdecken Sie die Welt von Husqvarna Aspire™ auf husqvarna.com/aspire

NEU HOCHENTASTER ASPIRE™ P5 / PE5



- 18 V Li-Ion
- 1/4"
- 13 cm
- 5 m/s
- 1250 - 1700 mm
- 1.5 kg

- Abnehmbare Teleskopstange mit 17 m Reichweite
- Kompakt und effizient
- Kompatibel mit Aspire™ Lagersystem
- 18 V POWER FOR ALL Alliance Akku-System
- Intuitives Bedienfeld

Aspire™ P5-P4A/PE5-P4A, 970 62 14-01, inkl. Teleskopstange
Aspire™ P5-P4A/PE5-P4A, 970 62 13-01, ohne Teleskopstange

AKKUS & LADEGERÄTE

NEU AKKU P4A 18-B45/ P4A18-B72



- P4A 18-B45:**
- Kompakt und leicht
 - Ergonomisches Design
 - 18 V POWER FOR ALL Alliance
 - 45 Wh, 0.36 kg

- P4A 18-B72:**
- Kompakt und leicht
 - Ergonomisches Design
 - Höhere Leistung und Laufzeit
 - 18 V POWER FOR ALL Alliance
 - 72 Wh, 0.66 kg

P4A 18-B45, 970 60 08-01, 2.5 Ah, 45 Wh, 0.36 kg
P4A18-B72, 970 60 09-01, 4.0 Ah, 72 Wh, 0.66 kg

NEU LADEGERÄT 18-C70



- Kompakt
- 2 LED-Anzeigen
- 18 V POWER FOR ALL Alliance
- 70 W, 0.4 kg

P4A 18-C70, 970 60 10-01, 70W, 0.4 kg

AKKU

LAGERSYSTEM

NEU ASPIRE™ SCHIENENHALTERUNG



- Kompakte Größe
- Robuste Konstruktion aus Aluminium
- Premium Design

Aspire™ Schienenhalterung, 536 14 43-01

NEU ASPIRE™ AUFBEWAHRUNGSFACH



- Kompakte Größe
- Robuste Bauweise
- Premium Design
- Passend für Akkus und Ladegeräte

Aspire™ Aufbewahrungsfach, 536 65 60-01

NEU ASPIRE™ AUFBEWAHRUNGS-HAKEN SET



- Flexibler Einsatz
- Robuste Bauweise
- Premium Design
- 5 Haken inkludiert

Aspire™ Aufbewahrungs-Haken Set, 536 65 60-01

Intelligente Rasenpflege - jetzt noch smarter

Wir sind stolz darauf, Ihnen dabei zu helfen, Ihren Garten auf die effizienteste Weise zu gestalten und Ihnen ein sorgloses Benutzererlebnis zu bieten. Automower® nutzt die Vorteile der neuesten Technologie und bietet gleichzeitig die herausragende Zuverlässigkeit schwedischer Technik.

Husqvarna führt nun auch im privaten Bereich die EPOS™-Technologie ein, die eine Reihe neuer Möglichkeiten für Sie und Ihren Garten bietet, darunter kabellose Installation und zentimetergenaue Zonensteuerung. Mit Automower® NERA begrüßen wir eine neue Ära der intelligenten Rasenpflege.



Automower® Connect

Mit der Automower® Connect App ist Ihr Mähroboter bereit, ein Hauptakteur in Ihrem intelligenten Zuhause zu werden. Sie können ihn per Sprachsteuerung mit Amazon Alexa oder Google Home steuern und Sie können ihn in IFTTT-Applets verwenden. Vielleicht möchten Sie, dass er parkt, wenn Ihre Kinder von der Schule nach Hause kommen oder mit dem Wetter synchronisieren?

Gestalten Sie Ihren Rasen - Zone für Zone.

Mit Automower® Zone Control können Sie verschiedene Bereiche Ihres Rasens definieren und unterschiedliche Mähpläne sowie verschiedene Schnitthöhen für jeden Bereich direkt in der Automower® Connect App festlegen. Sie können auch Sperrzonen erstellen, die verhindern, dass der Mähroboter in bestimmten Bereichen mäht ohne die Installation zu verändern.



GPS-gestützte Navigation

Ein eingebautes GPS-System erstellt eine Karte des Gartens um zu wissen, wo die Begrenzungs- und Leitdrähte installiert sind. Automower® merkt sich dann, welche Teile des Gartens er gemäht hat und passt sein Mähmuster entsprechend an. Dies gewährleistet eine optimale Rasenabdeckung und ein hervorragendes Mähergebnis.



Wetter Timer

Alle Automower®-Modelle sind mit dem Wetter Timer ausgestattet, der die Mähzeit automatisch anpasst, die der Mäher für seine Arbeit benötigt. Das bedeutet, dass Ihr Automower® in Zeiten mit starkem Graswuchs mehr arbeitet und bei trockenem, sonnigem Wetter weniger.



Systematisches Passagenmähen

Um überall hervorragende Mähergebnisse zu erzielen, kann der Mähroboter so eingestellt werden, dass das Mähmuster in engen Passagen automatisch vom Zufallsmodus in den systematischen Modus umschaltet.

Entdecken Sie NERA. Automatisiertes Mähen ohne Begrenzungskabel

Husqvarna Automower® NERA steht für eine neue Ära von Mährobotern ohne Begrenzungsdraht. Das für größere Rasenflächen optimierte Sortiment besteht aus Automower® 320 NERA, Automower® 430X NERA und Automower® 450X NERA.

Mit ästhetischer Perfektion entworfen und mit Intelligenz der nächsten Generation ausgestattet, bewältigt Automower® NERA mühelos unwegsames Gelände, enge Kurven und Hänge Ihres großen und komplexen Gartens mit präziser Genauigkeit. Von der optionalen kabellosen Installation bis hin zu intelligenten Funktionen wie Objektvermeidung wurde jeder Aspekt des Mähens optimiert. So haben Sie mehr Zeit als je zuvor, um Ihren Garten zu genießen.

NEU



Wie EPOS ohne Begrenzungsdrahte funktioniert



Husqvarna EPOS™ ist die neueste Technologie für private und gewerbliche Automower®-Mähroboter. Die satellitengestützte Technologie ermöglicht es dem Mäher, innerhalb präziser, drahtloser Grenzen zu arbeiten. Alles, was Sie brauchen, ist Ihr Mobiltelefon und die Automower® Connect App, um die virtuellen Grenzen einfach zu definieren. So können flexible Arbeitsbereiche und temporäre Sperrzonen erstellt werden. Die intelligente Satellitentechnologie von Husqvarna liefert Zentimetergenauigkeit in Sekundenschnelle und erfordert eine ungehinderte Sicht zum Himmel, um optimale technische Bedingungen zu gewährleisten.

Objektvermeidung

Intelligente Objektvermeidung durch Radartechnologie gewährleistet präzises Mähen und reduziert das Risiko ungeplanter Stopps. Wenn der Mäher ein Objekt auf dem Rasen erkennt, ändert er die Fahrtrichtung, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Verfügbar für die Modelle 430X NERA und 450X NERA.



MEHR ERFAHREN

Entdecken Sie alle Vorzüge der Automower NERA Modelle unter husqvarna.com/at/maehroboter

Alles für den schönsten Rasen

Stellen Sie sich das Gefühl vor, barfuß über frisches, grünes, taufrisches Gras zu laufen, während Sie die erste Tasse Kaffee in der Morgensonne genießen. Wie könnte Ihr Tag noch besser beginnen? Wir von Husqvarna lieben einen schönen Rasen genauso wie Sie. Und ganz gleich wie Sie es vorziehen, ihn zu pflegen - wir haben das Richtige für Sie. Verbringen Sie den Rest des Tages entspannt auf der Couch und beobachten Sie, wie Ihr Mähroboter jeden Grashalm perfekt mäht. Machen Sie einen Spaziergang hinter Ihrem Rasenmäher und genießen Sie die Arbeit in Ihrem eigenen Tempo. Oder erleben Sie die Action auf dem Fahrersitz Ihres Aufsitzmähers. Was auch immer Ihren Rasen besser macht, wir unterstützen Sie dabei.

AUTOMOWER® MÄHROBÖTER

Beeindruckende Ergebnisse auch bei komplexen Rasenflächen

Als weltweit führender Anbieter von Mährobotern mit über 25 Jahren Erfahrung haben wir unsere Automower® so perfektioniert, dass Sie für eine teppichähnliche Rasenqualität, unabhängig von der Größe und Beschaffenheit Ihres Rasens, sorgen. Komplexe Rasenflächen mit engen Passagen? Hügelige Flächen? Kein Problem für Automower® Mähroboter. Jeder Garten ist einzigartig, mit seinen eigenen Herausforderungen - und alle werden von unseren Mährobotern gemeistert, die unermüdlich, leise und ohne direkte Emissionen arbeiten.





RASENMÄHER

Perfekt auf Ihren Rasen abgestimmt

Unabhängig von der Größe des Mähers, der zu Ihrem Rasen passt, verfügen unsere benzin- und akkubetriebenen Mäher über leistungsstarke und leicht zu startende Motoren sowie langlebige Mähdecks, die jedes Mal erstklassige Ergebnisse abliefern. Ganz gleich, für welches Husqvarna-Modell Sie sich entscheiden, Sie können sich auf einen gesunden, gepflegten Rasen freuen.

RIDER

Schlagkräftige Flexibilität

Mit einem Husqvarna Rider erreichen Sie Stellen, die Sie nie für möglich gehalten hätten. Mähen Sie den Rasen in engen Passagen, an Hängen und über alle Arten von Terrain. Mit vielen verschiedenen Mähoptionen und einer breiten Palette von Anbaugeräten - vom Mähen bis hin zum Schneeräumen - bringt Sie Ihr Rider auf ein neues Leistungsniveau.



NULLWENDEKREISMÄHER

Geschwindigkeit neu definiert

Mit einem Husqvarna Nullwendekreismäher arbeiten Sie schnell und effizient. Ein Nullwenderadius bedeutet, dass kein Gras ungemäht bleibt, wenn Sie das Ende einer Bahn erreichen und eine 180° Wende machen. Dank der komfortablen Bedienerfunktionen können Sie sich voll und ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren und gleichzeitig hervorragende Mähergebnisse erzielen.

RASENTRAKTOREN

Komfortabel und vielseitig

Mit einem unserer Gartentraktoren erzielen Sie erstklassige Ergebnisse mit der für Ihren Rasen am besten geeigneten Mähmethode. Für schnelles und effektives Mähen wählen Sie einen Traktor mit Seitenauswurf. Für ein möglichst sauberes Ergebnis ist ein Modell mit Fangkorb die beste Wahl.



Anbaugeräte für jede Jahreszeit

Die Aufsitzmäher von Husqvarna sind effiziente Maschinen, die vielseitig einsetzbar sind. Wählen Sie aus einer breiten Palette von Anbaugeräten für den Ganzjahreseinsatz: Walzen, Anhänger, Moosrechen, Vertikutierer, Schneeschilder und vieles mehr. Eine Maschine - unendlich viele Möglichkeiten.



ERFAHREN SIE MEHR:

Entdecken Sie die große Vielfalt an Anbaugeräten unter [husqvarna.com](https://www.husqvarna.com)

AUTOMOWER® MÄHROBOTER

X-LINE

AUTOMOWER® 435X AWD



3500 m²
70/50%
30-70 mm
17,6 kg

- Automower®-Allradantrieb
- Überlegene Leistung am Hang/Gelände
- Automower®-Zonensteuerung mit AIM-Technologie
- Automower® Spurführung mit AIM-Technologie
- Automower® Connect*
- X-Line Design mit LED-Scheinwerfern

Automower® 435X AWD, 967 85 33-12

Empfohlenes Installations-Kit: L, 967 97 23-01

NEU

AUTOMOWER® 450X NERA



5000 m²
50/25%
20-60 mm
15 kg

- Für große und komplexe Gärten geeignet
- Kabellose Installation mit EPOS™ Plug-in Kit (Gartencheck durch Ihren Fachhändler erforderlich)
- Objektvermeidung
- Objektorientierte Zonenkontrolle und Führung des Automower® mit AIM-Technologie
- Automower® Connect

Automower® 450X, 970 53 53-12

Empfohlenes Installations-Kit: L, 967 97 23-01 oder Husqvarna EPOS™ plug-in kit 970 66 34-01

NEU

AUTOMOWER® 430X NERA



3200 m²
50/25%
20-60 mm
14,6 kg

- Für große und komplexe Gärten geeignet
- Kabellose Installation mit EPOS™ Plug-in Kit (Gartencheck durch Ihren Fachhändler erforderlich)
- Objektvermeidung
- Objektorientierte Zonenkontrolle und Führung des Automower® mit AIM-Technologie
- Automower® Connect

Automower® 430X, 970 53 52-12

Empfohlenes Installations-Kit: L, 967 97 23-01 oder Husqvarna EPOS™ plug-in kit 970 66 34-01

AUTOMOWER® 415X



1500 m²
40/15%
20-50 mm
9,7 kg

- Für mittelgroße Gärten geeignet
- X-Line Design mit Beleuchtung
- Automower® Connect
- Elektrische Höhenverstellung
- Leichte Reinigung mit dem Wasserschlauch
- TargetHeight
- FOTA

Automower® 415X, 970 47 17-12

Empfohlenes Installations-Kit: M, 967 97 22-01

AUTOMOWER® 405X



600 m²
40/15%
20-50 mm
9,7 kg

- Für kleine Gärten geeignet
- X-Line Design mit Beleuchtung
- Automower® Connect
- Elektrische Höhenverstellung
- Leichte Reinigung mit dem Wasserschlauch
- TargetHeight
- FOTA

Automower® 405X, 970 45 62-12

Empfohlenes Installations-Kit: S, 967 97 21-01

Standard LINE

NEU

AUTOMOWER® 320 NERA



2200 m²
50/25%
20-60 mm
12,8 kg

- Für mittelgroße und komplexe Gärten geeignet
- Kabellose Installation mit EPOS™ Plug-in Kit (Gartencheck durch Ihren Fachhändler erforderlich)
- Automower® Connect über WLAN
- GPS-unterstützte Navigation
- Meistert schwieriges Gelände

Automower® 320 NERA, 970 53 51-12

Empfohlenes Installations-Kit: M, 967 97 22-01 oder Husqvarna EPOS™ plug-in kit 970 66 34 01

AUTOMOWER® 315 Mark II



1500 m²
40/15%
20-50 mm
9,4 kg

- Für mittelgroße Gärten geeignet
- Automower® Connect@Home
- Wetter-Timer
- Automatische Passagenerkennung
- Leichte Reinigung mit dem Wasserschlauch

Automower® 315 Mark II, 970 52 68-12

Empfohlenes Installations-Kit: M, 967 97 22-01

AUTOMOWER® 310 Mark II



1000 m²
40/15%
20-50 mm
9,4 kg

- Für mittelgroße Gärten geeignet
- Automower® Connect@Home
- Wetter-Timer
- Automatische Passagenerkennung
- Leichte Reinigung mit dem Wasserschlauch

Automower® 310 Mark II, 970 52 67-12

Empfohlenes Installations-Kit: M, 967 97 22-01

AUTOMOWER® 305



600 m²
40/15%
20-50 mm
9,4 kg

- Für kleinere Gärten geeignet
- Automower® Connect@Home
- Wetter-Timer
- Leichte Reinigung mit dem Wasserschlauch

Automower® 305, 967 97 40-12

Empfohlenes Installations-Kit: S, 967 97 21-01

AKTUELLE PREISANGABEN (UVP) UND WEITERE TECHNISCHE DETAILS FINDEN SIE UNTER

husqvarna.com/at/maehroboter



AUTOMOWER® 535 AWD



3500 m²
70/50%
30-70 mm
17,0 kg

- Automower®-Allradantrieb
- Für große, komplexe Flächen
- Automower®-Zonensteuerung mit AIM-Technologie
- Automower® Spurführung mit AIM-Technologie
- Warnleuchten
- Husqvarna Fleet Services™*

Automower® 535 AWD, 970 65 17-12

AUTOMOWER® 550 EPOS™



5000 m²
45/15%
20-60 mm
14,4 kg

- Husqvarna EPOS™ Technologie kabellos
- Systematisches Mähen möglich
- Flexible und sichere Installation
- Für große, komplexe Flächen
- Warnleuchten
- Referenzstation nötig
- Husqvarna Fleet Services™*

Automower® 550 EPOS™, 970 65 67-12

AUTOMOWER® 550



5000 m²
45/15%
20-60 mm
13,5 kg

- Für große, komplexe Flächen
- GPS-Navigation
- Objekterkennung
- Elektrische Höhenverstellung
- Automower® Club Solution
- Husqvarna Fleet Services™*

Automower® 550, 970 65 65-12

AUTOMOWER® 520



2400 m²
45/15%
20-60 mm
13,3 kg

- Für große, komplexe Flächen
- GPS-Navigation
- Elektrische Höhenverstellung
- Husqvarna Fleet Services™*

Automower® 520, 970 65 63-12

* Erfordert eine Mobilfunkverbindung von einem lokalen Telekommunikationsbetreiber. Ein Datenplan für die Lebensdauer des Produkts (10 Jahre) ist im Lieferumfang enthalten. (Bitte beachten Sie, dass wir nur die Funktionalität des Produkts selbst garantieren können und nicht die Betriebszeit oder Abdeckung der Datenverbindung des Drittanbieters).

** Erfordert eine ausreichende Satellitenabdeckung und systematisches Mähen.



LERNEN SIE CEORA™ KENNEN!

Sie sind auch an unseren professionellen Mähroboter-Lösungen für große Flächen interessiert? Dann erfahren Sie hier mehr: husqvarna.com/at/ceora



Husqvarna Automower®

Ihre Vorteile:

1 Deckt alle Bereiche ab

Das patentierte Suchkabel sorgt dafür, dass Ihr Mähroboter auch entlegene Arbeitsbereiche erreicht. Außerdem hilft es ihm, den kürzesten Weg zurück zur Ladestation zu finden. So spart Ihr Automower® Energie und vermeidet sichtbare Spuren.

2 Bewältigt Engstellen

Der Automower® Mähroboter erkennt enge Passagen und findet seinen Weg auch durch enge Lücken.

3 Arbeitet auch bei Regen

Automower® Mähroboter liefern hervorragende Mähergebnisse bei jeder Art von Wetter. Die wichtigen Teile sind sicher vor Regen, Staub und Grasschnitt geschützt.

4 Lädt sich automatisch

Der Mähroboter findet selbst seinen Weg zurück zur Ladestation. Er wird etwa 60 Minuten lang aufgeladen und setzt dann den Mähvorgang fort - ganz ohne Ihr Zutun.

5 Stört niemanden

Sie werden überrascht sein, wie schnell Sie Ihren Mähroboter vergessen werden. Sie werden ihn kaum bemerken, während er durch Ihren Garten fährt. Er erledigt seine Arbeit schnell, leise und effizient.

6 Bewältigt Steigungen und komplexe Flächen

Dank der optimierten Konstruktion und des intelligenten Verhaltens bewältigt Ihr Automower® 435X AWD Mähroboter Steigungen bis zu 70 %, während unsere anderen Modelle problemlos Neigungen von bis zu 50 % schaffen.

HUSQVARNA LEASE PLUS

Weniger besitzen - mehr genießen

Wie wäre es mit einem Automower® Mähroboter, der in Ihrem Garten für 3 bis 5 Jahre zu einem festen monatlichen Preis arbeitet? Mit Installation, Lagerung außerhalb der Saison und jährlicher Wartung inklusive? Das ist unser Lease Plus-Angebot - ein perfekter Rasen mit einem Minimum an Aufwand. Kontaktieren Sie Ihren Husqvarna-Händler für nähere Informationen.



FINDEN SIE IHREN AUTOMOWER®

Nähere Infos sowie aktuelle Preisangaben (UVP) finden Sie unter husqvarna.com/at/maehroboter



INSTALLATION UND WECHSELKLINGEN

Effizienz von Anfang an

Natürlich haben wir alles, was Sie brauchen, um mit Ihrem Mähroboter sofort die Arbeit zu beginnen. Unser praktisches Installationskit ist in drei verschiedenen Größen erhältlich und enthält Begrenzungskabel, Pflöcke, Kupplungen und Verbinder in verschiedenen Größen und Längen, die für nahezu jede Art und Größe von Rasen geeignet sind. Mit schwenkbaren, mehrschneidigen Automower® Klingen können Sie sicher sein, dass Sie rasiermesserscharf mähen. Sollten Sie Hilfe benötigen, stehen Ihnen unsere Händler jederzeit bei der Installation zur Seite.



AUTOMOWER® ZUBEHÖR

Individuelle Lösungen für Ihren Mäher

Ihr Automower® Mähroboter arbeitet unermüdlich, rund um die Uhr und verdient ein wenig Liebe und Pflege. Wir haben genau das Richtige für Sie. Husqvarna bietet eine große Auswahl an Automower®-Originalzubehör, um Ihren Mäher zu optimieren. Klingen, Wandhalterungen und Garagen schützen Ihren Mäher. Klebefolien und farbige Abdeckungen sorgen für mehr Individualität und intelligentes Zubehör wie der Automower® Flexifence ermöglichen eine flexible Zonensteuerung.



ERFAHREN SIE MEHR!

Das volle Zubehör-Programm für Ihren Automower® finden Sie unter husqvarna.com

HUSQVARNA 36V AKKU-SYSTEM

Über 45 Jahre Erfahrung im Akkubereich

Seit über 45 Jahren entwickeln wir akkubetriebene Maschinen und konnten uns dadurch einen enormen Wissensschatz aneignen. Durch die stetige und enge Zusammenarbeit mit professionellen Anwendern können wir unser Sortiment ständig weiterentwickeln und optimal an Ihre Anforderungen anpassen. Aus diesem Grund können wir Ihnen heute leistungsstarke, sichere Maschinen anbieten, die einen hohen Anwendungskomfort bieten und mit deren Hilfe Sie jede Herausforderung meistern können.

MEHR ZU AKKU-TECHNIK



HIER GEHTS ZUR
AKKU PRODUKTSEITE
www.husqvarna.at

HUSQVARNA BLi-X

Ein Akku - zahlreiche Anwendungen

Das leistungsstarke Husqvarna BLi-X 36 Volt Akkusystem bietet eine große Vielfalt an Optionen, von leichten integrierten Akkus bis hin zu rückentragbaren Geräten. Sie lassen sich schnell aufladen und noch schneller für den Dauerbetrieb wechseln. Die breite Palette der Husqvarna-Akkureihe ermöglicht es Ihnen, eine maßgeschneiderte Lösung zu finden, die perfekt zu Ihren Aufgaben passt.



DAUERBETRIEB GARANTIERT

Wählen Sie die optimale Lösung für Ihre Anforderungen.

Wie lange können Sie mit einer vollen Akkuladung arbeiten? Das hängt sowohl davon ab welchen Akku Sie wählen und welche Art von Arbeit Sie verrichten. Die perfekte Lösung finden Sie aber garantiert in unserem Angebot an schnell aufladbaren Husqvarna Akkus und passenden Ladegeräten. Mit ein wenig mehr Kapazität macht Ihre Arbeit noch mehr Spaß. Eine Übersicht der Kapazitäten finden Sie auf den beiden folgenden Seiten.

Ihre Vorteile liegen auf der Hand:

1 Starke Leistung

Starke, langlebige Motoren, weniger Vibrationen und geringeres Gewicht als vergleichbare Benzingeräte und ein intelligentes, ausgewogenes Design bieten Ihnen maßgeschneiderte Leistung und komfortable Bedienbarkeit.

2 Einfachste Bedienung

Kein Tanken, keine Starthilfe, keine Kabel. Einfach zu starten, zu stoppen und zu verwenden. Nehmen Sie einfach den Akku aus dem Ladegerät, setzen Sie ihn in die Maschine ein und schon kann es losgehen.

3 Einer für Alles

Alle Produkte des Husqvarna BLi-X 36-Volt-Systems sind auf einer gemeinsamen Plattform aufgebaut. Was auch immer Sie vorhaben, Ihr Akku macht jede Arbeit mit.

4 Wirtschaftlich unschlagbar

Ohne Treibstoffkosten und teure Wartung machen sich unsere Akkugeräte schneller bezahlt, als Sie vielleicht denken.

5 Keine Abgase, wenig Lärm

Unsere akkubetriebenen Motoren bieten Ihnen die Leistung von benzinbetriebenen Motoren, allerdings ohne CO₂-Emissionen während der Nutzung. Außerdem verringern die geräuscharmen Motoren die Lärmbelastung für Sie und Ihre Nachbarschaft merklich.

6 Für jedes Wetter entwickelt

Viele Produkte in unserem Akkusortiment erfüllen eine hohe Wasserbeständigkeitsklasse. Ab der Akkureihe Husqvarna 300 und aufwärts sind die meisten Produkte nach IPX4-Standard wasserfest.



7 Zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten


Welches Gerät Sie auch immer suchen - eine Kettensäge, Heckenschere, Rasentrimmer, Freischneider, Laubbläser, Rasenmäher oder Vertikutierer - wir haben eine Akku-Lösung für Sie.

BETRIEBSDAUER MIT EINER LADUNG











ANWENDUNG	PRODUKTNAME	AKKU											
		BLi10/ 40-B70	BLi20/ 40-B140	BLi30	BLi100	40-B140X	BLi200	BLi200X	40-B220X	BLi300	40-B330X	BLi950X	
MOTORSÄGEN													
Abtragen	 540i XP®¹/540i XP®¹	45 min	1 h 30 min	3 h	1 h	*	2 h	2 h	*	3 h 30 min	*	12 h	
Baumpflege im Baum	540i XP®¹/540i XP®¹	1 h	2 h	4 h	1 h 30 min	*	3 h	3 h	*	5 h 30 min	*	17 h 30 min	
	535i XP®	1 h	2 h	4 h	1 h 30 min	*	3 h	3 h	*	5 h 30 min	*	17 h 30 min	
Baumpflege	540i XP®¹/535i XP®	30 min	1 h	1 h 45 min	40 min	*	1 h 15 min	1 h 15 min	*	2 h 15 min	*	7 h 30 min	
	340i/330i	30 min	1 h	1 h 50 min	40 min	*	1 h 15 min	1 h 15 min	*	2 h 15 min	*	8 h 15 min	
	240i	*	1 h	2 h	*	*	*	*	*	*	*	*	
	225i	*	30 min	40 min	*	*	*	*	*	*	*	*	
	120i	—	35 min	—	—	*	45 min	45 min	*	—	*	3 h	
Trennen / Schneiden	540i XP®¹/535i XP®	15 min	30 min	45 min	15 min	*	30 min	30 min	*	1 h	*	3 h 30 min	
	340i/330i	15 min	30 min	45 min	15 min	*	35 min	35 min	*	1 h	*	4 h	
	240i	*	30 min	45 min	*	*	*	*	*	*	*	*	
	225i	*	30 min	40 min	*	*	*	*	*	*	*	*	
Zimmermanns-Arbeiten	540i XP®¹/535i XP®	1 h 15 min	2 h 30 min	4 h 30 min	1 h 30 min	*	3 h	3 h	*	5 h 30 min	*	18 h 45 min	
	340i/330i	1 h 15 min	2 h 30 min	4 h 30 min	1 h 30 min	*	3 h	3 h	*	5 h 30 min	*	20 h 30 min	
HOCHTASTER													
Baumpflege	530iPT5/530iP4	40 min	1 h 30 min	2 h 50 min	50 min	*	2 h	2 h	*	3 h 30 min	*	11 h 30 min	
	115iPT4	40 min	1 h 30 min	2 h 50 min	50 min	*	2 h	2 h	*	3 h 30 min	*	11 h 30 min	
	120iTK4-P	45 min	1 h 35 min	2 h 55 min	55 min	*	2 h 5 min	2 h 5 min	*	3 h 35 min	*	11 h 35 min	
FORST-FREISCHNEIDER													
Bestandspflege	 530iPX	30 min	1 h	2 h	40 min	*	1 h 20 min	1 h 20 min	*	2 h 30 min	*	8 h 15 min	
MOTORSSENEN													
Bestandspflege	 535iFR	—	20 min	45 min	—	*	30 min	30 min	*	1 h	*	3 h 20 min	
Schwere Aufgaben (Messer)	535iRXT/535iRX	—	15 min	35 min	—	*	25 min	25 min	*	45 min	*	2 h 25 min	
	535iFR	—	15 min	35 min	—	*	25 min	25 min	*	45 min	*	2 h 25 min	
	525iRXT	—	20 min	40 min	—	*	30 min	30 min	*	55 min	*	3 h	
	325iR/iRJ	15 min	30 min	55 min	20 min	*	40 min	40 min	*	70 min	*	2 h 50 min	
Schwere Aufgaben (Trimmerkopf)	535iRXT/535iRX	—	10 min	20 min	—	*	15 min	15 min	*	30 min	*	1 h 50 min	
	535iFR	—	10 min	20 min	—	*	15 min	15 min	*	30 min	*	1 h 50 min	
	525iRXT	—	15 min	30 min	—	*	20 min	20 min	*	40 min	*	2 h 15 min	
	325iR/iRJ	10 min	20 min	40 min	15 min	*	30 min	30 min	*	50 min	*	2 h 50 min	
TRIMMER													
Schwere Aufgaben	525iLXT	—	15 min	30 min	—	*	20 min	20 min	*	40 min	*	2 h 15 min	
	525iLK	—	15 min	30 min	—	*	25 min	25 min	*	40 min	*	2 h 15 min	
	520iRX/520iLX	30 min	1 h	1 h 50 min	40 min	*	40 min	40 min	*	1 h 15 min	*	4 h 15 min	
	325iLK	10 min	20 min	40 min	15 min	*	30 min	30 min	*	50 min	*	2 h 50 min	
	325iL	10 min	20 min	40 min	15 min	*	30 min	30 min	*	50 min	*	2 h 50 min	
	320iC	15 min	30 min	50 min	20 min	*	35 min	35 min	*	1 h	*	3 h 45 min	
Leichte Aufgaben	525iLXT	—	30 min	60 min	—	*	40 min	40 min	*	1 h 15 min	*	4 h 10 min	
	525iLK	—	30 min	60 min	—	*	40 min	40 min	*	1 h 15 min	*	4 h 10 min	
	520iRX/520iLX	30 min	1 h	1 h 50 min	40 min	*	1 h 20 min	1 h 20 min	*	2 h 15 min	*	8 h 15 min	
	325iLK	20 min	45 min	1 h 15 min	30 min	*	50 min	50 min	*	1 h 40 min	*	5 h 40 min	
	325iL	20 min	45 min	1 h 15 min	30 min	*	50 min	50 min	*	1 h 40 min	*	5 h 40 min	
	320iC	30 min	50 min	1 h 25 min	30 min	*	1 h	1 h	*	1 h 45 min	*	6 h	
	215iL	30 min	1 h	1 h 50 min	30 min	*	1 h 15 min	1 h 15 min	*	2 h 20 min	*	*	
	115iL	30 min	1 h	1 h 50 min	30 min	*	1 h 15 min	1 h 15 min	*	2 h 20 min	*	*	
	110iL	30 min	1 h	1 h 50 min	30 min	*	1 h 15 min	1 h 15 min	*	2 h 20 min	*	*	
	HECKENSCHEREN												
	Schwere Aufgaben	520iHD60/520iHD70	25 min	50 min	1 h 20 min	30 min	*	1 h	1 h	*	1 h 45 min	*	6 h
522iHDR60		25 min	45 min	1 h 25 min	30 min	*	1 h	1 h	*	1 h 50 min	*	6 h	
522iHD60/522iHD75		30 min	55 min	1 h 40 min	35 min	*	1 h 10 min	1 h 10 min	*	2 h 5 min	*	7 h	
520iHT4		25 min	50 min	1 h 20 min	30 min	*	1 h	1 h	*	1 h 45 min	*	6 h	
520iHE3		25 min	50 min	1 h 20 min	30 min	*	1 h	1 h	*	1 h 45 min	*	6 h	
Leichte Aufgaben		520iHD60/520iHD70	50 min	1 h 30 min	3 h	1 h	*	2 h	2 h	*	3 h 45 min	*	12 h 30 min
	522iHDR60	50 min	1 h 30 min	2 h 55 min	1 h	*	2 h	2 h	*	3 h 35 min	*	12 h	
	522iHD60/522iHD75	50 min	1 h 30 min	2 h 55 min	1 h	*	2 h	2 h	*	3 h 35 min	*	12 h	
	520iHT4	50 min	1 h 30 min	3 h	1 h	*	2 h	2 h	*	3 h 45 min	*	12 h 30 min	
	520iHE3	50 min	1 h 30 min	3 h	1 h	*	2 h	2 h	*	3 h 45 min	*	12 h 30 min	
	322iHD60	40 min	1 h 20 min	*	55 min	*	1 h 50 min	1 h 50 min	*	*	*	*	
	215iHD45	45 min	1 h 30 min	*	1 h	*	2 h	2 h	*	—	*	7 h 30 min	
	115iHD45	45 min	1 h 30 min	—	1 h	*	2 h	2 h	*	—	*	7 h 30 min	
	120iTK4-H	60 min	2 h	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	BLASGERÄT												
Schwere Aufgaben	550iBTX²	—	—	—	—	*	—	—	*	—	*	1 h	
	340iBT³	*	15 min	35 min	*	*	20 min	20 min	*	35 min	*	—	
	530iBX⁴	5 min	*	30 min	10 min	*	15 min	15 min	*	35 min	*	1 h 45 min	
	525iB Mark II	5 min	15 min	30 min	10 min	*	15 min	15 min	*	35 min	*	1 h 45 min	
	325iB	10 min	20 min	40 min	15 min	*	25 min	25 min	*	45 min	*	2 h 40 min	
	320iB Mark II	10 min	20 min	40 min	15 min	*	25 min	25 min	*	45 min	*	2 h 40 min	
	120iB	15 min	30 min	50 min	20 min	*	30 min	30 min	*	50 min	*	2 h 50 min	
Leichte Aufgaben	550iBTX²	—	—	—	—	*	—	—	*	—	*	1 h 45 min	
	340iBT³	15 min	20 min	45 min	20 min	*	30 min	30 min	*	55 min	*	—	
	530iBX⁴	15 min	30 min	50 min	15 min	*	35 min	35 min	*	1 h	*	3 h 30 min	
	525iB Mark II	15 min	30 min	50 min	15 min	*	35 min	35 min	*	1 h	*	3 h 30 min	
	325iB	15 min	30 min	50 min	15 min	*	35 min	35 min	*	1 h	*	3 h 30 min	
	320iB Mark II	15 min	30 min	50 min	15 min	*	35 min	35 min	*	1 h	*	3 h 30 min	
	120iB	20 min	35 min	1 h 10 min	25 min	*	45 min	45 min	*	1 h 25 min	*	4 h 45 min	

AKKU-LAUFZEITEN

ANWENDUNG	PRODUKTNAME	AKKU										
		BLi10/ 40-B70	BLi20/ 40-B140	BLi30	BLi100	40-B140X	BLi200	BLi200X	40-B220X	BLi300	40-B330X	BLi950X
RASENMÄHER												
Mähen 	LC 551iV ⁵	—	10 min	—	—	*	15 min	*	*	30 min	*	1 h 40 min
	LB 553iV ⁵	—	—	—	—	*	20 min	*	*	35 min	*	1 h 50 min
	LB 548i ⁵	—	15 min	—	—	*	25 min	*	*	35 min	*	1 h 55 min
	LB 448i	—	20 min	35 min	—	*	25 min	*	*	45 min	*	—
	LB 442i	—	25 min	50 min	—	*	35 min	*	*	55 min	*	—
	LC 353iVX/LC353iV	—	15 min	30 min	—	*	20 min	*	*	35 min	*	—
	LC 347iVX	—	15 min	30 min	—	*	20 min	*	*	40 min	*	—
	LC 347iV	—	15 min	30 min	—	*	20 min	*	*	40 min	*	—
	LC 247i	—	20 min	40 min	—	*	25 min	*	*	45 min	*	—
	LB 144i	—	25 min	50 min	—	*	30 min	*	*	1 h	*	—
	LC 142iS	—	30 min	1 h	—	*	40 min	*	*	1 h 10 min	*	—
	LC 142i	—	35 min	1 h 5 min	—	*	45 min	*	*	1 h 15 min	*	—
	LC 141iV	—	25 min	50 min	—	*	30 min	*	*	1 h	*	—
	LC 141i	20 min	30 min	60 min	25 min	*	35 min	*	*	1 h 5 min	*	—
	LC 137i	30 min	1 h	1 h 55 min	40 min	*	1 h 15 min	*	*	2 h 15 min	*	—
LB 146i	—	25 min	50 min	—	*	30 min	*	*	1 h	*	—	
VERTIKUTIERER												
Vertikutieren 	S138i	—	25 min / —	50 min	—	*	30 min	*	*	1 h	*	—
TRENNSCHLEIFER												
Schneiden, Betonplatten, 40 mm	K 535i	—	—	—	—	*	22 Stk	—	*	41 Stk	*	—
Schneiden, Dachziegel	K 535i	—	—	—	—	*	87 Stk	—	*	164 Stk	*	—
Schneiden, Granit, 70 mm	K 535i	—	—	—	—	*	6 Stk	—	*	10 Stk	*	—
Schneiden, Bodenfliesen, 7mm	K 535i	—	—	—	—	*	144 Stk	—	*	244 Stk	*	—
Akku-Staubsauger	DE110i	—	—	—	—	*	22 min	—	—	39 min	—	—
Akku-Kernbohr-Maschine	DM540i	—	—	—	—	*	10 min	—	—	*	—	—

 empfohlene Akkus * Information stand zum Zeitpunkt des Druckes nicht zur Verfügung — = nicht empfohlen. ¹Volle Kapazität nur mit BLi200X oder BLi300. ²rückentragbarer Akku erforderlich ³Die Laufzeit bezieht sich auf die Verwendung von 2 BLi-Akkus. ⁴rückentragbarer Akku/ Akkugürtel FLEXi erforderlich. ⁵Adapter Platte oder Akku Adapter erforderlich. Die Laufzeiten sind Richtwerte und entsprechen der Arbeitszeit mit savE™: tatsächliche Arbeit, grundlegende Wartung und Bewegung/Klettern, die für allgemeine Vorgänge erforderlich sind. Die angegebenen Richtlinien sind nur Richtwerte und können nicht immer von einer Einstellung zur anderen wiederholt werden. Erforderliche Batterietemperatur zum Laden mind. 5°C max. 40°C.

LADEZEIT FÜR VERSCHIEDENE AKKUS UND LADEGERÄTE

Akku	LADEZYKLEN BIS ZU	QC500		QC330		QC250		40-C80		QC80/QC80F	
		LADESTATUS		LADESTATUS		LADESTATUS		LADESTATUS		LADESTATUS	
											
BLi10/40-B70	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	1 h 10 min	1 h 20 min	50 min	1 h 10 min
BLi20/40-B140	600	25 min	40 min	25 min	40 min	30 min	45 min	2 h 30 min	2 h 35 min/2 h 40 min	1 h 50 min	2 h 10 min
BLi30	600	30 min	50 min	45 min	1 h 5 min	1 h	1 h 20 min	4 h 20 min	4 h 30 min	3 h 15 min	3 h 35 min
BLi100	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	30 min	50 min	1 h 30 min	1 h 35 min	1 h 5 min	1 h 25 min
40-B140X	1500	*	*	*	*	*	*	—	—	*	*
BLi200	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	3 h	3 h 15 min	2 h 25 min	2 h 40 min
BLi200X	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	3 h	3 h 15 min	2 h 25 min	2 h 40 min
40-B220X	1500	*	*	*	*	*	*	—	—	*	*
BLi300	1500	35 min	1 h	55 min	1 h 20 min	1 h 5 min	1 h 30 min	4 h 10 min	4 h 25 min	4 h	4 h 20 min
40-B330X	1500	*	*	*	*	*	*	—	—	*	*
BLi950X	1500	1 h 40 min	2 h 20 min	3 h	4 h 5 min	—	—	—	—	—	—


Erforderliche Batterietemperatur zum Laden: mind. 5°C max. 40°C

HUSQVARNA ASPIRE™ 18V AKKU SYSTEM

BETRIEBSDAUER MIT EINER LADUNG

ANWENDUNG	PRODUKTNAME	AKKU	
		P4A 18-B45	P4A 18-B72
HOCHENTASTER			
	P5-P4A	30 min	60 min
TRIMMER			
	T28-P4A	25 min	50 min
HECKENSCHERE			
	H50-P4A	40 min	80 min
BLASGERÄT			
	B8X-P4A	15 min	30 min
RASENMÄHER			
	LC34-P4A	10 min	25 min

LADEZEIT FÜR VERSCHIEDENE AKKUS UND LADEGERÄTE

AKKU	P4A 18-C70	
	LADESTATUS	
		
P4A 18-B45	40 min	60 min
P4A 18-B72	64 min	95 min

* 97 – 100% (ca.)

RASENMÄHER

100er SERIE - GELEGENTLICHER EINSATZ

HUSQVARNA LC 137i

AKKU



36 V Li-Ion
37 cm
25-75 mm
15 kg

- Ein Akkufach
- savE™ für maximale Laufzeit
- Handgeführt
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)* und Heckauswurf

LC 137i, 970 50 09-01, exkl. Akku und Ladegerät

LC 137i, 970 50 09-04, inkl. BLi20 und 40-C80

HUSQVARNA LC 142iS/142i

AKKU



36 V Li-Ion
42 cm
25-75 mm
19 / 17 kg

- Ein Akkufach
- savE™ für maximale Laufzeit
- Radantrieb, eine Geschwindigkeit/Handgeführt
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)* und Heckauswurf

LC 142iS, 970 54 19-01, exkl. Akku und Ladegerät

LC 142i, 970 54 18-01, exkl. Akku und Ladegerät

NEU

HUSQVARNA LB 144i

AKKU



36 V Li-Ion
44 cm
25-75 mm
15,5 kg

- savE™ und PowerBoost™
- Handgeführt
- BioClip® (Mulchen)

LB 144i, 970 64 82-01, exkl. Akku und Ladegerät

HUSQVARNA LC 141C

KABEL



1800W
41 cm
25-75 mm
21,4 kg

- Kabelgebunden
- Handgeführt
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)* und Heckauswurf

LC 141C, 967 09 93-01

HUSQVARNA LC 140SP

BENZIN



123 cm³
1.95 kW@
3000 U/min
40 cm
25-75 mm
27/25 kg

- Husqvarna Motor
- Radantrieb, eine Geschwindigkeit Handgeführt
- Sammeln und Heckauswurf

LC 140SP, 970 48 82-01

HUSQVARNA LB 146

BENZIN



139 cm³
2.2 kW@
2900 U/min
46 cm
35-70 mm
22 kg

- Husqvarna Motor
- Handgeführt
- BioClip® (Mulchen)

LB 146, 970 54 09-01

HUSQVARNA LC 151S

BENZIN



166 cm³
2.7 kW@
2800 U/min
51 cm
25-75 mm
32/30 kg

- Husqvarna Motor
- Radantrieb, eine Geschwindigkeit Handgeführt
- Sammeln, Seitenauswurf

LC 151S, 970 48 84-01

Hubraum, cm³ Akkutyp Leistung in Watt

Leistung, kW U/min Schnittbreite, cm Schnitthöhe, min-max mm

Gewicht (exkl. Benzin/Akku), kg * Mulchkit ist als Zubehör verfügbar

200er SERIE - GELEGENTLICHER EINSATZ

HUSQVARNA LC 247i

AKKU



36 V Li-Ion
47 cm
20-75 mm
24.5 kg

- Doppeltes Akkufach
- savE™ für maximale Laufzeit
- Handgeführt
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)* und Heckauswurf

LC 247i, 970 54 20-01, exkl. Akku und Ladegerät

HUSQVARNA LC 247

BENZIN



139 cm³
2.2 kW@
2900 U/min
47 cm
20-75 mm
27.5 kg

- Husqvarna Motor
- Handgeführt
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)* und Heckauswurf

LC 247, 970 54 11-01

HUSQVARNA LC 247S

BENZIN



139 cm³
2.2 kW@
2900 U/min
47 cm
20-75 mm
29.5 kg

- Husqvarna Motor
- Radantrieb, eine Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)* und Heckauswurf

LC 247S, 970 54 12-01

HUSQVARNA LB 251S

BENZIN



166 cm³
2.7 kW@
2800 U/min
51 cm
25-75 mm
32 kg

- Husqvarna Motor
- Radantrieb, eine Geschwindigkeit
- BioClip® (Mulchen) und Seitenauswurf

LB 251S, 970 48 80-01

HUSQVARNA LC 253S

BENZIN



166 cm³
2.75 kW@
2900 U/min
53 cm
20-75 mm
31.5 kg

- Husqvarna Motor
- Radantrieb, eine Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)* und Heckauswurf

LC 253S, 970 54 15-01

300er SERIE - REGELMÄSSIGER EINSATZ

⚡ HUSQVARNA LC 347iVX

AKKU



36 V Li-Ion
47 cm
20-75 mm
26 kg

- Doppeltes Akkufach
- savE™ für maximale Laufzeit
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)* und Heckauswurf

LC 347iVX, 967 86 23-01, exkl. Akku und Ladegerät, mit Bluetooth® Technologie

⚡ HUSQVARNA LC 353iVX

AKKU



36 V Li-Ion
53 cm
20-75 mm
33 kg

- Doppeltes Akkufach
- savE™ für maximale Laufzeit
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)* und Heckauswurf

LC 353iVX, 967 86 20-01, exkl. Akku und Ladegerät, mit Bluetooth® Technologie

HUSQVARNA LC 347VE / LC 347V

BENZIN



166 cm³
2.75 kW@
2900 U/min
47 cm
20-75 mm
31.5 / 30.5 kg

- Husqvarna Motor
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)* und Heckauswurf

LC 347VE, 970 54 14-01, mit Elektrostart

LC 347V, 970 54 13-01

HUSQVARNA LC 353VE / LC 353V

BENZIN



166 cm³
 2.75 kW@
 2900 U/min
 53 cm
 20-75 mm
 33 / 32 kg

- Husqvarna Motor
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)* und Heckauswurf

LC 353VE, 970 54 17-01, mit Elektrostart
 LC 353V, 970 54 16-01

HUSQVARNA LC 353AWD

BENZIN



166 cm³
 3.6 kW@
 3200 U/min
 53 cm
 25-102 mm
 42 kg

- Honda Motor
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)* und Heckauswurf
- Allradantrieb

LC 353AWD, 970 45 01-01

HUSQVARNA LC 356VP

BENZIN



166 cm³
 3.1 kW@
 2800 U/min
 56 cm
 25-75 mm
 37.5 kg

- Honda Motor
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Hinterradantrieb

LC 356VP, 967 98 88-01

400er SERIE - SEMIPROFESSIONELLER EINSATZ

HUSQVARNA LB 442i

AKKU



36 V Li-Ion
 42 cm
 35-55 mm
 24.5 kg

- Doppeltes Akkufach
- save™ für maximale Laufzeit
- Handgeführt
- BioClip® (Mulchen)
- Seitlich verstellbarer Handgriff

LB 442i, 970 48 23-01, exkl. Akku und Ladegerät

HUSQVARNA LB 448i

AKKU



36 V Li-Ion
 48 cm
 30-60 mm
 28 kg

- Doppeltes Akkufach
- save™ für maximale Laufzeit
- Handgeführt
- BioClip® (Mulchen)
- Seitlich verstellbarer Handgriff

LB 448i, 970 48 24-01, exkl. Akku und Ladegerät

500er SERIE - PROFESSIONELLER EINSATZ

HUSQVARNA LB 548i

AKKU



36 V Li-Ion
 48 cm
 30-60 mm
 31 kg

- Doppeltes Akkufach
- save™ für maximale Laufzeit
- Handgeführt
- BioClip® (Mulchen)
- Seitlich verstellbarer Handgriff
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

LB 548i, 967 97 73-01, exkl. Akku und Ladegerät

HUSQVARNA LC 551iV

AKKU



36 V Li-Ion
 51 cm
 26-74 mm
 39.5 kg

- Doppeltes Akkufach
- save™ für maximale Laufzeit
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)* und Heckauswurf
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

LC 551iV, 970 62 60-01, exkl. Akku und Ladegerät

HUSQVARNA LB 553iV

AKKU



36 V Li-Ion
 53 cm
 28-65 mm
 38 kg

- Doppeltes Akkufach
- save™ für maximale Laufzeit
- Radantrieb (Frontl.)
- Variable Geschwindigkeit
- BioClip® (Mulchen)
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

LB 553iV, 970 52 57-01, exkl. Akku und Ladegerät

NEU

HUSQVARNA KLIPPO™ LB 548SQe

BENZIN



166 cm³
 2.75 kW@
 2900 U/min
 48 cm
 30-60 mm
 34.5 kg

- Husqvarna PRO Motor
- Radantrieb, eine Geschwindigkeit
- BioClip® (Mulchen)
- Anti-Vibration und seitlich verstellbarer Handgriff

KLIPPO™ LB 548SQe, 970 60 90-01

HUSQVARNA GX 560

BENZIN



166 cm³
 3.4 kW@
 3150 U/min
 50.5 cm
 10-30 mm
 18 kg

- Honda Motor
- Handgeführt
- Luftkissenmäher
- Arbeitswinkel 45°

GX 560, 970 61 75-01

HUSQVARNA LC 551VBP

BENZIN



179 cm³
 2.9 kW@
 2800 U/min
 51 cm
 26-74 mm
 52.5 kg

- Kawasaki Motor
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)* und Heckauswurf
- Messerkupplung

LC 551VBP, 970 62 18-01

HUSQVARNA LC 551SP

BENZIN



179 cm³
 2.9 kW@
 2800 U/min
 51 cm
 26-74 mm
 48.5 kg

- Kawasaki Motor
- Radantrieb, eine Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)* und Heckauswurf

LC 551SP, 970 62 17-01

NEU

HUSQVARNA KLIPPO™ LB 553SQe

BENZIN



166 cm³
 2.75 kW@
 2900 U/min
 53 cm
 28-65 mm
 38.5 kg

- Husqvarna PRO Motor
- Radantrieb, eine Geschwindigkeit
- BioClip® (Mulchen)
- Anti-Vibration und seitlich verstellbarer Handgriff

KLIPPO™ LB 553SQe, 970 60 91-01

NÄHERE INFOS SOWIE AKTUELLE PREISANGABEN (UVP) FINDEN SIE UNTER
husqvarna.com/at/rasenmaeher



RIDER - AUFSITZ-FRONTMÄHER

100er SERIE - GELEGENTLICHER EINSATZ

HUSQVARNA R 112iC

AKKU



48 V Li-Ion
 85 cm
 25-75 mm

- Leistungsstarker Li-Ionen Akku
- save™ für maximale Laufzeit
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Kompakte Bauform

R 112iC, 967 84 82-01, inkl. Mähdeck Combi 85, Akku und Ladegerät

HUSQVARNA R 112C

BENZIN



8.4 kW@
 3000 U/min
 85 cm
 25-75 mm

- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Kompakte Bauform

R 112C, 967 17 84-02, inkl. Mähdeck Combi 85

200er SERIE - GELENTLICHER EINSATZ

NEU

HUSQVARNA R 200iX



Li-Ion Akku
94-103 cm
25-75 mm

AKKU

- Li-Ion Akku
- savE™ und dynamisches Mähen
- BioClip™ (Mulchen) und Heckauswurf
- farbiges Display
- Zusätzlicher Akkuschacht
- Jogwheel und Konnektivität

R 200iX, 970 64 99-01

MÄHDECK 94 CM | 970 65 00-01

MÄHDECK 103 CM | 970 65 01-01

HUSQVARNA R 214TC



12 kW@
2900 U/min
94 cm
25-75 mm

BENZIN

- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Turn Key Start

R 214TC, 970 54 23-01, inkl. Mähdeck Combi 94

HUSQVARNA R 214C



8.4 kW@
3000 U/min
94 cm
25-75 mm

BENZIN

- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Turn Key Start

R 214C, 970 51 94-01, inkl. Mähdeck Combi 94

HUSQVARNA R 216T AWD



11,3 kW@
2.900 U/min
94 - 103 cm
25 - 75 mm

BENZIN

- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Allradantrieb
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Turn Key Start

R 216T AWD, 970 54 24-01, exkl. Mähdeck

MÄHDECK 94 CM | 967 15 22-01

MÄHDECK 103 CM | 967 15 23-01

300er SERIE - REGELMÄSSIGER EINSATZ

HUSQVARNA RC 320Ts AWD



12,7 kW @
2900 U/min
103-112 cm
25-75 mm
300 l

BENZIN

- Hydrostatikgetriebe
- Allradantrieb
- Servolenkung
- Effiziente Sammelfunktion mit ACTech Schneckenmechanik
- Schnellwechsellrahmen
- Turn Key Start

RC 320Ts AWD, 970 62 12-01

MÄHDECK 103 CM | 967 97 81-01

MÄHDECK 112 CM | 967 97 82-01

HUSQVARNA RC 318T



2,7 kW @
2900 U/min
103-112 cm
25-75 mm
300 l

BENZIN

- Hydrostatikgetriebe
- Effiziente Sammelfunktion mit ACTech Schneckenmechanik
- Schnellwechsellrahmen
- Turn Key Start

RC 318T, 970 62 11-01

MÄHDECK 103 CM | 967 97 81-01

MÄHDECK 112 CM | 967 97 82-01

Hubraum, cm³ Leistung in kW bei U/min Schnittbreite, min - max, cm
Schnitthöhe, min - max, cm

HUSQVARNA R 316TsX AWD



9,7 kW@
3100 U/min
103-112 cm
25-75 mm

BENZIN

- Kawasaki Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Allradantrieb
- Servolenkung
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Schnellwechsellrahmen
- Kontrastreiches Display

R 316TsX AWD, 970 54 29-01

MÄHDECK 94 CM | 967 15 26-01

MÄHDECK 103 CM | 967 15 24-01

MÄHDECK 112 CM | 967 18 85-01

HUSQVARNA R 316TX AWD



9,6 kW@
2900 U/min
94-112 cm
25-75 mm

BENZIN

- Kawasaki Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Allradantrieb
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Schnellwechsellrahmen
- Kontrastreiches Display

R 316TX AWD, 970 54 28-01

MÄHDECK 94 CM | 967 15 26-01

MÄHDECK 103 CM | 967 15 24-01

MÄHDECK 112 CM | 967 18 85-01

HUSQVARNA R 316TX



9,6 kW@
2900 U/min
94-112 cm
25-75 mm

BENZIN

- Kawasaki Motor
- Hydrostatikgetriebe
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Schnellwechsellrahmen
- Kontrastreiches Display

R 316TX, 970 54 27-01

MÄHDECK 94 CM | 967 15 26-01

MÄHDECK 103 CM | 967 15 24-01

MÄHDECK 112 CM | 967 18 85-01

HUSQVARNA R 320X AWD



10,3 kW@
2900 U/min
94-112 cm
25-75 mm

BENZIN

- Hydrostatikgetriebe
- Allradantrieb
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Schnellwechsellrahmen
- Turn Key Start
- Kontrastreiches Display

R 320X AWD, 970 54 26-01

MÄHDECK 94 CM | 967 15 26-01

MÄHDECK 103 CM | 967 15 24-01

MÄHDECK 112 CM | 967 18 85-01

HUSQVARNA R 318X



10,3 kW@
2900 U/min
94-112 cm
25-75 mm

BENZIN

- Hydrostatikgetriebe
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Schnellwechsellrahmen
- Turn Key Start
- Kontrastreiches Display

R 318X, 970 54 25-01

MÄHDECK 94 CM | 967 15 26-01

MÄHDECK 103 CM | 967 15 24-01

MÄHDECK 112 CM | 967 18 85-01

400er SERIE - SEMIPROFESSIONELLER EINSATZ

HUSQVARNA R 420TsX AWD



14,0 @
3000 U/min
103/112/122 cm
25-75 mm

BENZIN

- Kawasaki Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Allradantrieb
- Servolenkung
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- X-Change Schnellwechsellrahmen
- Hydraulische Hebevorrichtung
- Kontrastreiches Display

R 420TsX AWD, 967 64 84-01

MÄHDECK 103 CM | 967 64 89-01

MÄHDECK 112 CM | 967 64 90-01

MÄHDECK 122 CM | 967 64 91-01

BENZIN HUSQVARNA R 418TsX AWD



10.8 @
3000 U/min
103-112 cm
25-75 mm

- BENZIN**
- Kawasaki Motor
 - Hydrostatikgetriebe
 - Allradantrieb
 - Servolenkung
 - BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
 - X-Change Schnellwechsellrahmen
 - Hydraulische Hebevorrichtung
 - Turn Key Start
 - Kontrastreiches Display

R 418TsX AWD, 970 54 49-01

MÄHDECK 103 CM	967 64 89-01
MÄHDECK 112 CM	967 64 90-01
MÄHDECK 122 CM	967 64 91-01

500er SERIE - PROFESSIONELLER EINSATZ

BENZIN P535HX



1123 cm³
17.8 kW@
3000 U/min
132-180 cm
30-112 mm

- HYBRID**
- Kubota Dieselmotor
 - Servolenkung
 - Elektrischer Allradantrieb (AWD)
 - Hydraulischer Geräteheber
 - Überrollschutz (ROPS)
 - Dynamisches Vollfarbdisplay
 - Leiser Transportmodus dank Hybridtechnik
 - Vollgefederter Grammer-Sitz
 - LED-Doppelscheinwerfer
 - Integrierte Konnektivität - Fleet ready
 - Hydraulik-Satz für Anbaugeräte

P535HX, 967 98 55-03

MÄHDECK 132 CM	967 97 83-01
MÄHDECK 132x CM	967 97 85-01 Hydraulik-Kit erforderlich
MÄHDECK 155 CM	967 97 84-01
MÄHDECK 155x CM	967 97 86-01 Hydraulik-Kit erforderlich
MÄHDECK R180 CM	967 98 56-01

BENZIN P525DX MIT KABINE



1123 cm³
17.8 kW@
3000 U/min
132/155 cm
30-112 mm

- DIESEL**
- Kubota Dieselmotor
 - Servolenkung
 - Allradantrieb (AWD)
 - Hydraulischer Geräteheber
 - Kontrastreiches Display
 - Beheizbare Kabine
 - Vollgefederter Grammer-Sitz
 - Hydraulik-Satz für Anbaugeräte
 - Integrierte Konnektivität

MÄHDECK 132 CM	967 97 83-01
MÄHDECK 132x CM	967 97 85-01 Hydraulik-Kit erforderlich
MÄHDECK 155 CM	967 97 84-01
MÄHDECK 155x CM	967 97 86-01 Hydraulik-Kit erforderlich

BENZIN P525DX



1123 cm³
17.8 kW@
3000 U/min
132/155 cm
30-112 mm

- DIESEL**
- Kubota Dieselmotor
 - Servolenkung
 - Allradantrieb (AWD)
 - Hydraulischer Geräteheber
 - Überrollschutz (ROPS)
 - Kontrastreiches Display
 - Integrierte Konnektivität
 - Hydraulik-Satz für Anbaugeräte

P525DX, 967 98 53-01

MÄHDECK 132 CM	967 97 83-01
MÄHDECK 132x CM	967 97 85-01 Hydraulik-Kit erforderlich
MÄHDECK 155 CM	967 97 84-01
MÄHDECK 155x CM	967 97 86-01 Hydraulik-Kit erforderlich

BENZIN P520DX



898 cm³
14.5 kW@
3000 U/min
132/155 cm
30-112 mm

- DIESEL**
- Kubota Dieselmotor
 - Servolenkung
 - Allradantrieb (AWD)
 - Hydraulischer Geräteheber
 - Überrollschutz (ROPS)
 - Kontrastreiches Display
 - Integrierte Konnektivität
 - Hydraulik-Satz für Anbaugeräte

P520DX, 967 98 52-01

MÄHDECK 132 CM	967 97 83-01
MÄHDECK 132x CM	967 97 85-01 Hydraulik-Kit erforderlich
MÄHDECK 155 CM	967 97 84-01
MÄHDECK 155x CM	967 97 86-01 Hydraulik-Kit erforderlich

NEU BENZIN P524XR EFI



726 cm³
15.6 kW@
3000 U/min
112/122/137 cm
25-100 mm

- BENZIN**
- Kawasaki FX-Serie, Electric Fuel Injection (EFI)
 - Steuerung per Fernbedienung optional
 - Allradantrieb (AWD)
 - Hydrostat
 - Überrollschutz (ROPS)
 - Kontrastreiches Display
 - Integrierte Konnektivität
 - LED-Scheinwerfer
 - 360° Warnleuchte

P524XR EFI, 970 60 17-01

MÄHDECK 112 CM	970 62 62-01
MÄHDECK 122 CM	970 62 63-01
MÄHDECK R137 CM	970 61 20-01

NEU BENZIN P524X EFI



726 cm³
15.6 kW@
3000 U/min
112/122/137 cm
25-100 mm

- BENZIN**
- Kawasaki FX-Serie, Electric Fuel Injection (EFI)
 - Servolenkung
 - Allradantrieb (AWD)
 - Hydrostat
 - Überrollschutz (ROPS)
 - Kontrastreiches Display
 - Integrierte Konnektivität
 - LED-Scheinwerfer

P524X EFI, 970 60 16-01

MÄHDECK 112 CM	970 62 62-01
MÄHDECK 122 CM	970 62 63-01
MÄHDECK R137 CM	970 61 20-01

NEU BENZIN P524X



726 cm³
13.9 kW@
3000 U/min
112/122 cm
25-80 mm

- BENZIN**
- Kawasaki FX-Serie
 - Servolenkung
 - Allradantrieb (AWD)
 - Hydrostat
 - Überrollschutz (ROPS)
 - Kontrastreiches Display
 - Integrierte Konnektivität
 - LED-Scheinwerfer

P524X, 970 60 15-01

MÄHDECK 112 CM	970 62 62-01
MÄHDECK 122 CM	970 62 63-01

Nähere Infos sowie aktuelle Preisangaben (VVP) finden Sie unter

husqvarna.com/at/rider



ERFAHREN SIE MEHR!

Holen Sie sich alle Infos zu Husqvarna Care™ unter husqvarna.com

RASENTRAKTOREN

100er SERIE - GELEGENTLICHER EINSATZ

NEU

HUSQVARNA TC 112



8.1 kW@
2800 U/min
95 cm
30-100 mm

- BENZIN**
- Husqvarna Motor
 - Hydrostatikgetriebe
 - Doppelscheinwerfer
 - Ergonomischer Griff zur Schnitthöhenverstellung

TC 112, 970 62 22-01

NEU

HUSQVARNA TC 114



8.4 kW@
2800 U/min
95 cm
30-100 mm

- BENZIN**
- Husqvarna Motor
 - Hydrostatikgetriebe
 - Elektrische Messerkupplung
 - Doppelscheinwerfer

TC 114, 970 62 23-01

NEU

HUSQVARNA TS 112



8.1 kW@
2800 U/min
95 cm
30-100 mm

- BENZIN**
- Husqvarna Motor
 - Hydrostatikgetriebe
 - Doppelscheinwerfer
 - Ergonomischer Griff zur Schnitthöhenverstellung
 - Seitenauswurf

TS 112, 970 62 24-01

NEU

HUSQVARNA TS 114



8.4 kW@
2800 U/min
95 cm
30-100 mm

- BENZIN**
- Husqvarna Motor
 - Hydrostatikgetriebe
 - Elektrische Messerkupplung
 - Doppelscheinwerfer
 - Seitenauswurf

TS 114, 970 62 25-01

200er SERIE - GELEGENTLICHER EINSATZ

HUSQVARNA TC 242TX



14.1 kW@
2600 U/min
107 cm
38-102 mm
320 l

- BENZIN**
- Kawasaki Motor
 - Hydrostatikgetriebe
 - Sammeln und Mulchen
 - BioClip® Zuschaltung vom Sitz
 - Mähdeck mit Air Induction™
 - Tempomat
 - LED Scheinwerfer

TC 242TX, 960 51 01-93

HUSQVARNA TC 242T



10.1 kW@
2600 U/min
107 cm
38-102 mm
320 l

- BENZIN**
- Briggs & Stratton Motor
 - Hydrostatikgetriebe
 - Sammeln und Mulchen*
 - Mähdeck mit Air Induction™

TC 242T, 960 51 01-91

HUSQVARNA TC 238TX



10.1 kW@
2600 U/min
97 cm
38-102 mm
320 l

- BENZIN**
- Briggs & Stratton Motor
 - Hydrostatikgetriebe
 - Sammeln und Mulchen
 - BioClip® Zuschaltung vom Sitz
 - Mähdeck mit Air Induction™
 - LED Scheinwerfer

TC 238TX, 960 51 01-92

HUSQVARNA TC 238T



10.1 kW@
2600 U/min
97 cm
38-102 mm
320 l

- BENZIN**
- Briggs & Stratton Motor
 - Hydrostatikgetriebe
 - Sammeln und Mulchen**
 - Mähdeck mit Air Induction™

TC 238T, 960 51 01-90

NÄHERE INFOS SOWIE AKTUELLE PREISANGABEN (UVP)

finden Sie unter [husqvarna.com/at/gartentraktoren](https://www.husqvarna.com/at/gartentraktoren)



ZUBEHÖR RIDER UND TRAKTOREN

GANZJAHRESEINSATZ

KEHRBÜRSTE



Ø 30 cm
R 214TC, R 216T AWD

Ø 35 cm
R 318X, R 320X AWD, R 316TX,
R 316TX AWD, R 316 TsX AWD,
RC 320Ts AWD

- Arbeitsbreite 105 cm.
- Durchmesser 30 / 35 cm.
- Lieferung inkl. Spritzluch

Durchmesser 30 cm, 587 02 47-01

Durchmesser 35 cm, 587 02 46-01

Durchmesser 35 cm, 593 02 43-01 (Arbeitsbreite 99-105 cm)

SCHLEGELMÄHER



Arbeitsbreite 90 cm
R 318X, R 320X AWD, R 316TX,
R 316TX AWD, R 316 TsX AWD

- Arbeitsbreite 90 cm.
- Messeranzahl: 104 Stück

Arbeitsbreite 90 cm, 966 41 61-01

passend für RC 320Ts AWD, RC 318T, 596 28 98-01

ANHÄNGER STANDARD



- Abnehmbare Rückwand
- LxBxH: 125 x 83 x 31 cm
- Ladekapazität 225 kg

Anhänger Standard, 501 00 82-01

ZUBEHÖR FÜR DEN WINTER

SCHNEESCHILD (Symbolbilder)



- Arbeitsbreiten 87-120 cm.
- Lieferung ohne Gummileiste

Arbeitsbreite 87-100 cm | 967 28 07-01

R 112C

Arbeitsbreite 106 cm | 966 97 87-01

R 214TC

Arbeitsbreite 106-120 cm | 965 07 09-01

R 214TC, R 216 T AWD

Arbeitsbreite 120 cm | 966 41 59-01

R 318X, R 320X AWD, R316T, R 316T AWD, R 316TsX AWD

Arbeitsbreite 106-120 cm | 593 02 50-01

RC 320Ts AWD

SCHNEEFRÄSE



- Arbeitsbreite 107 cm
- 1-stufig

Arbeitsbreite 107 cm | 967 27 67-01

R 320X AWD, R 316T AWD, R 316TsX AWD

GANZJAHRESEINSATZ

Anbaugeräte für Rider und Gartentraktoren

[husqvarna.com/at/ersatzteile-zubehor](https://www.husqvarna.com/at/ersatzteile-zubehor)



NULLWENDEKREISMÄHER

200er SERIE - GELEGENTLICHER EINSATZ

HUSQVARNA Z242F



724 cm³
 14.0 kW@
 2800 U/min
 107 cm
 38-102 mm

BENZIN

- Briggs & Stratton Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Sammeln*/Mulchen*/Seitenauswurf
- ClearCut™ Mähdeck

Z242F, 967 66 57-03

400er SERIE - SEMIPROFESSIONELLER EINSATZ

HUSQVARNA Z454X



726 cm³
 16.1 kW@
 3000 U/min
 137 cm
 38-114 mm

BENZIN

- Kawasaki Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Sammeln*/Mulchen*/Seitenauswurf
- Kommerzielles PZT-Mähdeck
- Klappbarer Überrollschutz
- Gummi-Seitenauswurf

Z454X, 970 57 64-01

HUSQVARNA Z448



726 cm³
 16.1 kW@
 3000 U/min
 122 cm
 38-114 mm

BENZIN

- Kawasaki Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Sammeln, Mulchen, Seitenauswurf (Grasfangbox und Mulchkit als Zubehör erhältlich)
- Professionelles ClearCut™ Mähdeck
- Überrollschutz (ROPS)

Z448, 967 98 46-02

500er SERIE - PROFESSIONELLER EINSATZ

Z560X



810 cm³
 17.9 kW@
 3000 U/min
 152 cm
 25-127 mm

BENZIN

- Briggs & Stratton Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Sammeln, Mulchen, Seitenauswurf (Grasfangbox und Mulchkit als Zubehör erhältlich)
- Überrollschutz (ROPS)
- Gusseiserne Hochleistungsspindel
- Vollgefederter Sitz

Z560X, 970 64 09-01

NÄHERE INFOS SOWIE AKTUELLE PREISANGABEN (UVP)
finden Sie unter husqvarna.com/at/nullwendekreismaeher



VERTIKUTIERER

100er SERIE - GELEGENTLICHER EINSATZ

HUSQVARNA S138i



36V Li-Ion
 38 cm
 -8 - +5 mm
 19.5 kg

AKKU

- Zentrale Höhenverstellung
- savE™ für maximale Laufzeit
- Handgeführt
- Sammeln und Heckauswurf
- 2-in-1-System – Moosrechen und Vertikutierer

S138i, 967 92 22-01, exkl. Akku und Ladegerät

HUSQVARNA S138C



1600 W
 38 cm
 -8 - +5 mm
 19 kg

KABEL

- Kabelgebunden
- Handgeführt
- Sammeln und Heckauswurf
- 2-in-1-System – Moosrechen und Vertikutierer

S138C, 967 92 23-01

500er SERIE - PROFESSIONELLER EINSATZ

HUSQVARNA S500 PRO



212 cm³
 4 kW@
 3300 U/min
 50 cm
 -5 - 0 mm
 66 kg

BENZIN

- Kugelgelagerte Räder
- Handgeführt

S500 Pro, 970 65 29-01

NÄHERE INFOS SOWIE AKTUELLE PREISANGABEN (UVP)
finden Sie unter husqvarna.com/at/vertikutierer



MOTORHACKEN

200er SERIE - GELEGENTLICHER EINSATZ

HUSQVARNA TF 225



179 cm³
 3.5 kW@
 3600 U/min
 60 cm
 25 cm

BENZIN

- Manuelle Kettenkupplung
- 1 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang
- Höhenverstellbarer Führungsholm

TF 225, 967 10 09-01

300er SERIE - REGELMÄSSIGER EINSATZ

HUSQVARNA TF 335



212 cm³
 4 kW@
 3300 U/min
 80 cm
 30 cm

BENZIN

- Mechanisches Getriebe
- 2 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang
- Höhenverstellbarer Führungsholm

TF 335, 970 65 27-01

HUSQVARNA TF 325



212 cm³
 4 kW@
 3300 U/min
 60 cm
 30 cm

BENZIN

- Manuelle Kettenkupplung
- 1 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang
- Höhenverstellbarer Führungsholm

TF 325, 970 65 26-01

HUSQVARNA TR 348



212 cm³
 4 kW@
 3300 U/min
 48 cm
 15 cm

BENZIN

- Mechanisches Getriebe
- 2 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang
- Höhenverstellbarer Führungsholm

TR 348, 970 65 28-01

Hubraum, cm³
 Leistung in kW bei U/min
 Schnittbreite, min - max, cm
 Schnitthöhe, min - max, cm
 Arbeitsbreite, cm
 Arbeitstiefe, cm

*Grasfangboxen und Mulchkits sind als Zubehör verfügbar

400er SERIE - SEMIPROFESSIONELLER EINSATZ

HUSQVARNA TF 435P



Hubraum, cm³
 163 cm³
 Leistung in kW bei U/min
 3.5 kW @ 3400 U/min
 Arbeitsbreite, cm
 80 cm
 Arbeitstiefe, cm
 30 cm

- Honda Motor
- Pneumatische Kettenkupplung
- 2 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang
- Vertikal und horizontal verstellbarer Führungsholm

BENZIN

TF 435P, 96710 13-01

NÄHERE INFOS SOWIE AKTUELLE PREISANGABEN (UVP) finden Sie unter [husqvarna.com/at/motorhacken](https://www.husqvarna.com/at/motorhacken)



SCHNEEFRÄSEN

100er SERIE - GELEGENTLICHER EINSATZ

HUSQVARNA ST 124



Hubraum, cm³
 212 cm³
 Leistung in kW bei U/min
 4.5 kW @ 3600 U/min
 Arbeitsbreite, cm
 61 cm
 Arbeitstiefe, cm
 53 cm

- Husqvarna Motor
- Auswerfer aus Stahl
- Hebelgesteuerte Wurfriechung
- 13" Winterreifen
- Elektrostart

BENZIN

ST 124, 970 44 93-02

200er SERIE - GELEGENTLICHER EINSATZ

HUSQVARNA ST 230



Hubraum, cm³
 301 cm³
 Leistung in kW bei U/min
 6.3 kW @ 3600 U/min
 Arbeitsbreite, cm
 76 cm
 Arbeitstiefe, cm
 58 cm

- Husqvarna Motor
- Reibradgetriebe
- LED-Scheinwerfer
- Servolenkung

BENZIN

ST 230, 970 52 88-01

HUSQVARNA ST 227



Hubraum, cm³
 252 cm³
 Leistung in kW bei U/min
 5.8 kW @ 3600 U/min
 Arbeitsbreite, cm
 68 cm
 Arbeitstiefe, cm
 58 cm

- Husqvarna Motor
- Reibradgetriebe
- LED-Scheinwerfer
- Servolenkung

BENZIN

ST 227, 970 52 87-01

HUSQVARNA ST 224



Hubraum, cm³
 212 cm³
 Leistung in kW bei U/min
 4.4 kW @ 3600 U/min
 Arbeitsbreite, cm
 61 cm
 Arbeitstiefe, cm
 58 cm

- Husqvarna Motor
- Reibradgetriebe
- LED-Scheinwerfer
- Servolenkung

BENZIN

ST 224, 970 52 86-01

300er SERIE - REGELMÄSSIGER EINSATZ

HUSQVARNA ST 330



Hubraum, cm³
 389 cm³
 Leistung in kW bei U/min
 7.6 kW @ 3600 U/min
 Arbeitsbreite, cm
 76 cm
 Arbeitstiefe, cm
 58 cm

- Husqvarna Motor
- Reibradgetriebe
- Einzugschnacke aus Gusseisen
- LED-Scheinwerfer
- Servolenkung
- Griffheizung

BENZIN

ST 330, 970 52 91-01

HUSQVARNA ST 327



Hubraum, cm³
 301 cm³
 Leistung in kW bei U/min
 6.3 kW @ 3600 U/min
 Arbeitsbreite, cm
 69 cm
 Arbeitstiefe, cm
 58 cm

- Husqvarna Motor
- Reibradgetriebe
- Einzugschnacke aus Gusseisen
- LED-Scheinwerfer
- Servolenkung
- Griffheizung

BENZIN

ST 327, 970 52 90-01

HUSQVARNA ST 324



Hubraum, cm³
 252 cm³
 Leistung in kW bei U/min
 5.8 kW @ 3600 U/min
 Arbeitsbreite, cm
 61 cm
 Arbeitstiefe, cm
 58 cm

- Husqvarna Motor
- Reibradgetriebe
- Einzugschnacke aus Gusseisen
- LED-Scheinwerfer
- Servolenkung
- Griffheizung

BENZIN

ST 324, 970 52 89-01

400er SERIE - SEMIPROFESSIONELLER EINSATZ

HUSQVARNA ST 430



Hubraum, cm³
 420 cm³
 Leistung in kW bei U/min
 9.3 kW @ 3600 U/min
 Arbeitsbreite, cm
 76 cm
 Arbeitstiefe, cm
 58 cm

- Husqvarna EFI Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Vollstahlkonsole
- Einzugschnacke aus Gusseisen
- LED-Scheinwerfer
- Elektrostarter mit Schlüssel
- Servolenkung & Griffheizung

BENZIN

ST 430, 970 52 96-01

HUSQVARNA ST 427



Hubraum, cm³
 389 cm³
 Leistung in kW bei U/min
 8.0 kW @ 3600 U/min
 Arbeitsbreite, cm
 69 cm
 Arbeitstiefe, cm
 58 cm

- Husqvarna EFI Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Vollstahlkonsole
- Einzugschnacke aus Gusseisen
- LED-Scheinwerfer
- Elektrostarter mit Schlüssel
- Servolenkung & Griffheizung

BENZIN

ST 427, 970 52 94-01

HUSQVARNA ST 424



Hubraum, cm³
 301 cm³
 Leistung in kW bei U/min
 6.6 kW @ 3600 U/min
 Arbeitsbreite, cm
 61 cm
 Arbeitstiefe, cm
 58 cm

- Husqvarna EFI Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Vollstahlkonsole
- Einzugschnacke aus Gusseisen
- LED-Scheinwerfer
- Elektrostarter mit Schlüssel
- Servolenkung & Griffheizung

BENZIN

ST 424, 970 52 92-01

HUSQVARNA ST 430T



Hubraum, cm³
 420 cm³
 Leistung in kW bei U/min
 9.3 kW @ 3600 U/min
 Arbeitsbreite, cm
 76 cm
 Arbeitstiefe, cm
 58 cm

- Husqvarna EFI Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Vollstahlkonsole
- Einzugschnacke aus Gusseisen
- LED-Scheinwerfer
- Elektrostarter mit Schlüssel
- Servolenkung & Griffheizung
- Raupenantrieb

BENZIN

ST 430T, 970 52 97-01



ERFAHREN SIE MEHR!

Holen Sie sich alle Infos zu Husqvarna Care™ unter [husqvarna.com](https://www.husqvarna.com)

HUSQVARNA ST 427T



 389 cm³
 8.0 kW @
3600 U/min
 69 cm
 58 cm

BENZIN

- Husqvarna EFI Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Vollstahlkonsole
- Einzugschnecke aus Gusseisen
- LED-Scheinwerfer
- Elektrostarter mit Schlüssel
- Servolenkung & Griffheizung
- Raupenantrieb

ST 427T. 970 52 95-01

HUSQVARNA ST 424T



 301 cm³
 6.6 kW @
3600 U/min
 61 cm
 58 cm

BENZIN

- Husqvarna EFI Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Vollstahlkonsole
- Einzugschnecke aus Gusseisen
- LED-Scheinwerfer
- Elektrostarter mit Schlüssel
- Servolenkung & Griffheizung
- Raupenantrieb

ST 424T. 970 52 93-01



SCHUTZ UND PFLEGE

Zubehör für Schneefräsen

Nutzen Sie jederzeit das volle Potenzial Ihrer Schneefräse. Husqvarna bietet für unterschiedliche Zwecke eine Vielzahl von Anbaugeräten, darunter Bürsten und Schneeräumschilde. Entdecken Sie die ganze Auswahl an Zubehör auf unserer Website.

www.husqvarna.at



Einfach besser abschneiden

Husqvarna entwickelt und produziert seit mehr als 60 Jahren Kettensägen von höchster Qualität und Langlebigkeit. Und wir haben nie aufgehört, unser Konzept kontinuierlich zu verbessern. Wir sind immer auf der Suche nach der idealen Kombination aus Wendigkeit, Ausdauer und Schnittleistung für nahezu alle Anforderungen. Hier finden Sie Ihre ideale Kettensäge - egal ob akku- oder benzinbetrieben. Damit Sie immer besser abschneiden - in allen Arbeitsfeldern.



Mit Sicherheit perfekt ausgerüstet

Unser Angebot an Schutzkleidung, Stiefeln und Handschuhen - hergestellt aus hochwertigen Materialien - ist leicht, komfortabel und voller intelligenter Innovationen, die für Ihre Sicherheit bei der Arbeit sorgen. Jeder Job stellt andere Anforderungen, daher berücksichtigt unser Angebot an Schutzkleidung alle Aspekte, damit auch für Sie die passende Ausrüstung dabei ist.



SCHUTZAUSRÜSTUNG

Nähere Infos sowie aktuelle Preisangaben (UVP) finden Sie unter [husqvarna.com/at/persoенliche-schutz-ausruestung-psa](https://www.husqvarna.com/at/persoенliche-schutz-ausruestung-psa)

Höchste Leistung für große Aufgaben

Unser Angebot an größeren Kettensägen umfasst mehrere Modelle, die für herausfordernde Einsätze entwickelt wurden. Diese Sägen werden von Forst- und Landwirten sowie von anderen regelmäßigen Anwendern geschätzt.



Was Sie von einer Husqvarna Kettensäge erwarten können:

1 Zuverlässiges Design

Effiziente Arbeit mit der Kettensäge definiert sich nicht ausschließlich über Leistung. Eine langlebige Konstruktion, Ergonomie und ein hohes Maß an Sicherheit stehen ebenso im Zentrum unserer Entwicklung, damit Sie stets eine zuverlässige und einfach bedienbare Maschine zur Hand haben.

2 Optimale Leistung

Bei bestimmten benzinbetriebenen Kettensägen passt AutoTune™ automatisch den Motor für einen optimalen Betrieb an - je nach Temperatur, Kraftstoffart, Seehöhe usw. Unsere Akkusägen verfügen alle über effiziente Motoren mit einem beeindruckenden Verhältnis von Leistung und Gewicht.

3 Einfaches Starten

Sowohl für unsere Benzin- als auch für unsere Akku-Motorsägen ist ein schnelles und einfaches Starten unabdingbar. Deshalb haben wir in jedem Segment Technologien entwickelt, die diese Anforderungen erfüllen. Sie starten mit einem Knopfdruck oder einem einfachen Zug am Starterseil - so einfach wie es sein sollte.

4 Effizienz und Sicherheit

Für welchen Typ und welche Größe Sie sich auch entscheiden, Sie erhalten immer eine Säge, die dafür konstruiert ist, Ihr Sägeerlebnis so sicher und mühelos wie möglich zu gestalten. Das ist die Essenz unserer professionellen Entwicklungstradition.

HAUS UND GARTEN

Leichtgewichtig und effizient

Eine kleinere Kettensäge ist leichter zu handhaben und die beste Wahl, wenn Sie damit hauptsächlich kleinere Bäume und größere Sträucher im Garten rund um Ihr Haus pflegen oder bearbeiten. Auch zur Aufbereitung von Brennholz sind diese Sägen hervorragend geeignet.



HUSQVARNA CHAINSAW ACADEMY

Lernen Sie sicherer und effizienter zu arbeiten.



Willkommen bei der Husqvarna Chainsaw Academy - unserer Online-Quelle für richtiges, komfortables und effizientes Arbeiten mit der Kettensäge. Hier finden Sie alles, von Anleitungen zur Auswahl der richtigen Kettensäge über die Planung des Fällens bis hin zum Entasten und Ablängen. Außerdem erhalten Sie Tipps zur richtigen Kleidung sowie zu nützlichen Werkzeugen und Zubehör. Erfahren Sie mehr dazu unter chainsawacademy.husqvarna.com/de

Entwickelt von Husqvarna für Husqvarna

Damit die Arbeit mit der Kettensäge noch mehr Spaß macht, sollten Sie Ihre Säge und sich selbst mit dem allerbesten Zubehör ausstatten. Wir haben unsere langjährige Erfahrung in der Forstwirtschaft genutzt, um eine Reihe von Zubehörteilen zu entwickeln, die Ihre Säge noch effektiver machen. Husqvarna bietet ein breites Programm - von unseren scharfen, vorgereckten X-CUT™-Ketten und langlebigen X-FORCE™ Führungsschienen, über Feilkits, Fällhilfen und Keilen bis hin zu unseren eigenen Kraftstoffen und Ölen.



ZUBEHÖR

Nähere Infos sowie aktuelle Preisangaben (UVP) finden Sie unter [husqvarna.com/at/schmiermittel-kraftstoffe-und-einfluehhilfen/](https://www.husqvarna.com/at/schmiermittel-kraftstoffe-und-einfluehhilfen/)

X-CUT™ Ketten werden im Werk vorgereckt, so dass Sie länger arbeiten können, bevor nachgespannt werden muss. Das Risiko einer Beschädigung des Schneidsystems durch eine zu lockere Kette wird dadurch ebenfalls verringert.



X-PRECISION SP21G

- 325 1,1 mm
- Insbesondere für akkubetriebene Kettensägen
- Ideal für: Baumpflege/Arboristen
- Für Fällarbeiten mit Ast- bzw. Baumdurchmesser von 5 cm – 35 cm
- Dank den Sicherheitsgliedern rückschlagminimiert und dadurch auch für Anfänger sehr gut geeignet.

Schnittleistung ●●●
 Ausdauer-Performance ●●●
 Verschleißresistenz ●●●



X-CUT S93G


- 3/8 mini 1,3 mm
- Exzellente Präzisions- und Leistungsfähigkeit, insbesondere an engen Stellen.
- Für Motorsägen mit geringerer Motorleistung bis maximal 55 cm³
- Ideal für: Brennholz für den Privatgebrauch, Bearbeitung von liegendem Holz, Baumpflege/Arboristen.
- Dank den Sicherheitsgliedern rückschlagminimiert und dadurch auch für Anfänger sehr gut geeignet.

Schnittleistung ●●
 Ausdauer-Performance ●●●
 Verschleißresistenz ●●



HUSQVARNA X-FORCE™ SCHIENEN

X-FORCE™ ist die Antwort von Husqvarna auf die Frage nach der perfekten Führungsschiene, die leicht und dennoch robust genug ist, um den rauen Arbeitsbedingungen über einen langen Zeitraum zu trotzen. Die Entwicklung erfolgte zusammen mit den Husqvarna X-CUT™-Ketten, die ebenso speziell für Husqvarna-Kettensägen optimiert wurden.



HUSQVARNA X-PRECISION™ SCHIENEN

X-PRECISION™ Schienen wurden speziell für die Verwendung mit X-PRECISION™ Ketten entwickelt. Die optimierte Gesamtgeometrie und der kleine Spitzenradius sorgen für effizientes Schneiden mit präziser Kontrolle, hervorragenden Stechschnitt-Eigenschaften und reduziertem Kickback-Risiko.



Optimierte Schweißstruktur für bessere Haltbarkeit und Standfestigkeit

Größere Schienenbreite für erhöhte Langlebigkeit

Optimiertes, langlebigeres Profil

Verstärkter, wartungsfreier Umlenkstern

Das optimierte Design des Schienenkörpers reduziert einerseits das Gewicht und sorgt gleichzeitig für mehr Robustheit.

Die X-CUT™-Kette liefert hervorragende Schärfe und - was noch wichtiger ist - eine Schärfe, die deutlich länger hält bevor Feilen erforderlich ist.

X-CUT™ ist für schnellere Schnitte gemacht, und ist sofort nach dem Auspacken einsatzbereit. Der glatte Schnitt reduziert die benötigte Vorschubkraft, was die Arbeit für Ihren Körper vereinfacht.

Dank der intuitiven Funktion des goldenen Bindeglieds finden Sie leicht den Startpunkt wieder, was das Feilen der Kette erleichtert.



X-CUT SP33G

- .325 Halbmeißel 1,3 mm
- Als Allrounder überall dort eingesetzt, wo große Holzmenen bearbeitet werden sollen. Dank der schmalen Schnittbreite gepaart mit den Eigenschaften unserer X-CUT Vorteile, vereint sie Schnelligkeit und Effizienz.
- Insbesondere für Motorsägen bis zu 55 cm³ Leistung
- Ideal für: Baumpflege, Holzernte
- Dank den Sicherheitsgliedern rückschlagminimiert und dadurch auch für Anfänger sehr gut geeignet.

Schnittleistung ●●●
Ausdauer-Performance ●●●
Verschleißresistenz ●●●



X-CUT S35G

- .325 Halbmeißel 1,5 mm
- Erweitertes Sortiment im Bereich .325 Teilung, Allrounder im Vergleich zur X-CUT SP33G mit größerer Schnittbreite.
- Insbesondere für Motorsägen bis zu 55 cm³ Leistung
- Ideal für: Baumpflege, Holzernte
- Dank den Sicherheitsgliedern rückschlagminimiert und dadurch auch für Anfänger sehr gut geeignet.

Schnittleistung ●●●
Ausdauer-Performance ●●●
Verschleißresistenz ●●●

MOTORSÄGEN

100er SERIE - GELEGENTLICHER EINSATZ

HUSQVARNA 135 Mark II



- 38.0 cm³
- 1.6 kW
- 3/8" mini
- 35-40 cm
- 4.7 kg
- Low Vib®
- Smart Start™
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor

BENZIN

135 Mark II, 967 86 18-26

HUSQVARNA 130



- 38.0 cm³
- 1.5 kW
- 3/8" mini
- 35-40 cm
- 4.7 kg
- Auto-Return-Stop
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor

BENZIN

130, 967 10 84-01

HUSQVARNA 120 Mark II



- 38.2 cm³
- 1.4 kW
- 3/8" mini
- 35-40 cm
- 4.8 kg
- Trägheitsausgelöste Bremse
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor

BENZIN

120 Mark II, 967 86 19-03

200er SERIE - GELEGENTLICHER EINSATZ

NEU

HUSQVARNA 225i



- 36 V Li-Ion
- 3/8" mini
- 30-35 cm
- 2.9 kg
- Intuitives Bedienfeld
- savE™ Modus für höhere Laufzeit
- Automatische Abschaltung
- Aktive Akkukühlung

AKKU

225i, 970 54 75-08, exkl. Akku und Ladegerät

225i, 970 54 75-10, inkl. Akku 40-B140 und Ladegerät 40-C80

NEU

HUSQVARNA 240i



- 36 V Li-Ion
- 3/8" mini
- 35-45 cm
- 3.5 kg
- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- savE™ Modus für höhere Laufzeit
- Aktive Akkukühlung

AKKU

240i, 970 60 11-06, exkl. Akku und Ladegerät

240i, 970 60 11-07, inkl. Akku BLi30 und Ladegerät 40-C80

300er/400er SERIE - REGELMÄSSIGER EINSATZ

HUSQVARNA 340i



- 36 V Li-Ion
- 3/8" mini
- 30-40 cm
- 2.8 kg
- Bürstenloser Motor
- savE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 20 m/s Kettengeschwindigkeit

AKKU

340i, 967 98 79-14, exkl. Akku und Ladegerät

340i mit werkzeuglosem Kettenspanner, 967 86 42-14, exkl. Akku und Ladegerät

HUSQVARNA 420EL



- 2.000 W
- 3/8" mini
- 40 cm
- 4.7 kg
- Kabelgebunden
- Elektrischer SoftStart
- 14.5 m/s Kettengeschwindigkeit
- Werkzeuglose Kettenspannung

KABEL

420 EL, 967 20 57-16

NEU

HUSQVARNA 455



- 55.5 cm³
- 2.6 kW
- .325"
- 33-60 cm
- 6 kg
- Low Vib™
- Smart Start™
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor

BENZIN

455 (18"), 970 61 37-18

HUSQVARNA 450 Mark II



- 50.2 cm³
- 2.4 kW
- .325"
- 33-50 cm
- 4.9 kg
- Low Vib®
- Smart Start™
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor

BENZIN

450 (15"), 970 55 93-35
450 (18"), 970 55 93-38

HUSQVARNA 445 Mark II



- 45.7 cm³
- 2.1 kW
- .325"
- 33-50 cm
- 4.9 kg
- Low Vib®
- Smart Start™
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor

BENZIN

445 (15"), 970 55 87-35
445 (18"), 970 55 87-38

HUSQVARNA 440 Mark II / 440e Mark II



- 40.9 cm³
- 1.8 kW
- .325"
- 33-45 cm
- 4.4 kg
- Low Vib®
- Smart Start™
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor
- Werkzeuglose Kettenspannung

BENZIN

440, 970 56 00-35
440e, 970 56 01-35

HUSQVARNA 435 Mark II / 435e Mark II



- 40.9 cm³
- 1.6 kW
- .325"
- 33-45 cm
- 4.4 kg
- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Smart Start™
- Air Injection™

BENZIN

435, 970 55 97-35
435e, 970 55 98-35

500er SERIE - PROFESSIONELLER EINSATZ

HUSQVARNA 540i XP®



- 36 V Li-Ion
- .325" mini
- 30-40 cm
- 2.9 kg
- Bürstenloser Motor
- savE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstandsanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 24 m/s Kettengeschwindigkeit
- Ölsensor

AKKU

540iXP® (16"), 970 57 24-16, exkl. Akku und Ladegerät

540iXP®G (16"), 970 56 80-16, Griffheizung, exkl. Akku und Ladegerät

HUSQVARNA 535i XP®



- 36 V Li-Ion
- .325" mini
- 25-35 cm
- 2.6 kg
- Bürstenloser Motor
- savE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstandsanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 20 m/s Kettengeschwindigkeit

AKKU

535i XP® (14"), 967 89 38-14, exkl. Akku und Ladegerät

HUSQVARNA 592 XP®



- 92.7 cm³
- 5.6 kW
- 3/8"
- 45-90 cm
- 7.4 kg
- Low Vib®
- Easy Start
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor
- AutoTune™ 3.0

BENZIN

592 XP® (24"), 970 49 31-24

592 XP® (28")®, 970 49 31-28

592 XP® (36")®, 970 49 31-36

592 XP®G (24"), 970 49 34-24, Griffheizung

HUSQVARNA 585



- 86.0 cm³
- 5.1 kW
- 3/8"
- 45-90 cm
- 7.5 kg
- Low Vib®
- Smart Start™
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor

BENZIN

585 (24"), 970 49 30-24

HUSQVARNA 572 XP®

70.6 cm³
 4.3 kW
 3/8"
 38-70 cm
 6.6 kg

- Low Vib®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor
- AutoTune™

BENZIN

572XP® (18"), 966 73 31-18
 572XP® (20"), 966 73 31-20
 572XP® (24"), 966 73 31-44
 572XP®G (18"), 966 73 34-18, Griffheizung
 572XP®G (20"), 966 73 34-20, Griffheizung

HUSQVARNA 565

70.6 cm³
 3.7 kW
 3/8"
 38-70 cm
 6.5 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor
- AutoTune™

BENZIN

565 (20"), 966 73 39-20

HUSQVARNA 562 XP®

59.8 cm³
 3.5 kW
 3/8"
 38-70 cm
 6.1 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor
- AutoTune™

BENZIN

562XP® (18"), 970 50 20-38
 562XP® (20"), 970 50 20-40
 562XP®G (18"), 970 50 22-38, Griffheizung
 562XP®G (20"), 970 50 22-40, Griffheizung

HUSQVARNA 560 XP®

59.8 cm³
 3.5 kW
 .325" / 3/8"
 33-60 cm
 5.9 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor
- AutoTune™

BENZIN

560XP® (15"), 970 50 17-15
 560XP® (18"), 970 50 17-18
 560XP®G (15"), 970 50 19-15, Griffheizung
 560XP®G (18"), 970 50 19-18, Griffheizung

HUSQVARNA 555

59.8 cm³
 3.1 kW
 .325" / 3/8"
 33-60 cm
 5.9 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor
- AutoTune™

BENZIN

555 (15"), 970 50 12-15
 555 (18"), 970 50 12-18

HUSQVARNA 550 XP® Mark II

50.1 cm³
 3.0 kW
 .325"
 33-50 cm
 5.3 kg

- Low Vib®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor
- AutoTune™

BENZIN

550XP® Mark II (15"), 967 69 08-35
 550XP® Mark II (18"), 967 69 08-38
 550XP®G Mark II (15"), 967 69 09-35, Griffheizung
 550XP®G Mark II (18"), 967 69 09-38, Griffheizung

HUSQVARNA 545 Mark II

50.1 cm³
 2.7 kW
 .325"
 33-50 cm
 5.3 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor
- AutoTune™

BENZIN

545 Mark II (15"), 967 69 06-35
 545 Mark II (18"), 967 69 06-38
 545G Mark II (15"), 967 69 07-35, Griffheizung

NEU**HUSQVARNA 540 XP® Mark III**

39.1 cm³
 1.9 kW
 3/8"
 30-40 cm
 4.1 kg

- X-TORQ® Motor
- Integrierte Konnektivität
- AutoTune™
- Low Vib™
- Air Injection™

540XP® Mark III (14"), 970 51 82-14
 540XP® Mark III (16"), 970 51 82-16

ARBORISTENSÄGEN**400er/500er SERIE - PROFESSIONELLER EINSATZ****HUSQVARNA T540i XP®**

36 V Li-Ion
 .325" mini /
 30-40 cm
 2.5 kg

- Bürstenloser Motor
- savE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstandsanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 24 m/s Kettengeschwindigkeit
- Ölsensor

AKKU

T540iXP® (14"), 970 57 23-14, exkl. Akku und Ladegerät
 T540iXP®G (14"), 970 56 81-14, exkl. Akku und Ladegerät, Griffheizung

HUSQVARNA T535i XP®

36 V Li-Ion
 .325" mini
 25-35 cm
 2.4 kg

- Bürstenloser Motor
- savE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstandsanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 20 m/s Kettengeschwindigkeit

AKKU

T535i XP®, 14", 967 89 39-14, exkl. Akku und Ladegerät

NEU**HUSQVARNA T540 XP® Mark III**

39.1 cm³
 1.9 kW
 .325" mini
 30-40 cm
 3.8 kg

- X-TORQ® Motor
- Integrierte Konnektivität
- AutoTune™
- Low Vib™
- Air Injection™

BENZIN

T540 XP® Mark III, 970 51 79-14

HUSQVARNA T435

35.2 cm³
 1.5 kW
 3/8" mini
 30-35 cm
 3.4 kg

- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Smart Start®

BENZIN

T435, 966 99 72-14

HUSQVARNA T525

27.0 cm³
 1.1 kW
 .325" mini
 20-30 cm
 2.7 kg

- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™

BENZIN

T525, 970 48 42-10

NÄHERE INFOS SOWIE AKTUELLE PREISANGABEN (UVP)
finden Sie unter [husqvarna.com/at/motorsaeegen/](https://www.husqvarna.com/at/motorsaeegen/)



Für echte Arbeitsfreude im Garten

Ob Sie nun viel oder wenig Freude an der Gartenarbeit haben, es ist ein guter Anfang, den Inhalt Ihres Geräteschuppens gemäß Ihren Vorlieben und Ambitionen auszurüsten. Möchten Sie akku- oder benzinbetrieben arbeiten? Suchen Sie ein komplettes Sortiment an Geräten oder ein Kombisystem? Husqvarna unterstützt Sie vom ersten Tag an in Ihrem Garten. Mit besserer Ausrüstung entwickelt sich Ihre Gartenliebe vielleicht schneller, als Sie es sich vorstellen können.



HECKENSCHEREN

Gestalten Sie Ihr eigenes Kunstwerk im Garten.

Schenken Sie Ihrer Hecke ein wenig Aufmerksamkeit und sie wird Sie mit natürlicher Privatsphäre belohnen. Unsere leistungsstarken und effizienten Heckenscheren machen Ihnen die Arbeit einfach und angenehm. Achten Sie nur darauf, ein Modell zu wählen, das zur Höhe und Breite Ihrer Hecke sowie zur Dicke der Äste passt. Standard- oder Stabheckenschere, Benzin- oder Akku-Power - Sie haben die Wahl!



MOTORENSEN UND TRIMMER

Genießen Sie die Gartenpflege

Freischneiden und Trimmen sind oft anspruchsvolle und zeitaufwendige Arbeiten. Deshalb konstruieren wir unsere Maschinen so, dass sie leicht und gut ausbalanciert, langlebig und leistungsstark sind. Erhältlich in den Versionen Benzin und Akku, helfen die benutzerfreundlichen Funktionen, effizient zu arbeiten und Ergebnisse zu erzielen auf die Sie stolz sein können. Und um sicherzustellen, dass Sie komfortabel arbeiten können, sind unsere Freischneider mit Tragegurten ausgestattet, um die Last optimal auf Schultern, Brust und Rücken zu verteilen.



KOMBI-SYSTEM

Clever und sparsam kombiniert

Überlegen Sie sich die Anschaffung unseres Kombisystems, wenn Sie ein wirklich intelligentes, vielseitiges Arbeitsgerät suchen. Sie können zwischen verschiedenen Aufsätzen wechseln, um alle Arten von Aufgaben zu bewältigen - das ganze Jahr über. Die Motoreinheiten sind benzin- oder akkubetrieben und genauso leistungsstark und effizient wie unsere konventionellen Maschinen. Das Kombisystem benötigt weniger Platz für die Lagerung und Sie haben nur eine Maschine zu warten.

BLASGERÄTE

Harte Arbeit - wie wegblasen

Beseitigen Sie Blätter, Stroh, Gras, Spinnweben, Sand, Kies, Neuschnee - sowie unnötig harte Arbeit. Husqvarnas Blasgeräte sind konzipiert um Reinigungsarbeiten das ganze Jahr über zu erleichtern. Erhältlich in den Versionen Benzin und Akku und für eine Reihe von Aufgaben geeignet, können Sie sicher sein, dass Sie die Arbeit mühelos bewältigen.



Die optimale Wahl bei der Schneidausrüstung

Unsere Trimmerköpfe, Trimmerleinen und Klingen können mehr als nur schneiden. Durch ihr hervorragendes Design, hochwertige Materialien und erleichternde Technologien sind Sie immer bestens für die Arbeit gerüstet.



Immer bestens informiert dank der Husqvarna Connect App

Erhalten Sie sofortigen Zugang zu allem, was Sie brauchen um intelligenter zu arbeiten. Husqvarna Connect ist ein digitaler Werkzeugschuppen für Ihre Ausrüstung. Sie erhalten Live Benachrichtigungen, Daten zu Ihren Produkten, digitale Anleitungen und Handbücher zur Fehlerbehebung sowie Tipps und vieles mehr.



ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

Nähere Infos sowie aktuelle Preisangaben (UVP) finden Sie unter [husqvarna.com/at/ersatzteile-und-zubehoer](https://www.husqvarna.com/at/ersatzteile-und-zubehoer)

HOCHENTASTER

100er SERIE - GELEGENTLICHER EINSATZ

HUSQVARNA 120iTK4



36 V Li-Ion
1/4"
25 cm
4.1 kg

- savE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Kompatibel mit dem Heckenscherenvorsatz HK4
- Teleskopierbarer Schaft
- Teilbarer Schaft
- Bis zu 4 m Reichweite

AKKU

120iTK4, 970 51 59-01, Hochentaster, exkl. Akku und Ladegerät

120iTK4, 970 51 59-03, Hochentaster und Aufsatz Stabheckenschere, exkl. Akku und Ladegerät

HK4, 529 35 19-02, Aufsatz Stabheckenschere

PK4, 529 35 19-01, Aufsatz Hochentaster

500er SERIE - PROFESSIONELLER EINSATZ

HUSQVARNA 530iPX



36 V Li-Ion
3/8"
25 cm
180 cm
3.1 kg

- Bürstenloser E-TORQ™ Motor
- savE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

AKKU

530iPX, 967 88 51-11, exkl. Akku und Ladegerät

HUSQVARNA 530iP4



36 V Li-Ion
1/4"
25 cm
250 cm
3.4 kg

- Bürstenloser E-TORQ™ Motor
- savE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

AKKU

530iP4, 967 88 47-11, exkl. Akku und Ladegerät

HUSQVARNA 530iPT5



36 V Li-Ion
1/4"
25 cm
400 cm
5.0 kg

- Bürstenloser E-TORQ™ Motor
- savE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Teleskopierbarer Schaft

AKKU

530iPT5, 967 88 48-11, exkl. Akku und Ladegerät

HUSQVARNA 525PT5S



25.4 cm³
1.0 kW
1/4"
25 cm
402 cm
7.0 kg

- X-TORQ® Motor
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Teleskopierbarer Schaft
- Separate Startereinheit

BENZIN

525PT5S, 967 32 96-01

HUSQVARNA 525P5S



25.4 cm³
1.0 kW
3/8" mini
30 cm
340 cm
6.4 kg

- X-TORQ® Motor
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Teilbarer Schaft
- Separate Startereinheit

BENZIN

525P5S, 967 32 95-01

HUSQVARNA 525P4S



25.4 cm³
1.0 kW
3/8" mini
30 cm
243 cm
5.3 kg

- X-TORQ® Motor
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Separate Startereinheit

BENZIN

525P4S, 967 32 94-01

HECKENSCHEREN

100er/200er SERIE - GELEGENTLICHER EINSATZ

HUSQVARNA 120iTK4



36 V Li-Ion
50 cm
2800 Schnitte/min
4.5 kg

- savE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Kompatibel mit dem Hochentastervorsatz PK4
- Teleskopierbarer Schaft
- Teilbarer Schaft
- Bis zu 4 m Reichweite

AKKU

120iTK4, 970 51 59-02, Stabheckenschere exkl. Akku und Ladegerät

HK4, 529 35 19-02, Aufsatz Stabheckenschere

PK4, 529 35 19-01, Aufsatz Hochentaster

HUSQVARNA 215iHD45



36 V Li-Ion
45 cm
3000 Schnitte/min
3.2 kg

- Bürstenloser Motor
- savE™ für maximale Laufzeit
- Neues, intuitives Bedienfeld

AKKU

215iHD45, 970 53 65-01, exkl. Akku und Ladegerät

215iHD45, 970 53 65-02, inkl. Akku BLi10 und Ladegerät 40-C80

300er SERIE - REGELMÄSSIGER EINSATZ

NEU

HUSQVARNA 322iHD60



36 V Li-Ion
60 cm
3600 Schnitte/min
3.2 kg

- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 3 Leistungsstufen
- Metall-Getriebegehäuse

AKKU

322iHD60, 970 46 64-01, exkl. Akku und Ladegerät

500er SERIE - PROFESSIONELLER EINSATZ

NEU

HUSQVARNA 522iHDR60



36 V Li-Ion
60 cm
3200 Schnitte/min
4 kg

- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Status
- 3 Geschwindigkeits-Modi
- Grobschnittmesser
- Drehbarer Handgriff
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

AKKU

522iHDR60, 970 46 62-02, exkl. Akku und Ladegerät

NEU

HUSQVARNA 522iHD75 / 522iHD60



36 V Li-Ion
75 / 60 cm
4400 Schnitte/min
3.8 / 3.6 kg

- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Status
- 3 Geschwindigkeits-Modi
- Drehbarer Handgriff
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

AKKU

522iHD75, 970 46 61-02, exkl. Akku und Ladegerät

522iHD60, 970 46 60-02, exkl. Akku und Ladegerät

HUSQVARNA 520iHT4



36 V Li-Ion
55 cm
4000 Schnitte/min
5.5 kg

- Bürstenloser Motor
- savE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Neigungswinkeleinstellung
- Hinterer Stoßschutz
- Teleskopierbarer Schaft

AKKU

520iHT4, 967 97 12-03, exkl. Akku und Ladegerät

HUSQVARNA 520iHE3



36 V Li-Ion
55 cm
4.000 Schnitte/min
4,15 kg

- Bürstenloser Motor
- savE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Neigungswinkeleinstellung
- Hinterer Stoßschutz

AKKU

520iHE3, 967 91 58-13, exkl. Akku und Ladegerät

NÄHERE INFOS SOWIE AKTUELLE PREISANGABEN (UVP)
finden Sie unter [husqvarna.com/at/heckenscheren](https://www.husqvarna.com/at/heckenscheren)



BLASGERÄTE

100er SERIE - GELEGENTLICHER EINSATZ

HUSQVARNA 120iB



36 V Li-Ion
10 N
10.3 m³/min
2.0 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- 3-stufige Geschwindigkeitsregelung
- Allwetter-Einsatz

AKKU

120iB, 967 97 61-01, exkl. Akku und Ladegerät

120iB, 967 97 61-02, inkl. Akku BLi20 und Ladegerät QC80

NEU

HUSQVARNA 120iBV



36 V Li-Ion
8 N
k.A.
k.A.

- Bürstenloser Motor
- Digitales Bedienfeld
- Drehregler zur Blaskrafteinstellung
- Blas- und Sauggerät in Kombination

AKKU

120iBV, 970 64 98-01, exkl. Akku und Ladegerät

120iBV, 970 64 98-03, inkl. Akku 40-B140 und Ladegerät 40-C80

HUSQVARNA 125BVX



28 cm³
0.8 kW
12.5 N
12 m³/min
4.4 kg

- Tempomat
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- S-förmiger Auslass
- Mulchfunktion
- Saugfunktion

BENZIN

125BVX, 952 71 56-45

HUSQVARNA 125B



28 cm³
0.8 kW
12.5 N
12 m³/min
4.3 kg

- Tempomat
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- S-förmiger Auslass

BENZIN

125B, 952 71 56-43

300er SERIE - REGELMÄSSIGER EINSATZ

HUSQVARNA 340iBT



36 V Li-Ion
17 N
13.7 m³/min
6.3 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Modus
- Tempomat
- Allwetter-Einsatz
- Ergonomischer Tragegurt

AKKU

340iBT, 967 79 62-03, exkl. Akku und Ladegerät

HUSQVARNA 325iB



36 V Li-Ion
15 N
13 m³/min
2.4 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Modus
- Tempomat
- Allwetter-Einsatz

AKKU

325iB, 967 99 10-01, exkl. Akku und Ladegerät

NEU

HUSQVARNA 345BT



51.7 cm³
1.6 kW
22 N
12.8 m³/min
10 kg

- Leichter Kaltstart
- Geschwindigkeitsregler
- Gepolsterter Gurt
- Ausgezeichnete Ergonomie

BENZIN

345BT, 970 46 69-03

NEU

HUSQVARNA 360BT



65.6 cm³
2.8 kW
30 N
18 m³/min
10.5 kg

- X-TORQ® Motor
- Verstellbarer Griff
- Geschwindigkeitsregler
- Höchste Blaskapazität

BENZIN

360BT, 967 14 43-04

500er SERIE - PROFESSIONELLER EINSATZ

HUSQVARNA 530iBX



36 V Li-Ion
16 N
14.1 m³/min
2.9 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Modus
- Tempomat
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Silencer-Düse
- Für die Nutzung von rückentragbaren Akkus oder mit Akkugürtel FLEXI

AKKU

530iBX, 967 94 14-06, exkl. Akku und Ladegerät

HUSQVARNA 525iB Mark II



36 V Li-Ion
17 N
13.3 m³/min
2.5 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Modus
- Tempomat
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

AKKU

525iB Mark II, 967 91 55-03, exkl. Akku und Ladegerät

HUSQVARNA 550iBTX



36 V Li-Ion
21 N
15.6 m³/min
6.3 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Modus
- Tempomat
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Ergonomischer Tragegurt

AKKU

550iBTX, 967 68 11-03, exkl. Akku und Ladegerät

HUSQVARNA 525BX



25.4 cm³
0.9 kW
15 N
13 m³/min
4.3 kg

- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Tempomat
- 2-stufiger Luftfilter
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter

BENZIN

525BX, 967 28 42-01

HUSQVARNA 580BTS



75.6 cm³
3.3 kW
40 N
26 m³/min
11.8 kg

- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Tempomat
- Ergonomischer Tragegurt
- 2-stufiger Luftfilter
- Air Injection™

BENZIN

580BTS, 966 62 96-01

NÄHERE INFOS SOWIE AKTUELLE PREISANGABEN (UVP)

finden Sie unter [husqvarna.com/at/laubblasgeraete](https://www.husqvarna.com/at/laubblasgeraete)



MOTORSSENEN UND TRIMMER

100er SERIE - GELEGENTLICHER EINSATZ

HUSQVARNA 110iL



36 V Li-Ion
30 cm
3.1 kg

- 2-Bürsten Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Drehbarer Trimmerkopf mit Kantenschneidfunktion

AKKU

110iL, 970 53 12-01, exkl. Akku und Ladegerät

110iL, 970 53 12-03, inkl. 40-B70 und 40-C80

HUSQVARNA 129R



27.6 cm³
0.8 kW
43 cm
5.4 kg

- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Smart Start®
- Standard Tragegurt

BENZIN

129R, 967 19 33-05

HUSQVARNA 129C



27.6 cm³
0.8 kW
43 cm
4.5 kg

- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Smart Start®

BENZIN

129C, 967 19 32-02

Max. Blaskraft, N Luftdurchsatz in der Düse, m³/min Gewicht (exkl. Benzin/Akku), kg

N/A: Daten waren zum Zeitpunkt des Drucks noch nicht verfügbar.

200er SERIE - GELEGENTLICHER EINSATZ

NEU

HUSQVARNA 215iL



36 V Li-Ion
31 cm
2.9 kg

AKKU

- Bürstenloser Motor
- Neues, intuitives Bedienfeld
- save™ für maximale Laufzeit
- Teleskopierbarer Schaft

215iL, 970 53 60-04, exkl. Akku und Ladegerät
215iL, 970 53 60-05, inkl. 40-B70 und 40-C80

NEU

HUSQVARNA 525iRXT



36 V Li-Ion
46 cm
4.2 kg

AKKU

- Bürstenloser E-TORQ™ Motor
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Status
- ErgoFeed™ Trimmerkopf
- Anti-Vibration
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

525iRXT, 970 55 14-01, exkl. Akku und Ladegerät

300er SERIE - REGELMÄSSIGER EINSATZ

NEU

HUSQVARNA 325iL



36 V Li-Ion
42 cm
3.8 kg

AKKU

- Bürstenloser E-TORQ™ Motor
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Ergonomischer Griff
- Intuitives Bedienfeld

325iL, 970 56 68-01, exkl. Akku und Ladegerät

NEU

HUSQVARNA 325iR



36 V Li-Ion
42 cm
3.5 kg

AKKU

- Bürstenloser E-TORQ™ Motor
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Ergonomischer Zweihand-Griff
- Intuitives Bedienfeld
- Ergonomischer Tragegurt Balance
- Inkl. Grasschneideblatt

325iR, 970 56 69-01, exkl. Akku und Ladegerät

HUSQVARNA 325R



27.6 cm³
0.9 kW
43 cm
5.5 kg

BENZIN

- Auto Return Stop
- Smart Start™
- Ergonomischer Tragegurt Standard

325R, 967 90 84-03

500er SERIE - PROFESSIONELLER EINSATZ



HUSQVARNA 535iRXT



36 V Li-Ion
45 cm
4.9 kg

AKKU

- Bürstenloser E-TORQ™ Motor
- 3 Leistungsstufen
- Intuitives Display mit Akku-Füllstandsanzeige
- ErgoFeed™ Trimmerkopf
- LowVib®
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Balance XB Tragegurt

535iRXT, 970 85 06-07, exkl. Akku und Ladegerät

HUSQVARNA 535iRX



36 V Li-Ion
45 cm
4.9 kg

AKKU

- Bürstenloser E-TORQ™ Motor
- 3 Leistungsstufen
- Intuitives Display mit Akku-Füllstandsanzeige
- LowVib®
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Balance 55 Tragegurt

535iRX, 967 85 06-05, exkl. Akku und Ladegerät



HUSQVARNA 535iFR



36 V Li-Ion
45 cm
4.5 kg

AKKU

- Bürstenloser E-TORQ™ Motor
- 3 Leistungsstufen
- Intuitives Display mit Akku-Füllstandsanzeige
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Balance 55 Tragegurt

535iFR, 967 85 05-04, exkl. Akku und Ladegerät

NEU

HUSQVARNA 525iLXT



36 V Li-Ion
47 cm
3.1 kg

AKKU

- Bürstenloser E-TORQ™ Motor
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Status
- ErgoFeed™ Trimmerkopf
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

525iLXT, 970 55 15-01, exkl. Akku und Ladegerät

HUSQVARNA 520iRX



36 V Li-Ion
40 cm
3.8 kg

AKKU

- Bürstenloser E-TORQ™ Motor
- save™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Drehrichtungswechsel
- Balance 35B Tragegurt

520iRX, 967 91 62-03, exkl. Akku und Ladegerät

HUSQVARNA 520iLX



36 V Li-Ion
40 cm
3.0 kg

AKKU

- Bürstenloser E-TORQ™ Motor
- save™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Drehrichtungswechsel

520iLX, 967 91 61-13, exkl. Akku und Ladegerät

HUSQVARNA 555RXT



53.3 cm³
2.8 kW
54 cm
9.2 kg

BENZIN

- X-TORQ® Motor
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Low Vib®
- Smart Start®
- Balance XT™ Tragegurt

555RXT, 966 62 90-04

HUSQVARNA 553RBX



50.6 cm³
2.3 kW
46 cm
12.1 kg

BENZIN

- X-TORQ® Motor
- Komfortgurt
- J-Griff

553RBX, 966 78 02-02

HUSQVARNA 545RXT



45.7 cm³
2.2 kW
49 cm
8.6 kg

BENZIN

- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Low Vib®
- Start-Modus
- AutoTune™
- Balance XT™ Tragegurt

545RXT, 967 17 67-04

HUSQVARNA 545RX



45.7 cm³
2.1 kW
49 cm
8.9 kg

BENZIN

- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Low Vib®
- Balance X™ Tragegurt

545RX, 966 01 59-02


N/A: Daten waren zum Zeitpunkt des Drucks noch nicht verfügbar.

Hubraum, cm³ Akkutyp Leistung, kW Max. Schnittradius, cm Kettenteilung, Zoll Empfohlene Schienenlänge min - max, cm Gewicht (exkl. Schneidausrüstung, exkl. Benzin/Akku), kg

HUSQVARNA 545FR



545FR, 967 63 79-04



- 45.7 cm³
- 2.1 kW
- 49 cm
- 8.7 kg
- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Low Vib®
- Balance X™ Tragegurt

BENZIN

HUSQVARNA 535RX / 535RXT



535RX, 966 62 88-02 mit Balance 35 Gurt
535RXT, 966 62 89-02 mit Balance X™ Gurt



- 34.6 cm³
- 1.6 kW
- 47 cm
- 6.1 kg
- X-TORQ® Motor
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter

BENZIN

NEU HUSQVARNA 525RX/525RXT Mark II



525RX Mark II, 970 44 66-01, Balance 35 Gurt
525RXT Mark II, 970 44 67-01, mit Balance X Gurt



- 25.4 cm³
- 1.0 kW
- 45 cm
- 5,5 / 5,8 kg
- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Separate Startereinheit

BENZIN

NÄHERE INFOS SOWIE AKTUELLE PREISANGABEN (UVP) ZU UNSEREN TRIMMERN

finden Sie unter husqvarna.com/at/rasentrimmer



NÄHERE INFOS SOWIE AKTUELLE PREISANGABEN (UVP) ZU UNSEREN MOTORSENSEN

finden Sie unter husqvarna.com/at/motorsensen



FORSTFREISCHNEIDER

500er SERIE - PROFESSIONELLER EINSATZ

HUSQVARNA 555FXT



555FXT, 966 62 92-03



- 53.3 cm³
- 2.8 kW
- 9.1 kg
- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Smart Start®
- Balance XT™ Tragegurt
- Griffheizung

BENZIN

HUSQVARNA 545FXT AUTOTUNE™



545FXT AutoTune™, 967 17 66-02, mit Griffheizung




- 45.7 cm³
- 2.2 kW
- 8.2 kg
- X-TORQ® Motor
- Low Vib™
- Auto Return Stop
- AutoTune™
- Balance Tragegurt

BENZIN

HUSQVARNA 535FBX



535FBX, 966 06 32-03



- 34.6 cm³
- 1.6 kW
- 325" Pixel
- 33 cm
- 12.4 kg
- X-TORQ® Motor
- Low Vib™
- Auto Return Stop
- Teilbarer Schaft
- Flexible Sägenaufhängung
- Ergonomische Lastverteilung

BENZIN

NÄHERE INFOS SOWIE AKTUELLE PREISANGABEN (UVP) ZU UNSEREN FORSTFREISCHNEIDERN

finden Sie unter husqvarna.com/at/forstfreischneider



KOMBIGERÄTE

300er SERIE - REGELMÄSSIGER EINSATZ

HUSQVARNA 325iLK



- 36 V Li-Ion
- 42 cm
- 3,4 kg
- Bürstenloser E-TORQ™ Motor
- 3-stufige Geschwindigkeitsregelung
- Intuitives Bedienfeld mit Akkuanzeige
- Click-On-Anbauteile
- Allwetter-Einsatz

AKKU

325iLK, 967 85 01-03, inkl. Trimmer-Aufsatz exkl. Akku und Ladegerät
325iLK, 967 85 01-04, Motoreinheit, exkl. Akku und Ladegerät

500er SERIE - PROFESSIONELLER EINSATZ

NEU HUSQVARNA 525iLK



- 36 V Li-Ion
- 42 cm
- 3,3 kg
- Bürstenloser E-TORQ™ Motor
- 3 Leistungsstufen
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Status
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Click-on Anbauteile

AKKU

525iLK, 970 55 16-02, inkl. Trimmer-Aufsatz, exkl. Akku und Ladegerät
525iLK, 970 55 16-01, Motoreinheit, exkl. Akku und Ladegerät

HUSQVARNA 535LK



- 34.6 cm³
- 1.5 kW
- 45 cm
- 5.8 kg
- X-TORQ® Motor
- Separate Startereinheit
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Click-On-Anbauteile

BENZIN

535LK, 967 68 81-03

HUSQVARNA 525LK



- 25.4 cm³
- 1.0 kW
- 46 cm
- 4.5 kg
- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Click-On-Anbauteile

BENZIN

525LK, 967 14 83-02

AUFSÄTZE FÜR KOMBIGERÄTE

TRIMMERSATZ



- Zum Trimmen von hohem Gras geeignet
- Kombi-Schutz
- T35 Tap-n-Go-Trimmerkopf
- Schaftdurchmesser 24 mm

TA 850/24, 537 35 35-03. Für 525iLK, 535LK, 525LK, 325iLK

SENSENVORSATZ



- Zum Trimmen von dichtem und hohem Gras geeignet
- Kombi-Schutz
- Inklusive Tragegurt
- Multi 255-4 Grasklinge
- Schaftdurchmesser 24 mm

BCA 850/24, 967 18 59-02. Für 525LK

HECKENSCHERENVORSATZ



- Heckenscherevorsatz zum Schneiden von niedrigen sowie hohen Hecken
- Messerbalken 60 cm
- Rohrlänge 11 cm - 85 cm
- Schaftdurchmesser 24 mm

HA 860, 596 31 66-03. Für 525iLK, 535LK, 525LK, 325iLK
HA 200, 596 31 65-03. Für 535LK, 525iLK, 325iLK, 525LK

BLASGERÄTEVORSATZ



- Leistungsstarkes Blasgerät, um Flächen von Blättern, Gras und Abfall zu befreien.
- Schaftdurchmesser 24 mm

BA 101, 967 28 64-01. Für 525iLK, 535LK, 525LK, 325iLK

KEHRBÜRSTENVORSATZ



- Robuste Kehrbürste, die Schmutz von Gehwegen, Auffahrten und sogar aus tiefen Rillen entfernt.
- Breite 60 cm
- Schaftdurchmesser 24 mm
- Schutz im Lieferumfang enthalten

BR 600, 967 29 67-01. Für 525iLK, 525LK, 325iLK

KEHRWALZE



- Hohe Leistung zum Kehren von Kies und Sand von Gehwegen, Straßen etc.
- 60 cm Arbeitsbreite
- 24 mm Schaftdurchmesser
- inkl. Schutz

SR 600-2, 967 29 44-01. Für 525iLK, 525LK, 325iLK

VERTIKUTIERER



- Zur effizienten Rasenbelüftung
- 60 cm Arbeitsbreite
- 24 mm Schaftdurchmesser
- Inkl. Schutz

DT 600, 967 29 69-01. Für 525iLK, 525LK, 325iLK

MOTORHACKENVORSATZ



- Zur Bodenbearbeitung und -lockerung
- 24 mm Schaftdurchmesser

CA 230, 967 29 42-01. Für 525iLK, 525LK, 325iLK

KANTENSCHNEIDERVORSATZ



- Für genaue Kanten an Grasflächen, Fußwegen und Blumenbeeten
- Schaftdurchmesser 24 mm

ESA 850, 967 92 56-04 gerader Schaft. Für 525iLK, 535LK, 525LK, 325iLK,

ECA 850, 967 92 55-04, gebogener Schaft. Für 525iLK, 535LK, 525LK, 325iLK

HOCHENTASTERVORSATZ



- Bietet eine besonders lange Reichweite
- Schneidet bis zu 15 cm dicke Äste
- Länge 110 cm
- 24 mm Schaftdurchmesser

PA 1100, 537 18 33-27, 110 cm. Für 525iLK, 535LK, 525LK, 325iLK

PAX 1100, 967 68 83-03, 110 cm. Für 525iLK, 535LK, 525LK, 325iLK

PAX 730, 967 68 82-03, 73 cm. Für 525iLK, 535LK, 525LK, 325iLK

GRASSCHERENVORSATZ



- Schneidausrüstung zum Entfernen von Unkraut und zum Schneiden der Rasenkante an Geh- und Kieswegen
- Reduziert das Risiko, dass Kies etc. hochgeschleudert werden
- Schaftdurchmesser 24 mm

RA 850, 967 90 85-01. Für 525iLK, 525LK, 325iLK,

Schneidkopf für RA850, 967 90 86-01. Für 525iRXT, 525iLXT, 525RXT, 525RX

VERLÄNGERUNG



- Schaftverlängerung für höhere Reichweite von 80 cm
- 24 mm Schaftdurchmesser

EX 780, 967 29 71-01. Für 535FBX, 525iLK, 535LK, 525LK, 325iLK

AKKUS UND LADEGERÄTE

BLi950X



- Rückengetragener Akku
- Höchste Kapazität und Leistung
- Für lange Einsätze
- Witterungsbeständig
- Ergonomischer Tragegurt
- Bis zu 1500 Ladezyklen ohne Leistungsverlust
- Aktive Akkukühlung

BLi950X, 967 09 32-01, 1120 Wh, 9.4 kg inkl. Tragegurt und Adapter

NEU

40-B330X/40-B220X/40-B140X



- Austauschbarer 36V Akku
- Integrierte Konnektivität
- Optimales Leistungs-/Gewichts-Verhältnis
- Spritzwasserfest (IPX4)
- Bis zu 1500 Ladezyklen ohne Leistungsverlust
- Aktive Akkukühlung

40-B140X, 970 60 79-01, 4 Ah, 144 Wh, 1.1 kg

40-B220X, 970 60 78-01, 6 Ah, 216 Wh, 1.4 kg

40-B330X, 970 60 77-01, 10 Ah, 360 Wh, 2 kg

BLi300/BLi200/BLi200X/BLi100



- Austauschbarer 36V Akku
- Optimales Leistungs-/Gewichts-Verhältnis
- Spritzwasserfest
- Bis zu 1500 Ladezyklen ohne Leistungsverlust
- Aktive Akkukühlung

BLi300, 967 07 19-01, 9.4 Ah, 338 Wh, 1.9 kg

BLi200, 967 09 19-01, 5 Ah, 180 Wh, 1.3 kg

BLi200X, 970 44 89-01, 5 Ah, 180 Wh, 1.3 kg

BLi100, 967 09 18-01, 2.6 Ah, 94 Wh, 0.9 kg

BLi30/40-B140/40-B70



- Austauschbarer 36V Akku
- Bis zu 600 Ladezyklen ohne Leistungsverlust
- Aktive Akkukühlung

BLi30, 967 93 77-01, 7.7 Ah, 270 Wh, 1.9 kg

40-B140, 970 45 72-01, 4 Ah, 146 Wh, 1.3 kg

40-B70, 970 45 71-01, 2 Ah, 75.6 Wh, 0.8 kg

QC500/QC330



- Schnellladegerät
- Aktive Akkukühlung
- LED-Anzeige
- Tisch-Ladegerät

QC500, 970 44 95-01, 1.5 kg

QC330 970 52 22-01, 1.5 kg

QC250/40-C80



- Tisch-Ladegerät
- LED-Anzeige
- Aktive Kühlung (QC250)

QC250, 967 97 01-01, 0.7 kg, 250 W

40-C80, 970 48 78-01, 0.41 kg, 80 W

**NÄHERE INFOS SOWIE AKTUELLE PREISANGABEN (UVP)
ZU UNSEREN AKKU-PRODUKTEN**

finden Sie unter [husqvarna.com/at/akku-produkte](https://www.husqvarna.com/at/akku-produkte)



ERFAHREN SIE MEHR!

Holen Sie sich alle Infos zu
Husqvarna Care™ unter [husqvarna.com](https://www.husqvarna.com)





HOCHDRUCKREINIGER

Wasserkraft mit Präzision und Effizienz

Unsere Hochdruckreiniger bieten die Qualität und die intuitive Bedienung, die Sie von Husqvarna gewohnt sind. Jedes Modell wurde hinsichtlich der Reinigungsleistung und der Benutzerfreundlichkeit optimiert. Intelligente Drehfunktionen, Schnellbefestigungen, robuste Metallpumpen, zugkräftige Räder und eine großzügige Schlauchlänge sind nur einige der Merkmale, die Ihnen dabei helfen, ein perfektes Ergebnis zu erzielen.

HOCHDRUCKREINIGER

100er SERIE - GELEGENTLICHER EINSATZ

NEU

HUSQVARNA PW 130



PW 130, 970 64 80-01

- 130 bar
- 324-465 l/h
- 1500 W
- 6 m

- Flexibler Hochdruckschlauch
- Aluminium-Pumpenkopf
- Rotations- und variable Flachstrahldüse
- Reinigungsmittelsprüher

KABEL

200er SERIE - GELEGENTLICHER EINSATZ

NEU

HUSQVARNA PW 240



PW 240, 970 64 81-01

- 140 bar
- 348-465 l/h
- 1800 W
- 8 m

- Flexibler Hochdruckschlauch
- Aluminium-Pumpenkopf
- Rotations- und variable Flachstrahldüse
- Reinigungsmittelsprüher

KABEL

300er / 400er SERIE - REGELMÄSSIGER EINSATZ

HUSQVARNA PW 345C



PW 345C, 967 67 76-01

- 145 bar
- 420-550 l/h
- 2400 W
- 8 m

- Flexibler Hochdruckschlauch
- Aluminium-Pumpenkopf
- Rotations- und variable Flachstrahldüse
- Reinigungsmittelsprüher

KABEL

HUSQVARNA PW 350



PW 350, 967 67 77-01

- 150 bar
- 420-500 l/h
- 2100 W
- 9 m

- Induktionsmotor
- Lange Sprühlanze
- Low Force Griff
- Flexibler Hochdruckschlauch
- Aluminium-Pumpenkopf
- Rotations- und variable Flachstrahldüse
- Reinigungsmittelsprüher

KABEL

HUSQVARNA PW 360



PW 360, 967 67 78-01

- 160 bar
- 410-500 l/h
- 2300 W
- 10 m

- Induktionsmotor
- Stahlverstärkter Hochdruckschlauch
- Lange Sprühlanze
- Low Force Griff
- Aluminium-Pumpenkopf
- Rotations- und variable Flachstrahldüse
- Reinigungsmittelsprüher

KABEL

HUSQVARNA PW 480



- 180 bar
- 540-610 l/h
- 2900 W
- 13 m

KABEL

- Induktionsmotor
- Stahlverstärkter Hochdruckschlauch
- Lange Sprühlanze
- Low Force Griff
- Messing-Pumpenkopf
- Rotations- und variable Flachstrahldüse
- Integrierter Reinigungsmitteltank

PW 480. 970 46 83-01

HUSQVARNA PW 490



- 190 bar
- 570-650 l/h
- 3300 W
- 15 m

KABEL

- Induktionsmotor
- Stahlverstärkter Hochdruckschlauch
- Lange Sprühlanze
- Low Force Griff
- Messing-Pumpenkopf
- Keramikbeschichtete Kolben
- Rotations- und variable Flachstrahldüse
- Integrierter Reinigungsmitteltank

PW 490. 970 46 84-01

ERFAHREN SIE ALLES ÜBER UNSERE HOCHDRUCKREINIGER

Auf der Husqvarna Website finden Sie alle Informationen zu unserem Sortiment an Hochdruckreinigern. [husqvarna.com/at/hochdruckreiniger](https://www.husqvarna.com/at/hochdruckreiniger)



NASS- UND TROCKENSAUGER

200er SERIE - GELEGENTLICHER EINSATZ

HUSQVARNA WDC 220



- 1000 W
- 20 l
- 2.5 m

KABEL

- Kompakter Nass-/Trockensauger
- Starke und zuverlässige Saugleistung
- Intuitive Bedienung
- Waschbarer PET-Filter
- Intelligente Aufbewahrung des Zubehörs direkt am Gerät

WDC 220. 967 90 79-01

300er SERIE - REGELMÄSSIGER EINSATZ

HUSQVARNA WDC 325L



- 1200 W
- 25 l
- 3.5 m

KABEL

- Kompakter Nass-/Trockensauger
- Starke und zuverlässige Saugleistung
- Intuitive Bedienung
- Waschbarer PET-Filter
- Intelligente Aufbewahrung am Gerät
- Stromanschluss mit automatischer Start-/Stoppfunktion am Gerät
- Variabel einstellbare Drehzahlregelung und Soft Start
- Staubklasse L

WDC 325L. 967 90 81-01

ERFAHREN SIE ALLES ÜBER UNSERE NASS- UND TROCKENSAUGER

Auf der Husqvarna Website finden Sie alle Informationen zu unserem Sortiment an Nass- und Trockensaugern. [husqvarna.com/at/nass-und-trockensauger](https://www.husqvarna.com/at/nass-und-trockensauger)



TRENSCHLEIFER

PROFESSIONELLER EINSATZ

K 1 PACE™



- 300/350 mm
- 7.2/7.4 kg

AKKU

- PACE™ Hochleistungs-Akku-System
- Bürstenloser E-TORQ™ Motor
- X-HALT™ Scheiben-Bremssystem
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Integrierte Konnektivität

K 1 PACE™. 970 51 92-01, exkl. Akku und Ladegerät

K 535i



- 36 V Li-Ion
- 230 mm
- 3.5 kg

AKKU

- Bürstenloser E-TORQ™ Motor
- Elektrische Trennscheibenbremse
- savE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Integrierte Trageschlaufe

K 535i. 967 79 59-01, exkl. Akku und Ladegerät





CARE



Husqvarna®

Service mit Mehrwert

Unser Servicekonzept Husqvarna Care™ ist darauf ausgerichtet, Ihnen einen wirklich störungsfreien Betrieb zu ermöglichen. Dazu gehören Optionen wie Erweiterte Garantie, Serviceverträge und Leasing - Alles, um Ihnen den Einsatz Ihres Husqvarna-Produkts noch angenehmer zu machen.

WARRANTY PLUS

Erweitern Sie Ihren Schutz

Mit Warranty Plus sichern Sie sich die störungsfreie Leistung Ihres Husqvarna-Geräts für bis zu 5 Jahre. Das Angebot ist für eine breite Palette von Produkten verfügbar und kann bis zu 12 Monate nach dem Kauf abgeschlossen werden.

SERVICE PLUS

Entdecken Sie die Welt des Komforts

Service Plus ist ein 3 oder 5 Jahre umfassendes Servicepaket für Ihren Mähroboter - das bedeutet Komfort und problemlose Nutzung für Sie. Wir kümmern uns um die Wartung, Garantiereparaturen und Lagerung außerhalb der Saison zu einem monatlichen Festpreis.

LEASE PLUS

Weniger Besitz - mehr Freude

Mit Lease Plus können Sie einen Automower® Mähroboter oder einen Aufsitzmäher in Ihrem Garten zu monatlichen Gebühren 3 bis 5 Jahre lang nutzen. Danach können Sie ihn an Ihren Händler zurückgeben oder ihn in Zahlung geben und auf ein neueres Modell wechseln. Installation, Lagerung außerhalb der Saison und Wartung sind inbegriffen.



Besuchen Sie unsere Website:
www.husqvarna.at

Copyright © 2023 Husqvarna AB (publ). Alle Rechte vorbehalten. Husqvarna und andere Produktzeichen sind eingetragene Warenzeichen der Husqvarna Group. Die Bluetooth®-Wortmarke und die Bluetooth®-Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Die Verwendung dieser Marken durch Husqvarna erfolgt unter Lizenz. Nähere Informationen finden Sie unter www.international.husqvarna.com

www.husqvarna.at