





## Perfekt ausgerüstet.

Mit Forst-Geräten und -Zubehör von Husqvarna.

#### Effiziente Benzin-Motorsägen

Das Arbeiten mit einer Motorsäge kann anstrengend sein. Daher können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Husqvarna Ihnen immer schnelle Beschleunigung und zuverlässige, starke Leistung bietet. Außerdem zeichnen sich unsere Benzinsägen durch ein ergonomisches Design und eine Reihe intelligenter Leistungsmerkmale aus, die wesentlich zu Ihrem Arbeitskomfort beitragen. Mit den Qualitätssägen von Husqvarna können Sie Stunde für Stunde und Tag für Tag sicherer und effizienter arbeiten.

#### Akkubetriebene Kettensägen

Weniger Vibrationen und Lärm. Keine direkten Emissionen. Aber mit ausreichend Leistung, um Ihre Arbeit zu erledigen. Dazu kommt noch das bequeme und einfache Starten und Stoppen per Knopfdruck. Mit unseren leistungsstarken Akkumotorsägen können Sie Ihren Arbeitstag besser und genauso produktiv gestalten. Probieren Sie es selbst aus, und Sie werden Ihre Vorbehalte gegenüber Akku-Produkten vergessen!

#### Forstfreischneider und Hochentastungssägen

Husqvarna Forstfreischneider wurden für lange Arbeitseinsätze in schwierigem Gelände entwickelt. Starke Motorleistung, hochwertige Profi-Bauteile sowie ein ergonomisches Design ermöglichen schnelles und effizientes Arbeiten. Husqvarna Hochentaster ermöglichen es Ihnen, eine bequeme Arbeitsposition einzunehmen, in der Sie immer die totale Kontrolle haben. Erfahren Sie mehr über unser umfangreiches Sortiment an akku- und benzinbetriebenen Hochentastern und Freischneidern!





#### **HUSOVARNA 120i**



Leichte, handliche Akku-Säge. Werkzeuglos, einfach zu starten und mit intuitivem Bedienfeld garantiert diese praktische Säge eine lange Laufzeit. Mit bürstenlosem Motor und aufklappbarem Öltank-Deckel.

- 36 V Li-lon 3/8", 1,1 12" / 30 cm 2,95 kg
- Intuitives Bedienfeld
- 11,5 m/s Kettengeschwindigkeit
- Werkzeualose Kettenspannung
- SavE<sup>™</sup> für maximale Laufzeit
- 36 V Li-lon 3/8", 1,1 12" / 30 cm \_\_\_\_\_ 2,7 kg

**HUSOVARNA 330i** 

Vielseitige Allround-Akkusäge, die einfach zu starten und besonders handlich ist. Mit trägheitsausgelöster Kettenbremse, aufklappbarem Öltank-Deckel und

- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Redienfeld
- 15 m/s Kettengeschwindigkeit

#### **HUSOVARNA 340i**



Einfach zu bedienen, leicht zu starten und sehr handlich. Unser Allrounder für vielseitige Sägearbeiten überzeugt mit einem effizienten bürstenlosen Motor, ergonomischem Design und dem innovativen Keypad.

- 36 V Li-lon
- 3/8", 1,3
- 14" / 35 cm 2,8 kg
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld 20 m/s Ketten-
- geschwindigkeit

  Allwetter-Einsatz (IPX4)

#### SavF™ für

**HUSOVARNA 535iXP®** 

Leichte, effiziente Motorsäge mit hervorragender Benutzerfreundlichkeit, hoher Leistungsfähigkeit und

Kettengeschwindigkeit. Eine sehr leistungsstarke Säge ohne direkte Emissionen. Geringer Vibrationspegel. Perfekt für jedes Wetter.

maximale Laufzeit

- Intuitives Bedienfeld Allwetter-Einsatz
- (IPX4)

  20 m/s Kettengeschwindigkeit

#### 967 09 82-01

exkl. Akku und Ladegerät

#### 967 89 37-12

exkl. Akku und Ladegerät

#### 967 98 79-14

exkl. Akku und Ladegerät

#### 967 89 38-14

36 V Li-lon

325", 1,1

14" / 35 cm

exkl. Akku und Ladegerät

#### **HUSQVARNA 540iXP**



Unsere stärkste Akkumotorsäge mit Unitergriff-Bedienung und beeindruckender Leistung. Ideal für die Baumfällung und -ausdünnung sowie für Baumpflegearbeiten am Boden, Fortschrittliche Benutzer am Boden. For Schmidt e Bentuzer\* oberfläche mit Akkustatus und Start/Stopp. Hervorragende Ergonomie und benutzerfreundliche Balance.

- 36 V Li-lon 325", 1,1
- 16" / 40 cm
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstands anzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 24 m/s Kettengeschwindigkeit

#### 967 86 40-16

exkl. Akku und Ladegerät

#### **HUSQVARNA T535iXP®**



Leichte, effiziente Akkusäge mit Tophand-Bedienung, die perfekt für professionelle Anwender geeignet ist. Zeichnet sich durch hervorragende Benutzerfreundlichkeit, hohe Leistungsfähigkeit und hohe Ketten-geschwindigkeit aus. Eine sehr leistungs-starke Arboristensäge ohne direkte Emissionen. Geringer Vibrationspegel.

- 36 V Li-lon 325", 1,1
- 12" / 30 cm
- SavE™ für maximale Laufzeit Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstands - anzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 20 m/s Ketten-geschwindigkeit

#### 967 89 39-12

exkl. Akku und Ladegerät

#### **HUSQVARNA T540iXP**



Unsere leistungsstärkste Akkumotorsäge mit Tophand-Bedienung und beeindruck-ender Leistung. Ideal für Baumpflege- und Kletterarbeiten dank hervorragender Ergonomie und geringem Gewicht. Fortschrittliche Benutzeroberfläche mit Akkustatus und Start/Stopp. Hervor-ragende Balance und Manövrierbarkeit.

- 36 V Li-lon
- 325", 1,1 14" / 3 2,5 kg 14" / 35 cm
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstands anzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 24 m/s Ketten geschwindigkeit

#### 967 86 37-14

exkl. Akku und Ladegerät

#### **BLEIBT** IMMER COOL

Die aktive Kühlung des Akkus ist der Schlüssel zu einer langen Lebensdauer bei voller Leistung. Durch das innovative Kühlsystem von Husqvarna können Sie die Pro-Akkus 1.500 mal laden, ohne einen Leistungsverlust zu verzeichnen.





#### MOTORENTECHNOLOGIE

## Kraftvolle Motoren für Ihren Erfolg.

Es spielt keine Rolle, ob Sie sich für ein benzin- oder akkubetriebenes Modell entscheiden, Sie können sich immer darauf verlassen, dass Sie mit der Technologie von Husqvarna beste Ergebnisse erzielen können. Unsere Zweitakt- und Elektromotoren, die zur Maximierung von Leistung und Haltbarkeit entwickelt wurden, sind von unserer langen, stolzen Ingenieurstradition geprägt. Durch ständige Verbesserungen und Innovationen geben wir alles, um Ihre Produktivität zu erhöhen.

#### HUSQVARNA E-TORQ ELEKTROMOTOREN

Die einzigartigen, von Husqvarna entwickelten und produzierten E-TORQ Motoren sind perfekt an den jeweiligen Einsatzzweck angepasst. Das bürstenlose Design minimiert die Anzahl der beweglichen Teile und die gekapselten Motoren sind so konstruiert, dass ihnen auch der harte gewerbliche Dauereinsatz nichts anhaben kann. Sie sind komplett wartungsfrei und halten zuverlässig über die gesamte Produktlebensdauer.



#### BÜRSTENLOSE MOTOREN – HOHE LEISTUNG UND HOHE LEBENSDAUER.

Der bürstenlose Motor schafft ein konstantes, hohes Drehmoment bereits bei geringen Drehzahlen, d.h. der Motor liefert auch bei schwierigsten Einsätzen genug Leistung. Alles, um Betriebszeit und Produktivität sicherzustellen.

#### VON HUSQVARNA ENTWICKELT – PERFEKT AUFEINANDER ABGESTIMMT

Alle elektrischen Steuerungen und Akkus werden eigens von Husqvarna entwickelt. Das bedeutet, dass wir nicht nur einzelne Komponenten, sondern das komplette System optimieren können. Das Ergebnis sind Maschinen mit geringem Gewicht, schlankem Design und perfekter Ausgewogenheit.

#### HOHE ENERGIE – HOHE EFFIZIENZ

Um eine lange Laufzeit sicherzustellen, sind effiziente Bauteile mit minimalem Energieverlust erforderlich. Alle unsere Motoren, Steuerungen und Akkus werden auf hohe Effizienz hin entwickelt. Das bedeutet, dass ein möglichst hoher Anteil der Energie, die ein Akku liefert, für die eigentliche Arbeit eingesetzt wird und nicht anderswo verbraucht wird.

#### HUSQVARNA ZWEITAKTMOTOREN

Wir optimieren kontinuierlich unsere Zweitaktmotoren, die wir erstmals 1903 für unsere ersten Motorräder gebaut haben. Das kontinuierliche Streben nach Perfektion hat in den kraftvollen, zuverlässigen und effizienten Motoren von heute resultiert. Das ist aber noch nicht alles. Was moderne Husqvarna Motoren wirklich einzigartig macht, sind ihre innovativen Merkmale und Funktionen. Diese stellen sicher, dass selbst unter unterschiedlichsten Bedingungen hervorragende Leistung erbracht und jeder Tropfen Kraftstoff optimal genutzt wird.

#### X-TORQ® – VOLLE KRAFT BEI 75 % WENIGER ABGASEMISSIONEN

X-Torq® Motoren liefern eine hervorragende Verbrennungsleistung ohne Kompromisse bei Leistung oder Drehmoment zu machen. Bevor das Luft-/Kraftstoffgemisch in den Zylinder eintritt, wird der Überströmkanal bei jedem Zyklus mit frischer Luft durchspült. Dies verhindert, dass sich nicht verbranntes Benzin mit den Abgasen vermischt. Für den Anwender bedeutet das geringere Emissionen und Kraftstoffeinsparungen im Vergleich zu früheren Modellen ohne X-Torg®.

#### SCHNELLE, ZUVERLÄSSIGE UND KRAFTVOLLE BESCHLEUNIGUNG

Die Zweitaktmotoren von Husqvarna liefern eine maximale Beschleunigung und ein hohes Drehmoment. In Kombination mit einem schnellen Motorstart, ermöglicht Ihnen die Beschleunigung, schneller zu arbeiten ohne dabei Abstriche bei der Zuverlässigkeit oder beim Ergebnis zu machen.





#### **AUTOTUNE**<sup>TM</sup>

#### **VOLLE MOTORLEISTUNG UNTER ALLEN EINSATZBEDINGUNGEN**

Mit AutoTune™ können Sie Ihre Maschine immer zuverlässig starten und eine maximale Leistung erzielen. Bei AutoTune™ handelt es sich um eine automatische Funktion, die das Luft-Kraftstoffgemisch kontinuierlich optimiert und so Faktoren wie Luftfeuchtigkeit, Seehöhe, Temperatur, Kraftstoffqualität etc. kompensiert. Ihr Motor läuft perfekt – zeitaufwändige, manuelle Einstellungen am Vergaser gehören der Vergangenheit an.



592 XP<sup>®</sup> (24")

970 49 31-24

592 XP® (28")

970 49 31-28

592 XP° G (24")

Mit Griffheizung 970 49 34-24

592 XP<sup>®</sup> (36")

970 49 31-36

92,7 cm<sup>3</sup>
5,6 kW (7,6 PS)
3/8". 1.5

24"/60 cm, 28"/72 cm, 36"/90 cm

36"/90 cm ab 7,4 kg Easy Start, Air Injection™, Kraftstoffpumpe, autom. Start-/Stop-Schalter, AutoTune™, verlustsichere Schienenmutter, X-Torq®Motor, klappbarer Tankdeckel



#### Beste Schnittleistung der Klasse

Das ist das Ergebnis der Kombination aus dem extrem leistungsstarken X-Torq® Motor und der rasiermesserscharfen X-CUT™ Kette.



#### Klassenbester im Leistungsgewicht

Im Vergleich zu Mitbewerbermodellen bietet die neue 592 XP® eine unschlagbare Kombination aus geringem Gewicht und hoher Leistungsabgabe.



#### Einfacher Start und entscheidende Zuverlässigkeit

Die Maschine in die Startposition bringen und anziehen. Unabhängig von den Bedingungen oder der Temperatur des Motors



#### Immer perfekt eingestellt

Dank AutoTune™ 3.0 sind die Motoreinstellungen immer für maximale Startfähigkeit und Leistung unter allen Gegebenheiten optimiert.



#### Air Injection™ filtert 98 % des eingehenden Staubs

Für eine gleichbleibende Leistung und weniger Verschleiß am Motor.



#### **Hohe Beschleunigung**

Niedriges Gewicht aller beweglichen Motorteile bedeutet hohe Beschleunigung.



#### **HUSQVARNA 585**

**Mehr Leistung und Komfort** durch einen hervorragenden Mix aus traditioneller Technologie mit Nadelvergaser, benutzerorientiertem Design und hoher Schnittleistung.

Längere Nutzungsdauer durch robustes Design mit hochwertigen Komponenten, einem leicht einstellbaren Vergaser und einem strapazierfähigen Luftfiltersystem. Konzipiert für kontinuierliche Leistung und eine lange Lebensdauer. 86 cm³
5,1 kW (6,9 PS)
3/8", 1,5
24"/60 cm
△ ab 7,5 kg

Air Injection<sup>TM</sup>, Kraftstoffpumpe, autom. Start-/Stop-Schalter, verlustsichere Schienenmutter, X-Torq®Motor, klappbarer Tankdeckel





Aktuelle Produkt- und Preisinformationen erhalten Sie unter: www.husqvarna.com/at/motorsaegen/572xp

# Volle Power. Für große Aufgaben.

Diese Kraftpakete unter den Motorsägen beweisen mit einem 70 cm³ Motor volle Kraft, ausgezeichnete Leistung und Schnittkapazität zum Fällen, Entasten und Trennen großer Bäume. Das schlanke Design und die zahlreichen, innovativen Leistungsmerkmale erlauben einen effizienten, zuverlässigen und komfortablen Betrieb.





#### FÜR LANGE ARBEITSTAGE KONZIPIERT

Hohe Leistung ist nicht automatisch gleichbedeutend mit schweren, unhandlichen Maschinen. Bei der Entwicklung unserer Motorsägen streben wir immer danach, Ihnen die Arbeit zu erleichtern. Husqvarna Motorsägen sind mit intelligenten Leistungsmerkmalen ausgestattet, die eine optimierte Wendigkeit bieten, wodurch sie sich besonders leicht bedienen lassen.



#### LOW VIB®

Dank der effizienten Vibrationsdämpfung können Sie länger bequem und effizient arbeiten. Durch das Trennen von Tank und Handgriffen von Motor und Schneidausrüstung und mithilfe sorgfältig eingestellter Vibrationsdämpfer ist es uns gelungen, die Vibrationen an den Handgriffen deutlich zu senken. Dies trägt dazu bei, dass Ihre Arme und Hände geschont werden.



#### **AUTO-TUNE™**

Mit AutoTune™ können Sie immer ein zuverlässiges Starten und eine maximale Leistung von Ihrer Husqvarna erwarten. Hierbei handelt es sich um eine automatische Funktion, die das Luft-Kraftstoff-Gemisch kontinuierlich optimiert und so Faktoren wie Luftfeuchtigkeit, Seehöhe, Temperatur, Kraftstoffqualität und – nicht zu vergessen – zugesetzte Luftfilter kompensiert. Ihr Motor läuft perfekt – und Sie müssen den Vergaser nie mehr von Hand einstellen.

#### **HUSQVARNA**

#### **HUSQVARNA**

565

Kraftvolle, ergonomische und robuste Motorsäge mit ausgezeichneter Leistung und Schnittkapazität zum Fällen, Entasten und Trennen großer Bäume. Das schlanke Design und die zahlreichen, innovativen Leistungsmerkmale erlauben einen effizienten, zuverlässigen und komfortablen Betrieb.

70,6 cm<sup>3</sup> 4.3 kW / (5,8 PS) • Smart Start®

3/8", 1,5

ab 6,6 kg

18"/45 cm, 20"/50 cm

Low Vib®

Air Injection™

X-TORQ® Motor

AutoTune™



572 XP<sup>®</sup> (18")

966 73 31-18

572 XP® (20")

966 73 31-20

572 XP® G (20")

966 73 34-20

Volle Kontrolle durch bessere Manövrierfähigkeit. Zudem filtert unsere Air Injection™ 98 % des angelagerten Staubes.

70,6 cm<sup>3</sup> 3,7kW/(5,0 PS)

3/8", 1,5

20" / 50 cm 

 Low Vib® Smart Start®

X-TORQ® Motor

AutoTune<sup>†</sup>

966 73 39-20





Kraftvolle, ergonomische Motorsägen mit einem 60 cm³ Motoren bieten ein hervorragendes Leistungs-/Gewichtsverhältnis zum Fällen, Entasten und Trennen kleiner und mittelgroßer Bäume sowie für anspruchsvolle Baumpflegearbeiten. Das schlanke Design und die zahlreichen, innovativen Leistungsmerkmale erlauben einen effizienten, zuverlässigen und komfortablen Betrieb.

#### **HUSQVARNA 562 XP®**

- 59,8 cm<sup>3</sup> 3,5 kW / (4,7 PS)
- 3/8", 1,5
- 18"/45 cm, 20"/50 cm
- 🛆 ab 6,1 kg
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor
- AutoTune™



562 XP<sup>®</sup> (18")

970 50 20-38

562 XP® (20")

970 50 20-40

562 XP° G (18")

970 50 22-38

562 XP° G (20")

970 50 22-40

#### **HUSQVARNA 560 XP®**

- 59,8 cm<sup>3</sup> 3,5 kW / (4,7 PS)
- .325", 1,5
- 15"/38 cm, 18"/45 cm
- Smart Start®
- Air Injection™ X-TORQ® Motor
- AutoTune™
- 🛆 ab 5,9 kg



560 XP<sup>®</sup> (18")

970 50 17-18

970 50 17-15

mit Griffheizung

560 XP® G (15")

970 50 19-15

560 XP® G (18")

970 50 19-18



#### **HUSQVARNA 555**

- □1 59,8 cm<sup>3</sup> 3,1 kW / (4,16 PS) .325", 1,5
- 15"/38 cm, 18"/45 cm
- 🖺 5,9 kg
- Smart Start® Air Injection™
- X-TORQ® Motor
- AutoTune™

555 (15") 970 50 12-15



**555** (18")

970 50 12-18



#### **HUSQVARNA** 550 XP® MARK II

Kraftvolle, ergonomische und robuste Motorsäge mit einem 50 cm<sup>3</sup> Motor für einen effizienten und komfortablen Betrieb. Bietet hervorragende Leistung und Schnittkapazität zum Fällen, Entasten und Zertrennen kleiner und mittelgroßer Bäume sowie für anspruchsvolle Baumpflegearbeiten.

50,1 cm<sup>3</sup> 3,0 kW / (4,0 PS) .325", 1,3

15"/38 cm, 18"/45 cm

ab 5,3 kg

 I nw Vih® Air Injection<sup>1</sup>

X-TORQ® Motor

550 XP<sup>® (18")</sup>

550 XP<sup>® (15")</sup>

967 69 08-38

967 69 08-35



550 XP® G (15")

967 69 09-35

550 XP<sup>®</sup> G (18")

967 69 09-38



#### HUSQVARNA 545 MARK II

Kraftvolle, ergonomische und robuste Motorsäge mit einem 50 cm³ Motor. Ideal für Fällarbeiten, zum Entasten und Trennen kleiner und mittelgroßer Bäume geeignet. Schlankes Design sowie zahlreiche innovative Leistungsmerkmale für ein effizientes Arbeiten.

2,7 kW / (3,6 PS)

50,1 cm<sup>3</sup> 0 2,7 kW / (12) 325", 1,3 15"/38 cm 18"/45 cr .325", 1,3

15"/38 cm, 18"/45 cm

\_\_\_\_\_ ab 5,3 kg

Low Vib®
Smart Start®
Air Injection™
X-TORQ® Motor

AutoTune™



**545** (15")

967 69 06-35

**545** (18")

967 69 06-38

mit Griffheizung

545 G (15")

967 69 07-35



#### HUSQVARNA 420EL (16")



Diese leistungsstarke Elektrokettensäge ist nicht nur leicht zu bedienen sondern auch durch die ergonomische Form einfach zu bewegen. Die Säge verfügt über eine beeindruckende Kettengeschwindigkeit und ist ideal zur Bewältigung von stationären Säge-Arbeiten.

**3** 2000W

3/8", 1,3 Hobby

16"/40 cm \_\_\_\_\_\_ 4,7 kg

Kabelgebunden

- Elektrischer SoftStart
- 14,5m/s KettengeschwindigkeitWerkzeuglose Kettenspannung

967 20 57-16 (16")

#### HUSQVARNA 543 XP® (15")



Eine effiziente 43 cm³ Motorsäge für kleine und mittelgroße Bäume sowie für anspruchsvolle Baumpflegearbeiten. Dank des geringen Gewichtes und der hohen Kettengeschwindigkeit ist sie ideal zum

43,1 cm<sup>3</sup>

2,2 kW (2,95 PS)

<u>,</u> .325", 1,3 15"/38 cm

\_\_\_\_\_\_ 4.5 kg

- Low Vib®
- Smart Start® Air Injection<sup>®</sup>
- X-TORQ® Motor

966 77 61-35

#### **HUSQVARNA** 450 Mark II



Einfach zu bedienende Allround-Kettensäge für Hausbesitzer. Dank der hohen Schneidleistung macht die Säge das Schneiden von Brennholz, leichtes Fällen oder Entasten leicht.

I ow Vib®

50,2 cm<sup>3</sup>

🗘 2,4 kW (3,2 PS)

3) .325", 1,3/Pixel

₹ 15"/38 cm

**4.9** kg



**HUSQVARNA** 

445 Mark II

Für den gelegentlichen Einsatz konstruiert, überzeugt diese Motorsäge mit einer rägheitsausgelösten Kettenbremse. Sie ist zudem einfach zu warten und zu bedienen. Einfacher Start und geringer Spritverbrauch.

45,7 cm<sup>3</sup>

 Air Injection™ 🗘 2,1 kW (2,8 PS) X-TORO® Motor

325", 1,3/Pixel ₹ 15"/38 cm

<u></u> 4.9 kg

Low Vib®

 Air Injection™ X-TORO® Motor

**HUSQVARNA** 440e Mark II



Sehr einfach zu starten und zu Sein einiden zu stanten und zu manövrieren, eine Allround-Säge für anspruchsvolle Anwender. Mit neuem Leichtstart. Die 440e Mark II ist mit werkzeugloser Kettenspannvorrichtung und Smart Start® ausgestattet.

40,9 cm<sup>3</sup>

🖰 1,8 kW (2,4 PS)

325", 1,3/Pixel ₹ 15"/38 cm

🖺 4,4 kg

Low Vib®

 Smart Start® Air Injection™

X-TORO® Motor

 Werkzeuglose Kettenspannung

**HUSQVARNA** 435 Mark II



ldeal für gelegentliche Arbeiten, konstruiert mit trägheitsausgelöster Kettenbremse und seitlichem Kettenspanner. Einfach zu bedienen und zu warten. Umweltfreundlich durch geringen Spritverbrauch und Abgasausstoß.

40,9 cm<sup>3</sup>

🖰 1,6 kW (2,2 PS)

3) .325", 1,3/Pixel

₹ 15"/ 38 cm

△ 4.2 kg

 Low Vib® Air Injection™

X-TORQ® Motor

970 55 87-35 970 56 01-35 970 55 97-35

#### 970 55 93-35

#### **HUSQVARNA**

#### 135 (14") Mark II



Ideal für gelegentliche Arbeiten, konstruiert inter an gelegerind is Arbeiten, Kristulert mit trägheitsausgelöster Kettenbremse und seitlichem Kettenspanner. Einfach zu bedienen und zu warten. Umweltfreundlich durch geringen Spritverbrauch und Abgasausstoß.

38,0 cm<sup>3</sup>

\_\_\_\_\_ 4.7 kg

T,6 kW / (2,1 PS) (3) 3/8", 1,3 Hobby ₹ 14"/36 cm

Low Vib®

Smart Start®

Air Injection™X-TORQ® Motor

967 86 18-14

#### **HUSQVARNA**

#### 130 (14")



Für den gelegentlichen Einsatz konstruiert, überzeugt diese Motorsäge mit einer trägheitsausgelösten Kettenbremse. Sie ist zudem einfach zu warten und zu bedienen. Einfacher Start und geringer Spritverbrauch.

38,0 cm<sup>3</sup>

1,5 kW / (2 PS) 3/8", 1,3 Hobby

₹ 14"/36 cm △ 4.7 kg

Low Vib®

 Air Injection™ X-TORO® Motor

967 10 84-01

#### **HUSQVARNA** 120 (14") Mark II



38,2 cm<sup>3</sup>

🖰 1,4 kW / (1,88 PS) (3) 3/8", 1,3 Hobby

₹ 14"/36 cm △ 4.85 kg

 Trägheitsausgelöste Kettenbremse Air Injection™

X-TORQ® Motor

967 86 19-03

#### ARBORISTENSÄGEN



Aktuelle Produkt- und Preisinformationen erhalten Sie unter: www.husqvarna.com/at/motorsaegen/ motorsaegen-fuer-die-baumpflege

# Sie wollen hoch hinaus? Wir unterstützen Sie dabei!

Als Arborist haben Sie ganz spezielle Anforderungen an eine professionelle Motorsäge. Neben Schnittleistung, geringem Gewicht und bestmöglicher Ergonomie ist Ihnen ein verlässliches und müheloses Starten besonders wichtig. Husqvarna bietet dafür eine umfangreiche Produktpalette an Top-Handle-Sägen, die so wie Sie für den Einsatz in luftigen Höhen geschaffen sind.

## HUSQVARNA T540i XP® UND HUSQVARNA 540i XP® BEEINDRUCKENDE SCHNITTLEISTUNG – EINER PROFESSIONELLEN 40 CM³ BENZINMOTORSÄGE EBENBÜRTIG

Dazu kommen benutzerorientierte Manövrierbarkeit und Präzision sowie die Vorteile und der Komfort des Akkubetriebs: keine direkten Emissionen, weniger Vibrationen und weniger Lärm. Die Husqvarna T540i XP® mit Tophand-Bedienung und das Schwestermodell 540i XP® in klassischer Hintergriff-Ausführung setzen neue Maßstäbe für alle Baumpfleger und Baumpflegespezialisten – ob beim Klettern in den Baumkronen oder mit den Füßen fest auf dem Boden. Die Säge T540i XP® verdankt ihren hohen Wirkungsgrad hauptsächlich dem Akku BLi200X, der speziell für diese Marktneuheit mit Tophand-Bedienung entwickelt wurde, um die Leistung zu maximieren, ohne dabei Kompromisse beim Gewicht oder bei der Balance zu machen.

#### **BAUMPFLEGE - UND** KOMPAKTSÄGEN

#### **HUSQVARNA** T435 (12")



Eine mittelgroße, leichte 35 cm3 Baumpflegesäge für die professionelle Baumpflege. Ihr geringes Gewicht und der gut ausgewogene Sägenkörper machen sie sehr benutzerfreundlich.

- 35,2 cm<sup>3</sup> 1,5 kW / (2 PS)
- 3/8". 1.3 Hobby 12"/30 cm △ 3,4 kg

966 99 72-12

- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Smart Start®

#### **HUSQVARNA** T525 (10")



Eine sehr leichte und gut ausgewogene 27 cm³ Baumpflegesäge. Dank ihrer schnellen Beschleunigung, dem einfachen Starten und der fantastischen Zuverfässigkeit ist sie die perfekte Wahl für Baumpflegearbeiten.

X-TORQ® Motor

Low Vib®

Smart Start®

Air Injection™

- 27,0 cm<sup>3</sup> 1,1 kW / (1,5 PS)
- 3/8", 1,3 Hobby 10"/25 cm
- \_\_\_\_\_\_ 2,7 kg

970 48 42-10

#### **HUSQVARNA** T540 XP® II (14")



Eine beeindruckend leistungsstarke Motorsäge mit Einhand-Bedienung. Das perfekte Werkzeug für alle Arten professioneller Baumpflege, wenn hervorragende Leistung in Kombination mit großartiger Ergonomie benötigt wird.

- 21 37.7 cm<sup>3</sup>
- 1,8 kW / (2,4 PS) 3/8". 1.3 Hobby
- 14"/36 cm 3,9 kg
- X-TORQ® Motor Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- AutoTune™

970 48 39-14

#### AKKU-**BAUMPFLEGESÄGEN**

#### **HUSQVARNA** T535iXP® (12")



Leichte, leistungsstarke Baumpflegesäge, die speziell für die Baumpflege entwickelt wurde. Sehr benutzerfreundlich durch hohe Kettengeschwindigkeit, geringe Vibrationen und ohne direkte Emissionen.

- 36 V Li-lon
- 325", 1,1 ₹ 12"/30 cm
- **2,4 kg**
- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld • Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 20 m/s Kettengeschwindigkeit

#### 967 89 39-12

Exkl. Akku und Ladegerät



Unsere leistungsstärkste Akkumotorsäge mit Tophand-Bedienung ist ideal für Baumpflege- und Kletterarbeiten dank hervorragender Ergonomie, Manövrierbarkeit und geringem Gewicht. Fortschrittliche Benutzeroberfläche mit Akkustatus und Start/Stopp.

- 36 V Li-lon
- 325", 1,1
- ₹ 14"/35 cm
- 🖺 2,5 kg
- Bürstenloser E-TORQ Motor SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld Akku-Füllstandsanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 24 m/s Kettengeschwindigkeit

#### 967 86 37-14

Exkl. Akku und Ladegerät



#### **HUSQVARNA** 120iTK4-P



Der neue akkubetriebene Hochentaster arbeitet effizient, leise und ergonomisch durchdacht. Wenn Sie bereit sind, ist es Ihr Hochentaster auch. Probieren Sie es aus. Zusätzlich kann dieser Akku-Hochentaster für Hobby-Anwender mit einem Heckenscheren-Aufsatz kombiniert werden

36 V Li-lon

⇒) 1/4"

10"/25 cm 400 cm

<u></u> 4.1 kg

- 2-Bürsten Motor
- SavE<sup>™</sup> für maximale Laufzeit
- Intuitives Redienfeld
- Kompatibel mit dem Heckenscherenvorsatz HK4
- Teleskopierbarer Schaft
- Teilbarer Schaft
- Bis zu 4 m Reichweite

#### 970 51 59-01

Exkl. Akku und Ladegerät

#### **HUSQVARNA** 530iPX



Akku-Hochentaster für den Voll- oder Teilzeiteinsatz beim Roden oder bei der Baumpflege. Hervorragende Leistung und geringes Gewicht, sehr geringe Betriebskosten. Setzen Sie ihn zusammen mit dem Tragegurt für rückengetragene Akkus bei Rodungsarbeiten im Wald ein.

36 V Li-lon

3/8", 1,3

10"/25 cm 10"/25 cm

<u>\$\times\$\$ 3,1 kg</u>

- Bürstenloser
- E-TORQ Motor
- SavF<sup>TM</sup> für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Finsatz (IPX4)
- Mehrstufig abgewinkelter Sägekopf

#### 967 88 51-11

Exkl. Akku und Ladegerät

#### **HUSQVARNA** 530iP4



Robuster Profi-Hochentaster mit Akkuantrieb zur effizienten und produktiven Baumpflege. Leicht und gut ausgewogen mit hoher Kettengeschwindigkeit. Inkl. hinterem Stoßfänger sowie einem Sägekopf mit schlankem Design.

36 V Li-Ion (1/4", 1,3 10"/25 cm 250 cm **3,4 kg** 

- Rürstenlose
- E-TORQ Motor

   SavE™ für
  maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld Allwetter-Finsatz (IPX4)
- Mehrstufig abgewinkelter Sägekopf

#### 967 88 47-11

Exkl. Akku und Ladegerät

#### **HUSQVARNA** 530iPT5

Robuster Profi-Hochentaster mit teleskopierbarem Schaft für bis zu 5 m Reichweite. Das linksseitig angebrachte Schwert ermöglicht optimale Sicht auf den Sägeschnitt Inkl. hinterem Stoßfänger. Für eine angenehmere Arbeitsposition bei langen Einsätzen.

36 V Li-lon 1/4", 1,3 10"/25 c... 287-400 cm

**5,0 kg** 

- E-TORQ Motor

   SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Teleskopierbarer Schaft
- Mehrstufig abgewinkelter Sägekopf

#### 967 88 48-11

Exkl. Akku und Ladegerät

#### **HUSQVARNA** 525P4S



Der auf aute Manövrierfähigkeit konzipierte 25 cm³ Hochentaster bietet eine ausgezeichnete Ergonomie und Ausgewogenheit, und hilft Ihnen dadurch, Belastungsschäden vorzubeugen, die durch ungünstige Arbeitspositionen entstehen.

25,4 cm<sup>3</sup> 🖰 1,0 kW (1,4 PS) ③) 3/8", LP 12"/30 cm 243 cm △ 5,3 kg

X-TORQ® Motor

- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Smart Start®
- Separate Startereinheit
- Hinterer Stoßschutz

967 32 94-01

#### **HUSQVARNA**



Der 25 cm<sup>3</sup> Hochentaster mit abnehmbarem Führungsholm bietet eine große Reichweite und lässt sich einfach von einen Einsatzort zum nächsten transportieren. Geringes Gewicht, hervorragende Ausgewogenheit – auch für schwer zugängliche Orte bestens geeignet.

25,4 cm<sup>3</sup> 1,0 kW (1,4 PS)

3/8", LP

12"/30 cm 195/340 cm 

- X-TORQ® Motor
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Smart Start®
- Teilharer Schaft
- Separate Startereinheit
- Hinterer Stoßschutz

967 32 95-01

#### **HUSQVARNA 525PT5S**



Der 25 cm<sup>3</sup> Hochentaster mit Teleskop-Führungsholm ist unsere Maschine mit der größten Reichweite. Die exzellente Ergonomie und die ausgezeichnete Ausgewogenheit helfen Ihnen, mit minimalem Einsatz hervorragende Ergebnisse zu erzielen.

25,4 cm<sup>3</sup>


0 1,0 kW (1,4 PS)

(1/4", LP

10"/25 c... 277-402 cm ₹ 10"/25 cm

- X-TORQ® Motor
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Smart Start®
- Teleskopierbarer Schaft
- Separate Startereinheit
- Hinterer Stoßschutz

967 32 96-01







Aktuelle Produkt- und Preisinformationen erhalten Sie unter: www.husgvarna.com/at/motorsensen



Aktuelle Produkt- und Preisinformationen erhalten Sie unter: www.husqvarna.com/at/forstfreischneider

Die Maschinen der Husqvarna Forstfreischneider- und Sensen-Serien sind so konstruiert, dass sie auch im härtesten Einsatz optimale Leistung bringen. Sie sind nicht nur zuverlässig, leistungsstark und effizient, sondern auch gut ausgewogen, leicht und einfach zu bedienen. Sie können also in weniger Zeit mehr erledigen. Unsere 535er-Serie an akkubetriebenen Motorsensen bietet Ihnen ein neues Maß an Produktivität und nachhaltiger Leistung und räumt ein für alle Mal mit Vorurteilen über akkubetriebene Geräte auf.



#### **HUSQVARNA**

#### **535iRX**



Robuster, leistungsstarker, akkubetriebener Freischneider, dessen Leistungsausgabe jener eines benzinbetriebenen 35 cm³ Freischneiders entspricht. Leicht und gut ausgewogen für den Vollzeiteinsatz. Trimmerkopf und Grasmesser im Lieferumfang enthalten.

#### 36 V Li-lon

∅ 45 cm

- △ 4.9 kg
- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3 Leistungsstufen Intuitives Display mit Akku-Füllstandsanzeige
- LowVib®
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

#### 967 85 06-05

Exkl. Akku und Ladegerät

#### **HUSQVARNA**

#### **535iRXT**



Robuster, leistungsstarker, akkubetriebener Freischneider, dessen Leistungsausgabe jener eines benzinbetriebenen 35 cm³ Freischneiders entspricht. Leicht und gut ausgewogen für den Vollzeiteinsatz. Trimmerkopf und Grasmesser im Lieferumfang enthalten. ErgoFeed: Trimmerfaden-Nachlauf per Hand steuerbar.

#### 36 V Li-lon

- ∅ 45 cm
- △ 4.9 kg
- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3 Leistungsstufen
- Intuitives Display mit Akku-Füllstandsanzeige
- ErgoFeed™ Trimmerkopf
- LowVib®
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

#### 967 85 06-07

Exkl. Akku und Ladegerät

#### **HUSQVARNA**



Leistungsstarker, akkubetriebener Forstfreischneider, dessen Leistung jener eines benzinbetriebenen 35 cm³ Freischneiders entspricht. Perfekt für den Einsatz beim Mähen von Gras und Roden von Unterholz und kleinen Büschen, Trimmerkopf, Grasmesser und Sägeblatt im Lieferumfang enthalten.

#### 36 V Li-Ion

∅ 45 cm \_\_\_\_\_ 4.5 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3 LeistungsstufenIntuitives Display mit
- Akku-Füllstandsanzeige
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

#### 967 85 05-04

Exkl. Akku und Ladegerät

#### **HUSOVARNA**



Robuste, benutzerfreundliche 35 cm<sup>3</sup> Motorsense. Ideal geeignet zum regelmäßigen Mähen von dichtem Gras und Unkraut. Das sehr gute Leistungs-/Gewichtsverhältnis sorgt für maximale Produktivität bei minimaler Belastung Ihres Körpers.

- 34.6 cm<sup>3</sup>
- 1,6 kW (2,2 PS)

966 62 88-02

- 47 cm <u></u> 6.1
- X-TORQ® Motor
- Smart Start® Automatischer Start-/
- Stopp-Schalter
- Balance 35 Tragegurt

#### **HUSOVARNA**

#### **535RXT**



Robuste, benutzerfreundliche 35 cm<sup>3</sup> Notorsense. Ideal geeignet zum regelmäßigen Mähen von dichtem Gras und Unkraut. Das sehr gute Leistungs-/Gewichtsverhältnis sorgt für maximale Produktivität bei minimaler Körper-Belastung Ihres Körpers.

- 34.6 cm<sup>3</sup>
- 🖰 1,6 kW (2,2 PS) @ 47 cm
- **6,7 kg**
- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/ Stopp-Schalter
- Low Vib®
- Balance X™ Tragegurt

966 62 89-02

#### **HUSOVARNA**

#### 545FXT AutotuneFM



Ein robuster Hochleistungs-Forstfreischneider mit EIT toutster hochiestungs-rosineischnieder mit 45 cm³, der für den Vollzeiteinsatz entwickelt wurde. Zusätzlich sorgt der Balance XT Tragegurt für einen einzigartigen Komfort. Dieser Freischneider ist mit Griffheizung und AutoTune™ ausgestattet.

- 45,7 cm<sup>3</sup>
- 2,2 kW (2,95 PS)
  48 cm
- △ 8.4 kg
- X-TORQ® Motor • Smart Start®
- Automatischer Start-/ Stopp-Schalter
- Low Vib®
- Start-Modus
- AutoTune™
- Balance XT™ Tragegurt

967 17 66-02

#### **HUSQVARNA** 545FR



Die Husqvarna 545FR Motorsense wird komplett mit Trimmerkopf, Grashalm und Sägeblatt geliefert. Diese Flexibilität macht es zur idealen Lösung für Anwender, die die Vorteile beider Produkte in einem effektiven Paket benötigen.

- 1 45,7 cm<sup>3</sup>
- © 2,1 kW (2,8 PS)
- @ 48 cm △ 8,7 kg
- X-TORQ® Motor Smart Start®
- Automatischer Start-/ Stopp-Schalter
- Low Vib®
- Balance X™ Tragegurt

967 63 79-04

#### **HUSQVARNA 555FXT**



Ein sehr kraftvoller Freischneider mit Griffheizung, der für den Vollzeiteinsatz unter schwierigen Bedingungen entwickelt wurde. Der 53 cm³ Motor bietet Kraft und schnelle Beschleunigung, Einzigartiger Komfort durch den Balance XT Tragegurt.

- 1 53,3 cm<sup>3</sup> 💍 2,8 kW (3,8 PS)
- Ø 54 cm
- X-TORQ® Motor
- Automatischer Start-/ Stopp-Schalter
- Low Vib® Smart Start®
- Balance XT™ Tragegurt

966 62 92-03

#### **HUSOVARNA 535FB**x



Eignet sich hervorragend für Rückschnitte. Der Aufbau des Geräts erlaubt eine optimale Gewichtsverteilung. Der Motor befindet sich in einem Tragegurt, der am Rücken getragen wird. Die Schneidausrüstung befindet sich in einer flexiblen Aufhängung und bietet so hohen Komfort und Flexibilität.

- 1 34.6 cm<sup>3</sup>
- T,6 kW (2,2 PS) 3) .325" Pixel
- ₹ 33 cm <u></u> 12,4 kg
- Low Vib®
  Automatischer Start-/ Stopp-Schalter
- Teilbarer Schaft • Flexible Federung

X-TORQ® Motor

Perfekte Gewichtsverteilung

966 06 32-03

#### **FORSTWERKZEUGE**

## Alles im Griff. Ihr Forstzubehör für den perfekten Arbeitstag.



Aktuelle Produkt- und Preisinformationen erhalten Sie unter: www.husqvarna.com/at/werkzeugguertel-und-zubehoer/werkzeugguertel-flexi

Wenn Sie Ihren gesamten Arbeitstag im Wald verbringen, wollen Sie sicher sein, dass Sie immer alles dabeihaben, was Sie benötigen. Und Sie wollen, dass alles problemlos griffbereit ist, damit Sie effizient und komfortabel arbeiten können. Eine Motorsäge von Husqvarna ist ein guter Anfang und wenn Sie die Säge dann noch mit den richtigen Profi-Werkzeugen komplettieren. können Sie schneller, sicherer und einfacher arbeiten.





WERKZEUGGÜRTEL **KOMBI-SET 1** 

Werkzeuggürtel FLEXI, Tragegurt, Kombihalter mit Keiltasche, Halterung für Feile und Kombiwerkzeug, Universaltasche Werkzeughalterung, Kombihalter



WERKZEUGGÜRTEL KOMBI-SET 2

Werkzeuggürtel FLEXI, Tragegurt, Keiltasche, Halterung für Feile und Kombiwerkzeug, Universaltasche, Werkzeughalterung, Kombihalter mit Keilhalter



Werkzeuggürtel FLEXI, Tragegurt, Zubehörtasche, Halterung für Feile und Kombiwerkzeug, Universaltasche, Befestigungshaken, Keiltasche



WERKZEUGGÜRTEL



**TRAGEGURT** 

Flexibel und ergonomisch, Gewichtsverteilung und einstellhare Gürtelschnalle

Ergonomisches Design in Kombination mit Brustgurt verteilt das Gewicht auf den Schultern

593 83 74-01

593 83 76-01

593 83 72-01

593 83 72-02

593 83 72-03

26





## Sägen in einer neuen Dimension mit X-CUT Ketten.

#### Made in Sweden — Eigene Entwicklung und Herstellung in HUSKVARNA



#### X-CUT C85

- 3/8 Vollmeißel 1,5 mm
- Die kraftvolle 3/8 Teilung in Kombination mit der agressiven Schneidezahngeometrie bringt die ideale Voraussetzung für überragende und effiziente Schnittleistung.
- Insbesondere für Motorsägen mit 60 90 cm³Leistung serienmäßig ab den Modellen HUSQVARNA 560 XP® für professionellen Dauereinsatz
- Ideal für: Fällschnittarbeiten, sauberes Holz

Schnittleistung Ausdauer-Performance Verschleißresistenz





#### X-CUT S85

- 3/8 Halbmeißel 1,5 mm
- Die Alternative zur Vollmeißelkette für den professionellen Forstanwender bei rauen Bedingungen
- Insbesondere für Motorsägen mit 60 90 cm<sup>3</sup> Leistung
- Ideal für: Fällschnittarbeiten
- Unempfindlicher bei Verunreinigungen, Harz, feuchtem Holz

Schnittleistung Ausdauer-Performance Verschleißresistenz







#### X-CUT SP33G

- .325 Halbmeißel 1,3 mm
- Als Allrounder überall dort eingesetzt, wo große Holzmengen bearbeitet werden sollen. Dank der schmaleren Schnittbreite gepaart mit den Eigenschaften unserer X-CUT Vorteile, vereint sie Schnelligkeit und Effizienz.
- Insbesondere für Motorsägen bis zu 55 cm<sup>3</sup> Leistung
- Ideal für: Baumpflege, Holzernte
- Dank den Sicherheitsgliedern rückschlagminimiert und dadurch auch für Anfänger sehr gut geeignet.

Schnittleistung

Ausdauer-Performance

Verschleißresistenz



#### X-CUT S35G

- .325 Halbmeißel 1,5 mm
- Erweitertes Sortiment im Bereich .325 Teilung, Allrounder im Vergleich zur X-CUT SP33G mit arößerer Schnittbreite
- Insbesondere für Motorsägen bis zu 55 cm<sup>3</sup> Leistung.
- Ideal für: Baumpflege, Holzernte
- Dank den Sicherheitsgliedern rückschlagminimiert und dadurch auch für Anfänger sehr gut geeignet.

Schnittleistung
Ausdauer-Performance
Verschleißresistenz



#### X-CUT S93G

- 3/8 mini 1,3 mm
- Exzellente Präzisions- und Leistungsfähigkeit, insbesondere an engen Stellen
- Für Motorsägen mit geringerer Motorleistung bis maximal 55 cm<sup>3</sup>
- Ideal für: Brennzholz für den Privatgebrauch, Bearbeitung von liegendem Holz, Baumpflege/Arboristen
- Dank den Sicherheitsgliedern rückschlagminimiert und dadurch auch für Anfänger sehr gut geeignet.

Schnittleistung
Ausdauer-Performance
Verschleißresistenz

#### Präzise und effizient arbeiten mit X-PRECISION Ketten.

#### **Exklusiv von HUSQVARNA**



#### X-PRECISION SP21G

- -.325 1,1 mm
- Insbesondere für akkubetriebene Kettensägen
- Ideal für: Baumpflege/Arboristen
- Für Fällarbeiten mit Ast- bzw. Baumdurchmesser von 5 cm 35 cm
- Dank den Sicherheitsgliedern rückschlagminimiert und dadurch auch für Anfänger sehr gut geeignet.

Schnittleistung Ausdauer-Performance Verschleißresistenz



#### X-PRECISION SP11G

- -.325 1/4
- Insbesondere für akkubetriebene Kettensägen
- Ideal für: Baumpflege/Arboristen
- "Schneidchirugie:" Für kleine, feine und saubere Schnitte mit Durchmesser von 1 cm - 15 cm
- Dank den Sicherheitsgliedern rückschlagminimiert und dadurch auch für Anfänger sehr gut geeignet.

Schnittleistung Ausdauer-Performance Verschleißresistenz

> Dank der innovativen Kombination der schmalen Schnittbreite (effektive Nutzung der Akkuleistung) und des geringen Gewichts, sind diese Ketten optimal für batteriebetriebene Kettensägen.





www.husqvarna.com/at/ketten

## Entwickelt von Husqvarna für Husqvarna.

#### X-FORCE SCHIENEN

ALLROUND-SCHIENE FÜR VIELSEITIGE EINSATZZWECKE

- 3/8 und .325 Teilung
- Geringes Gewicht dank Aussparungen im Schieneninnenkorpus
- Hervorragende Materialeigenschaften dank Kombination von hochwertigen Komponenten für erhöhte Standzeit
- Umlenkstern mit 11 Zähnen
- Befestigung mit 6 Nieten

- 31 Rolllager
- Stützscheiben am Lagersystem für vereinfachte Wartung und Widerstandsfähigkeit
- Minimierte Anfälligkeit gegen Schmutz, Harz und Verunreinigungen
- Dank des optimierten schlanken Profils in Verbindung mit dem größeren Schneidradius ist eine verbesserte Übertragung der Kette zwischen der Schiene und dem Kettenritzel gewährleistet. Dadurch wird die Kette besser vom Umlenkstern auf die Schiene übertragen. Geringerer Verschleiß und Reduzierung des "Sanduhr-Effekts"





#### X-TOUGH-LIGHT SCHIENEN

LEICHTE SCHIENEN FÜR DEN PROFESSIONELLEN VOLLEINSATZ

- 3/8 und .325 Teilung
- Robuste Ausführung dank widerstandsfähigen Komponenten
- Dank Polymereinsätzen 15 % geringeres Gewicht im Vergleich zur massiven Schiene
- Optimale Manövrierfähigkeit: Durch das reduzierte Gesamtgewicht entsteht eine verbesserte Hebelwirkung, welche die Armbelastung beim Einsatz deutlich reduziert. Im Vergleich:
   320 Gramm weniger Gewicht reduziert die Armbelastung um 1.000 Gramm\*.
- Hochwertiger gebürsteter Werkzeugstahl in Premiumdesign




#### FÜR DEN EINSATZ MIT DEN X-PRECISION KETTEN SP21G UND SP11G.

- Teilung .325 mini 1,1 mm und 1/4 1,1 mm
- Die durchgehend optimierte Geometrie und der geringe Durchmesser des Umlenksterns ermöglichen ein effizientes Sägen mit optimaler Manövrierfähigkeit.
- Insbesondere hervorragende Stechschnitt-Eigenschaften und ein reduziertes Risiko von Rückschlägen

#### X-TOUGH SCHIENEN RSN UND HN

Allgemeine Produktinnovationen und Vorteile für beide Schienenvarianten:

- Stabiler und gehärteter massiver Stahlkörper, sowie verstärkte Nutführung für minimierten Verschleiß
- Optimierte Kettenführung: Durch eine vom Nutrand nach unten leicht geweitete Nutführung wird das Risiko eines "Klemmens" der Kette auf ein Minimum reduziert.
- Spezielle Legierung der Oberfläche für hohe Beständigkeit gegen Verschleiß und Korrosion.



#### **RSN-VERSION** – MIT AUSTAUSCHBARER STERNSPITZE

- Teilung 3/8 .325 .404




#### **HN-VERSION**

- Teilung 3/8 .325 .404
- Erhöhter Kobalt-Chrom-Anteil an der Sternspitze für **maximale Lebensdauer**
- Optimiert f
  ür den Einsatz unter verunreinigten, feuchten und harzbefallenen Bedingungen

	=						=										
530IP15	/ Mark						lark II		⊗								
5	©57		@				2 N		X								
ກ	1435 ) X P®		X				54		62								
	\ <u>\</u>	SS	2				=		/ 5				42			d)	
7425 / T525	135 T54	5P.	53				논	2	ιΩ⊚ ΘΩ			=	länge	D L		ene	d)
25	1.	525			@		Ma	55	36 XP			эрс	<u>:a</u>	<u> </u>	-	Schiene	į
T525	130 / XP®	S	5PT5S	© □	Ϋ́	(e)	@	(e)	572		@	ettenmodell	enl	ettenteilung	<u></u>	Sc	rt.Nr. Kette
	$\sim$	P4.	<u>-</u>	×	0	, L	₹ X	X	×\		X	en	e n	en	þg	Ä.	Ä.
T425	120 T54	525P4S/525P5S	525PT5S 535i XP®	540i XP®	T540i XP®	543 XP®	550 XP® Mark	560 XP®	372 565	585	92	ett	chien	ett	Treibglied	rt.Nr.	T.
											വ	~	S	$\times$	-	A	<
	INIE			HIE	NE	: N	ΛIΤ	UN	/LEN	IK:	STI						
)			0		-	H						H00	10"/25 cm	1/4"	1,3 mm	575 84 22 - 58	501 84 40-
			0			+						H00 H38 Pixel	12"/30 cm 10"/25 cm	1/4" 3/8"mini	1,3 mm 1,1 mm	575 84 22-64 501 95 95-40	5818079-
					Н							H38 Pixel	10 / 23 cm	3/8"mini	1,1 mm	5019595-45	5818079-
					Н							H38 Pixel	14"/35 cm	3/8"mini	1,1 mm	5019595-52	5818079-
			0		Н							X-CUT™ SP21G Pixel	10"/25 cm	.325"mini	1,1 mm	593 91 43-46	5939141-
			0		0							X-CUT™ SP21G Pixel	12"/30 cm	.325"mini	1,1 mm	5939143-51	5939141-
			0		0	_						X-CUT™ SP21G Pixel	14"/35 cm	.325"mini	1,1 mm	5939143-59	5939141-
		П		0	0	_						X-CUT™ SP21G Pixel	16"/40 cm	.325"mini	1,1 mm	593 91 43-64	5939141-
0		0			Ė							X-CUT™ S93G	10"/25 cm	3/8"mini	1,3 mm	5019592-40	585 40 42-
0	0	0		0								X-CUT™ S93G	12"/30 cm	3/8"mini	1,3 mm	5019592-45	585 40 42-
	0	П		0								X-CUT™ S93G	14"/35 cm	3/8"mini	1,3 mm	5019592-52	585 40 42-
	0			0								X-CUT™ S93G	16"/40cm	3/8"mini	1,3 mm	5019592-56	585 40 42-
												X-CUT™ S93G	10"/25cm	3/8"mini	1,3 mm	5018285-40	585 40 42-
-FO	RCE	· sc	HIE	NF	М	ΙT	UN	/II F	NKS	TF	FRN	ı					
	0					ï						X-CUT™ S93G	12"/30cm	3/8"mini	1,3 mm	582 20 76-45	585 40 42-
	0											X-CUT™ S93G	14"/35cm	3/8"mini	1,3 mm	582 20 76-52	585 40 42-
	0				П							X-CUT™ S93G	16"/40cm	3/8"mini	1,3 mm	582 20 76-56	585 40 42-
						0	0					X-CUT™ SP33G Pixel	13"/33cm	.325"	1,3 mm	5820753-56	5816431-
						0	0					X-CUT™ SP33G Pixel	15"/38cm	.325"	1,3 mm	5820753-64	5816431-
						0	0					X-CUT™ SP33G Pixel	16"/40 cm	.325"	1,3 mm	5820753-66	5816431-
						0	0					X-CUT™ SP33G Pixel	18"/45cm	.325"	1,3 mm	5820753-72	5816431-
							0					X-CUT™ SP33G Pixel	20"/50cm	.325"	1,3 mm	5820753-80	5816431-
						0	0	0				X-CUT™ S35G	13"/33cm	.325"	1,5 mm	582 08 69-56	585 63 95-
						0	0	0				X-CUT™ S35G	15"/38cm	.325"	1,5 mm	582 08 69-64	585 63 95-
						0	0	0				X-CUT™ S35G	16"/40 cm	.325"	1,5 mm	582 08 69-66	585 63 95-
				1	1	0	0	0				X-CUT™ S35G	18"/45cm	.325"	1,5 mm	582 08 69-72	585 63 95-
						1	0	0				X-CUT™ S35G	20"/50 cm	.325"	1,5 mm	582 08 69-80	585 63 95-
						1		0				X-CUT™ C85	15"/38 cm	3/8"	1,5 mm	585 94 34 - 56	5816266-
						+		0				X-CUT™ C85	16"/40 cm	3/8"	1,5 mm	585 94 34 - 60	5816266- 5816266-
						+		0				X-CUT™ C85 X-CUT™ C85	18"/45 cm 20"/50 cm	3/8"	1,5 mm	585 94 34-68 585 94 34-72	5816266-
									0			X-CUT™ C85	15"/38 cm	3/8"	1,5 mm	585 95 08-56	5816266-
												X-CUT™ C85	16"/40 cm	3/8"	1,5 mm		5816266-
									0	0	0	X-CUT™ C85	18"/45cm	3/8"	1,5 mm	585 95 08-68	5816266-
									0	0		X-CUT™ C85	20"/50 cm	3/8"	1,5 mm	585 95 08-72	5816266-
ΤO	IICH	. 21	ΔRI	l F	SI	СH	IEN	JE I	MIT	ΔΙ		AUSCHBARER S					
10	Jun	. 31	ADI		30	711	151	0	VIII .	A U		X-CUT™ C85	18"/45cm	3/8"	1,5 mm	596 69 15-68	5816266-
								0		0	_	X-CUT™ C85	20"/50 cm	3/8"	1,5 mm	596 69 15-72	5816266-
									0	0	_	X-CUT™ C85	18"/45 cm	3/8"	1.5 mm	596 69 11-68	5816266-
									•	0	_	X-CUT™ C85	20"/50 cm	3/8"	1,5 mm	596 69 11-72	5816266-
									0	0	_	X-CUT™ C85	24"/60 cm	3/8"	1,5 mm	596 69 11-84	5816266-
									0	0	_	X-CUT™ C85	28"/70 cm	3/8"	1,5 mm	5966911-92	5816266-
TO	IICH	. \//	ייונ	/ A	TE	DΙ	ΔΙΙ	SCI	HIEN			FESTEM STERN					
ı U	Jun	. V	/LLI	пА	1 [	KI/	AL	361	TIEN	0	_	X-CUTT C85	18"/45cm	3/8"	1,5 mm	596 69 08-68	5816266-
									0	0	_	X-CUT™ C85	20"/50 cm	3/8"	1,5 mm	596 69 08-68	5816266-
									0	0	_	X-CUT™ C85	24"/60 cm	3/8"	1,5 mm	596 69 08-72	5816266-
									0	0	_	X-CUT™ C85	24 /60 cm 28"/72 cm	3/8"	1,5 mm	596 69 08-84	5816266-
				D/	) RI	US	TF	. 11		_		CHIENE MIT AUS					
ΤΛ	UGH	116	HT.	KI		- 0		,				X-CUT™ C85	20"/50 cm	3/8"	1,5 mm	599 65 66-72	581 62 66-
TO	UGH	LIG	HT:	K						0	0	V-CO1 CO3				JJJ 0J 00-12	30T 05 00-
-ТО	UGH	LIG	HT:	KI							-			3/8""	1.5 mm		
-ТО	UGH	LIG	HT:	RI						0	0	X-CUT™ C85	24"/60cm	3/8"	1,5 mm	599 65 66-84	5816266-8
-ТО	OUGH	LIG	HT:	RI						0	0	X-CUT™ C85 X-CUT™ C85	24"/60 cm 28"/70 cm	3/8"	1,5 mm	599 65 66-84 599 65 66-92	5816266-8 5816266-9
-ТО	UGH	LIG	SHT:	RI						0	0	X-CUT™ C85 X-CUT™ C85 X-CUT™ C85	24"/60 cm 28"/70 cm 32"/80 cm	3/8"	1,5 mm 1,5 mm	599 65 66-84 599 65 66-92 599 65 66-05	581 62 66-5 581 62 66-5 581 62 66-6
										0	0	X-CUT™ C85 X-CUT™ C85	24"/60 cm 28"/70 cm	3/8"	1,5 mm	599 65 66-84 599 65 66-92	581 62 66 - 6 581 62 66 - 6 581 62 66 - 0 :581 62 66 - 1
	DUGH			NE						0	0	X-CUT™ C85 X-CUT™ C85 X-CUT™ C85	24"/60 cm 28"/70 cm 32"/80 cm	3/8"	1,5 mm 1,5 mm	599 65 66-84 599 65 66-92 599 65 66-05	581 62 66-5 581 62 66-5 581 62 66-6





#### **FEATHER STRETCH**

Stretchmaterial der Premiumklasse, welche keine Kompromisse zulässt. Optimaler Tragekomfort. Das Stretchmaterial kann in alle Richtungen gezogen werden.



#### **PERFEKT ANPASSBAR**

Die Kleidung ist für eine perfekte Passform mit Vecro®-Klettverschlüssen am Bündchen und Knöchelband sowie elastischen Zugbändern in der Taille und am Saum der Jacke ausgestattet. Die Hosen werden mit hochwertigen Hosenträgern geliefert.



#### BELÜFTUNG DER PREMIUMKLASSE

Das offene Rückenteil und die Öffnungen (versehen mit Netzelementen) im Lendenbereich sorgen für maximalen Belüftungskomfort und Luftzirkulation. Durch Reißverschlüsse unter den Armen und an der Beinrückseite können Sie den Grad der Belüftung individuell anpassen.

DAMENKONFEKTIONS-UND ZWISCHENGRÖSSEN ER-HÄLTLICH

#### **EXTREM LEICHT**

Dank der Kombination von hochwertigen Materialien ist sie eine der leichtesten Hosen auf dem Markt.



#### **FEATURE TECHNICAL ARBOR**

Für mehr Tragekomfort ist die Beinlänge innenseitig um 3 cm verlängert.



#### **PATENTIERTES TECH-KNEE**

Zusätzliche Schutzlagen, ein vorgeformtes Gewebe und eine wasserabweisende Bauweise bieten höchsten Tragekomfort.

#### **OPTIMALER SITZ**

Für optimalen Sitz und Schutz vor z. B. Zecken und Schnee befinden sich Haken an den Schnürriemen zum Einhängen.



BEWEGLICHKEIT LANGLEE



LANGLEBIGKEIT



BELUFTUNG

#### **TECHNICAL EXTREME**

## Das ist sicher. Mehr Komfort

Gute Schutzausrüstung muss auch schwierigen Bedingungen standhalten und die erforderliche Sicherheit bieten.

**TECHNICAL EXTREME** 

# 10 Gründe für Husqvarna Schutzkleidung ...

- 1. ist optimiert für die professionelle Forstarbeit.
- **2.** überzeugt mit integriertem Schnittschutz.
- 3. minimiert nachweislich die Verletzungsgefahr.
- **4.** wird nur mit hochwertigsten Materialien verarbeitet.
- 5. ist für unterschiedlichste Aufgabengebiete konzipiert.
- 6. bietet die neuesten Innovationen in puncto Design und Material.
- 7. wird sorgfältig gefertigt für den perfekten Sitz.
- 8. ist dank angenehmem Stretch-Material sehr bequem zu tragen.
- **9**. bietet zusätzliche Polsterungen und vorgeformte Partien.
- 10. hat eine integrierte Lüftung in Jacken, Hosen und Helmen.







#### TECHNICAL

# Für einen produktiven Arbeitstag.

Die Kleidungsstücke der Husqvarna Technical Serie stellen sicher, dass Sie im täglichen Einsatz den ganzen Tag über die volle Leistung erbringen können.

Das aufgabenorientierte Design wurde in einem modernen Kleidungsstil umgesetzt, während das robuste, leichte Gewebe mit verstärkten Partien sowie vorgeformten Knien und Ellenbogen hohen Widerstand, Haltbarkeit und Leistung bietet.



# ARBEITSJACKE, TECHNICAL ELASTISCHES MATERIAL SORGT FÜR BEWEGUNGSFREIHEIT

Mit aufgabenorientiertem Design und aus robustem, leichtem Gewebe gefertigt – ideal für die tägliche Arbeit im Wald. Das 4-Wege-Stretchmaterial und die durchdachte Passform stellen optimale Bewegungsfreiheit mit weniger Kraftaufwand sicher. Das offene Rückenteil und die Belüftungsöffnungen am Lendenrückenbereich sorgen für hohen Tragekomfort.



#### SCHUTZHOSE, TECHNICAL DORT VERSTÄRKT, WO ES ERFORDERLICH IST

Eine optimale Schutzhose für den täglichen Einsatz. Die Kniepartie ist vorgeformt und so geschnitten, dass sie maximale Bewegungsfreiheit bietet ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.



**TECHNICAL** T-SHIRT **KURZARM** S - 46 M - 50 L - 54

XL - 58

597 66 11-xx

XXXL - 66



596 30 38-xx

TECHNICAL	TECHNICAL
T-SHIRT	<b>T-SHIRT</b>
HIGH VIZ	<b>LANGARM</b>
S - 46	S - 46
M - 50	M - 50
L - 54	L - 54
XL - 58	XL - 58
XXL - 62	XXL - 62
XXXL - 66	XXXL - 66



**TECHNICAL JACKE** 

S - 46

M - 50

XL - 58

XXL - 62

582 33 21-xx

**TECHNICAL** VIZ



XXL - 62

596 30 37-xx



**JACKE** 

**ARBOR 20** 

M - 50 L - 54

XL - 58

529 51 62-xx

**TECHNICAL** 



WINDJACKE **TECHNICAL VENT** S - 46 M - 50

XL - 58

XXL - 62

582 33 43-xx







597 66 12-xx



20 m/s

S - 46

M - 50

L - 54

529 51 75-xx

XL - 58

XXI - 62





**TECHNICAL** 





**TECHNICAL HOSE** 

20 m/s

Schnittschutz

S-46

M - 50 L - 54

XL - 58

XXI - 62

529 51 64-xx

**TECHNICAL HOSE** Beinlänge, 20 m/s Schnittschutz

Mit 7 cm mehr S - 47 M - 51 L - 55

XL - 59

529 51 64-xx

**HOSE** Mit 5 cm weniger Beinlänge, 20 m/s Schnittschutz.

XL - 57

594 99 90-xx

XXI - 61

**TECHNICAL** 

Schnittschutz S - 45 M - 49 L - 53

**TECHNICAL LATZHOSE A** 

**TECHNICAL LATZHOSE A** 

S - 45

M - 49

L-53

XL - 57

529 51 75-xx

**HOSE C** Mit 7 cm weniger Beinlänge, 20 20 m/s m/s Schnittschutz

Schnittschutz. S - 46M - 50 L - 54 XL - 58 XXI - 62

529 51 81-xx

**TECHNICAL HOSE** 

**ROBUST** 

**TECHNICAL HOSE HIGH VIZ** 

529 51 61-xx	529 51 83-x
S - 46	S - 46
M - 50	M - 50
L - 54	L - 54
XL - 58	XL - 58
XXL - 62	XXL - 62
20 m/s	20 m/s
Schnittschutz	Schnittschutz

#### REGENJACKE VENT HIGH-VIZ, TECHNICAL

Eine hochwertige Regenjacke mit zusätzlicher Verstärkung an exponierten Stellen. Die Jacke ist dank der angewandten Technologie mit Laminierung und versiegelten Nähten wasserabweisend und dennoch atmungsaktiv.

597 66 26-xx

#### REGENHOSE VENT, TECHNICAL

Hochwertige Regenhose aus strapazierfähigem, laminiertem Polyestergewebe mit optimaler Dehnung. Zusammen mit den versiegelten Nähten ergibt sich ein wasserabweisendes und dennoch atmungsaktives Kleidungsstücl

597 66 27-xx







#### Immer sichtbar.

Erfüllung der höchsten Klassifizierung gemäß dem geltenden Standard für Warnkleidung. Jacke zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 3.



#### Hervorragende Atmungsaktivität.

Laminierung in Kombination mit Belüftungs-Reißverschlüssen und Ausstattungen wie eine offene Passe auf der Jackenrückseite sowie Netzgewebeöffnungen auf der Hosenrückseite tragen dazu bei, dass Sie trocken und kühl bleiben

#### **FUNCTIONAL**

#### REFLEKTORSTREIFEN

im Bein- sowie im oberen Armbereich sorgen für bessere Sichtbarkeit in der Dunkelheit.



#### VERLÄNGERTER HOSENBUND

Um 5 cm verlängerter Hosenbund für besseren Komfort und Passgenauigkeit

Isqvarna



Die Ellenbogen, Bündchen und die Vorderseite der Hose sind aus Cordura® gefertigt. Dieser zusätzliche Schutz gegen Abrieb sorgt für eine längere Lebensdauer. Die Hosenbeine wurden zudem im unteren Bereich verstärkt, um rauen Einsatzbedingungen zu widerstehen.



Die elastischen Zugbänder mit Schnurschloss in der Taille ermöglichen es Ihnen, die Jacke für eine optimale Passform enger oder weiter zu stellen.



#### **EFFEKTIVE BELÜFTUNG**

Die Öffnung am Rücken sorgt für eine gute Belüftung. Dank der Reißverschlüsse mit Netzeinsatz unter den Armen und auf der Beinrückseite können Sie den Grad der Belüftung individuell anpassen.











BELÜFTUNG

O







FUNCTIONAL JACKE

S - 46 M - 50 L - 54 XL - 58 XXL - 62

582 33 14-xx



FUNCTIONAL HOSE 24

S - 46 M - 50 L - 54 XL - 58 XXL - 62

529 51 88-xx

24 m/s Schnittschutz



FUNCTIONAL HOSE 20

46/48/50/ 52/54/56/ 58/60/62

529 51 85-xx



FUNCTIONAL LATZHOSE 20

46/48/50/ 52/54/56/ 58/60/62

529 51 86-xx

20 m/s Schnittschutz

#### SONSTIGE ARBEITSBEKLEIDUNG



JACKE ZUM TRIMMEN & FREISCHNEIDEN

Verstellbare Taille, Netzinnengewebe für bessere Belüftung

> S - 46 M - 50

M - 50 L - 54 XL - 58 XXL - 62



JACKE HIGH-VIZ

Netzinnengewebe für bessere Belüftung, hohe Sichtbarkeit

> S - 46 M - 50 L - 54 XL - 58 XXL - 62



**BUNDHOSE** FÜR TRIMM- & FREISCHNEIDE-ARBEITEN

Netzfutter und Reißverschluss für gute Belüftung

46 - 60

597 66 06-xx



BUNDHOSE HIGH-VIZ

Belüftungsreißverschluss und hohe Sichtbarkeit

46 - 60

597 24 62-xx

597 66 02-xx 597 24 59-xx

#### REGENBEKLEIDUNG



## **REGENJACKE PROTECT**HIGH-VIZ, FUNCTIONAL

Regenjacke aus Polyesterstrickgewebe mit strapazierfähiger einseitiger PU-Beschichtung und verschweißten Nähten – ein festes. aber leichtes und geräuschloses Gewebe. Das Design ermöglicht Luftzirkulation innerhalb der Jacke für lange Arbeitszeiten im Regen.

597 66 28-xx



#### **REGENHOSE PROTECT** HIGH-VIZ, FUNCTIONAL

Strapazierfähiges, geräuschloses Polyesterstrickgewebe mit PU-Beschichtung, Reißverschlüsse an den Beinseiten und Öffnungen an der Vorderseite. Tailleneinstellung mit Gummiband und Kordelzug sowie Belüftungsöffnungen auf der Rückseite.

597 66 29-xx



#### RÜCKENREGENSCHUTZ PROTECT, FUNCTIONAL

Festes, aber leichtes und geräuschloses Gewebe. Entwickelt für Arbeitspositionen, die für den Betrieb von Motorsägen typisch sind. Extralanger Rücken mit Regenlippe, damit das Wasser bei gebückter Arbeitshaltung besser an den Seiten ablaufen kann.

597 66 32-10



## REGENBEINLINGE PROTECT HIGH-VIZ, FUNCTIONAL

Regenbeinlinge aus Polyesterstrickgewebe mit strapazierfähiger einseitiger PU-Beschichtung und verschweißten Mähten – ein festes, aber leichtes und geräuschloses Gewebe. Zur Befestigung an einem Gürtel oder Werkzeuggürtel.

597 66 33-10

#### **CLASSIC**



CLASSIC JACKE

S - 46 M - 50

L - 54 XL - 58 XXL - 62

582 33 51-xx



CLASSIC HOSE

44/46/48/ 50/52/54/56/ 58/60/62/64

529 51 89-xx

20 m/s Schnittschutz



CLASSIC HOSE -5 CM

43/45/47/49/ 51/53/55/57/ 59/61/63

529 51 89-xx

5 cm weniger Beinlänge



CLASSIC **ENTRY** 

44/46/48/ 50/52/54/56/58

529 51 94-xx

Schnittschutzhose zum Hacken von Brennholz und anderen Outdoor-Aufgaben. 2 Vordertaschen und Lüftungsreißverschlüsse an der Rückseite



CLASSIC BEINLINGE

Einheitsgröße



CLASSIC LATZHOSE

44/46/48/ 50/52/54/56/ 58/60/62/64

529 51 98-01

529 51 96-xx

20 m/s Schnittschutz



#### ARBEITSHEMD

Weiches, bequemes Hemd für große Bewegungsfreiheit

> S - 37 bis 38 M - 39 bis 40 L - 41 bis 42

XL - 43 bis 44 XXL - 45 bis 46 **578 78 57-**xx



#### HOSENTRÄGER MIT LEDER-SCHLAUFEN

Mit Lederschlaufen für Bundhosen

Einheitsgröße



#### **HOSENTRÄGER** MIT METALLCLIPS

Mit Metallclips für Bundhosen

Einheitsgröße

505 61 85-10 505 61 85-00



#### **SCHUTZBEKLEIDUNG**



#### **SCHUTZHELM** CLASSIC

Klasse G, E

Gehörschutz



SCHUTZHELM		
FUNCTIONAL		
FLUORISZIEREND		



**SCHUTZHELM TECHNICAL** 

Klasse G, E



**SCHUTZHELM** FUNCTIONAL, FM-RADIO

Klasse G, E

Gehörschutz



**ARBORIST SCHUTZHELM** SPIRE VENT



**SCHUTZHELM** (SCHALE LOSE)

FLUORISZIEREND

Klasse G, E	
-	

Visier 6-Punkt-Kunststoff-Auffanggurt, verstellbare Einhand-Sperrratsche, Gurttiefe einstellbar

580 75 43-01

Klasse G, E Gehörschutz Visier 6-Punkt-Stoffgurt, Ultra-Vision-Visier für bessere Sicht, Nackenschutz, leuchtende Signalfarbe 576 41 24-01

Gehörschutz Visier Sehr leicht, UV-Indikator, innovatives Belüftungssystem, freie Sicht durch neues Design des Visiers. 585 05 84-01

Visier Neues UltraVision-Visier. Gehörschutz mit FM-Radio und bester Soundqualität. 581 04 07-01

Helm für professionelle Baumpfleger, Belüftungssystem, drei Husqvarna-Visiermodelle 597 68 18-01

Helm lose, 6-Punkt-Helmeinsatz

589 74 88-01



Aktuelle Produkt- und Preisinformationen erhalten Sie unter: www.husqvarna.com/at/schutzhelme



**GEHÖRSCHUTZ GARDENER** 



**GEHÖRSCHUTZ FORST** 



**GEHÖRSCHUTZ GARDENER MIT VISIER** 



**GEHÖRSCHUTZ** MIT NETZVISIER



**GEHÖRSCHUTZ** MIT PLEXIGLASVISIER

Geeignet für Trimm-

& Grünflächenarbeit,

505 66 53-48





**GERHÖRSCHUTZ** MIT BT & X-COM R

Breiter Kopfbügel ohne Polsterung

505 69 90-12

20 % Andruckregulierung, bequemer Kopfbügel, mit Polsterung

505 66 53-04

Breiter Kopfbügel ohne

505 66 53-60

Geeignet für Polsterung

Trimm- & Grünflächenarbeit, 20 % Andruckregulierung

598 75 01-01

20 % Andruckregulierung

**GEHÖRSCHUTZ** MIT UKW-RADIO

Gehörschutz mit UKW-Radio und verbesserter Tonqualität, 3,5 mm Audio-Eingang für

MP3 und Funk

578 27 49-03

Musik hören, Telefonieren oder über Funk kommunizieren. Große Sprechtasten

595 08 40-01

596 48 96-01



**GEHÖRSCHUTZ** 



**GEHÖRSCHUTZ** 







**GEHÖRSCHUTZ** BL MIT UKW-RADIO

<b>GEHÖRSCHUTZ</b> LUETOOTH X-COM R	





596 48 95-01



**HANDSCHUH** TECHNICAL

9 - 09

10 - 10 12 - 12



**HANDSCHUH** TECHNICAL LIGHT

8 - 08

9 - 09

10 - 10

12 - 12



**HANDSCHUH** TECHNICAL MIT SCHNITTSCHUTZ

8 - 08 9 - 09

10 - 10



**HANDSCHUH FUNCTIONAL** 



**HANDSCHUH** FUNCTIONAL WINTER

8 - 08

10 - 10 12 - 12



**HANDSCHUH** FUNCTIONAL

MIT SCHNITTSCHUTZ	
	7 - 07 8 - 08

Klasse 0, 16m/s

Handfläche aus strapazierfähigem, natürlich wasserabweisendem Ziegen-leder, Nähte mit doppelter Daumennaht, Handrücken aus laminiertem Spandex-Gewebe, Zeigefinger mit touchscreenfreundlicher Oberfläche

Bequeme, eng anliegende Schutzhandschuhe für die Forstarbeit, Palm, Knöchel und Fingerspitzen aus natürlich wasserabweisend Reverse-Ziegenleder Rückseite aus laminiertem Spandex-Gewebe

Handfläche aus strapazierfähigem, natürlich wasserabweisendem Ziegenleder mit Doppelkruste, Nähte mit doppelter Daumennaht, Rücken aus laminiertem Spandex-Gewebe, Zeigefinger mit touchscreenfreundlicher Oberfläche

Handfläche aus strapazierfähigem, natürlich wasserabweisendem Ziegenleder, Zeigefinger hat eine touchscreenfreundliche Oberfläche, gestrickte Stulpe

Klasse 1,20 m/s

Warme und bequeme Winterschutzhandschuhe, wasserabweisende Innenmembran und das Futter mit Thinsulate® und Mikrofleece, Zeigefinger mit touchscreenfreundlicher Oberfläche, elastische Strickbündchen

Handfläche aus strapazierfähigem, natürlich wasserabweisendem Ziegenleder, Knöcheln aus Nylon-Neopren und schaumkaschiertem

Elasthan auf dem Handrücken, Zeigefinger mit touchscreenfreundlicher Oberfläche

599 65 03-xx

599 65 11-xx

599 65 12-xx

599 64 98-xx

599 64 97-xx

599 65 16-xx



**HANDSCHUH FUNCTIONAL LIGHT** 



**HANDSCHUH FUNCTIONAL LIGHT VENT** 



**HANDSCHUH** FUNCTIONAL LIGHT NON SLIP

7 - 07

8 - 08

9 - 09

10 - 10



**HANDSCHUH CLASSIC** 



**HANDSCHUH TECHNICAL GRIP** 

7 - 07

8 - 08 9 - 09

10 - 10

Für vielseitige Garten- und



**HANDSCHUH** FUNCTIONAL GRIP WINTER

6 - 06	
7 - 07	
8 - 08	
9 - 09	
10 - 10	
12 - 12	

7 - 07

Für vielseitige Garten- und aus atmungsaktivem, touchscreenfreundlicher

Für vielseitigen Einsatz in der Forstwirtschaft, bei Nässe, Zeigefinger licher Oberfläche

Klasse 1,20 m/s

Einheitsaröße

Für Garten- und Forstaus strapazierfähigem, natürlich wasserabwei-sendem Ziegenleder, der Handrücken besteht aus Spandex-Gewebe, gummierte Stulpe ist mit Köpergewebe laminiert

8 - 08 9 - 09 10 - 10 12 - 12

Für professionelle Gartenund Forstarbeit, Handfläche aus strapazierfähigem, natürlich wasserabweisendem Ziegenrindleder, stoßdämpfende Polsterung schützt die Innenhand, Zeigefinger mit touchscreenfreundlicher Oberfläche

Forstarbeiten, Handfläche schnell trocknendem Kunstleder, stoßdampfende Polsterung schützt die Innenhand, Zeigefinger mit Oherfläche

im Landschaftsbau und Handfläche bietet ein präzises Gefühl und hervorragenden Grip auch mit touchscreenfreund-

arbeit, Handfläche besteht

Baumpflegearbeiten, gutes Tastempfinden - ideal zum Klettern, Handfläche aus strapazierfähiger Nitrilbeschichtung für hervorragenden Grip, Strickstulpe, Zeigefinger touchscreenfreundlich

Klasse 0, 16m/s

Für vielseitige Gartenund Baumpflegearbeiten, strapazierfähige, latexbeschichtete Handfläche, Futter hält die Finger den ganzen Tag über warm und trocken,

599 64 94-xx

529 88 01-xx

529 88 02-xx

599 64 92-10

529 88 03-xx

Strickbündchen 529 88 04-xx



Aktuelle Produkt- und Preisinformationen zu Handschuhen: www.husqvarna.com/at/handschuhe



Aktuelle Produkt- und Preisinformationen zu Schuhen: www.husqvarna.com/at/stiefel



**SCHUTZSTIEFEL FUNCTIONAL 24** 

Aus Naturgummi mit Canvasfutter.

Schnittschutz Klasse 2, 24 m/s

Wasserdicht Über Stahlkappe, Ferse und Seiten verstärkt

37 - 47 595 00 28-xx



**SCHUTZSTIEFEL FUNCTIONAL 28** 

Aus Naturgummi mit Canvas-

futter

Wasserdicht Über Stahlkappe, Ferse und Seiten verstärkt 37 - 50

595 00 24-xx

Schnittschutz Klasse 3, 28 m/s



**SCHUTZSTIEFEL** CLASSIC 20 AUS LEDER

Aus Leder, Mikrofaserverstärkungen und Polyesternetzfutter

> Schnittschutz Klasse 1, 20 m/s

> > Wasserdicht 39 - 47

597 65 94-xx



FUNCTIONAL 24 AUS LEDER

Aus Perwang® Leder, Vibram®-Sohle für guten Halt

> Schnittschutz Klasse 2, 24 m/S

Wasserdicht

597 65 93-xx

39-47

Schnittschutz Klasse 2, 24 m/s

**SCHUTZSTIEFEL** 

TECHNICAL 24 AUS LEDER

Hochwertiges Leder mit Sympa-

tex®-Membran, Vibram®-Sohle

und stoßdämpfende Mittelsohle

Wasserdicht

36 - 48

597 65 92-xx

#### WERKZEUGE & ZUBEHÖR











20 CM

**HANDPACKZANGE** 32 CM

**FORSTMASSBAND** 15 m

**FORSTMASSBAND** 20 m

Sappie

38 cm

Ergonomischer Griff 80 cm für mehr Komfort und

Aus hochwertigem Stahl. ergonomischer Griff für mehr Komfort und besseres Greifen

586 99 975-01

586 99 75-02

579 69 28-01

579 69 28-02

**Sappie** 

besseres Greifen 574 38 75-01

574 38 76-01

















**FEILENSET** X-CUT SP33G

X-CUT 83/85

X-CUT

SP21G

**FEILENSET** X-CUT **S93G** 

**FEILENSET** Hobby 3/8" **FEILENSET** 3/8"

**FEILENSET** .325"

**FEILENSET** 

586 93 34-01

586 93 85-01

595 00 46-01

587 80 67-01

505 69 81-38

505 69 81-30

505 69 81-25

Pixel .325" 505 69 81-27

Komplettes Kit, das Ihnen hilft, Ihre Kette immer in Form zu halten. Bestehend aus einem Feilengriff, einer Kombilehre, 2 Rundfeilen und 1 Flachfeile. Einfachere Arbeit durch richtigen Feilwinkel.



**KOMBIKANISTER** 5 + 2,5 LITER

**BENZINKANISTER** 15 LITER



**KOMBIKANISTER** 6 + 2.5 LITER

Innovativer Kanister für 5 I Benzin und 2,5 l Kettenöl. Mit integrierter Werkzeugbox, ergonomischem Griff und Füllstandsfenster

Innovativer Kanister für 15 I Treibstoff. Ergonomischer Griff, Füllstandsfenster und Platzhalter für Einfüllstutzen

Für 6 I Benzin und 2,5 I Kettenöl. Der Kraftstoffkanister kann vom Ölkanister getrennt werden. Zwischen den Kanistern ist Platz für Werkzeug

580 75 42-01

580 75 45-01

505 69 80-00



**BENZINKANISTER** 6 LITER



ÖLKANISTER 2,5 LITER

Mit effektivem Füllschutz. Bei vollem Tank wird die Zufuhr automatisch gestoppt und der Kanister kann ohne Verschütten hochgehoben werden. 6 Liter

Zur Anbringung am 6 Liter Benzinkanister oder dem Halter für Einwegkanister

505 69 80-01

505 69 80-09



Aktuelle Produkt- und Preisinformationen erhalten Sie unter: www.husqvarna.com/at/forstwerkzeuge-und-aexte

# Axte, Astsägen und Zubehör.











**SPALTKEIL** 



**Aluminium** 



**Aluminium** 



Aus hochwerti-

**FÄLLKEIL** 14 cm

FÄLLKEIL 20 cm

**FÄLLKEIL** 25 cm

FÄLLKEIL PRO 24 cm

> Der Keil in Kurvenform, für maximale Spaltwirkung

Die geriffelte Oberfläche verhindert, dass der Keil sich wieder zurückbewegt. Zielgerichtetes Fällen und Spalten

gem Stahl, 1.1 kg, 18x5 cm (LxH)

598 03 58-01

598 03 58-02

598 03 58-03

Fällkeil aus strapazierfähigem Polystyren. Für zielgerichtetes Fällen. Der Keil ver-

hindert, dass der Stamm die Säge einklemmt und ermöglicht so sichereres und

genaueres Fällen

5980361-01

577 25 92-01

586 88 59-01

586 88 59-02

578 45 68-01



UNIVERSALBEIL











H900 900 g Gewicht, 34 cm Länge

1.400 g Gewicht, 60 cm Länge

A1400

A2400 2.400 g Gewicht, 70 cm Länge

1.600 g Gewicht, 60 cm Länge

2.800 g Gewicht, 70 cm Länge

580 76 10-01

580 76 11-01

580 76 12-01

580 76 13-01

**SPALTAXT** 

**S1600** 

580 76 14-01









#### **SPALTAXT** UNIVERSALAXT 80 cm 70 cm

Griff aus Eschen-Griff aus Eschenholz, geschmiedeholz, geschmiedeter ter Stahl, 2.500 g Stahl, 1.250 g Gewicht Gewicht

Griff aus Eschenholz, geschmiedeter Stahl, 1.250 g Gewicht

**KLEINE SPALTAXT** 

50 cm

Griff aus Eschenholz, geschmiedeter Stahl, 600 g Gewicht

UNIVERSALBEIL

36 cm

597 62 94-01

597 62 90-01

599 67 31-01

597 62 77-01



#### **GERADE BAUMPFLEGE-SÄGE 200 FO** SÄGE 300 ST

Gerade Säge mit 300 mm-Schwert

967 23 65-01

#### **GEBOGENE BAUMPFLEGE-**SÄGE 300 EU

Gebogene Säge mit 300 mm-Schwert für anspruchsvolle Baumpflegearbeiten. Inkl. Halfter

#### **KLAPPBARE ASTSÄGE** 18 cm

Sehr leicht, mit ergonomischem Handgriff. Sägeblatt rastet sicher ein. Zum Sägen von Holz, Kunststoffrohren, Kartons und sonstigen Gehölzschnitten. Durch die Hartverchromung ist ein nochmaliges Schleifen des Messers bei normalem Gebrauch nicht notwendig.

**KLAPPBARE** 

**ASTSÄGE** 

22 cm

510 19 21-01

**GERADE** astsäge m.

HALFTER 24 cm

**GERADE** ASTSÄGE M. HALF-TER 30 cm

Klappbare Säge mit 200 mm-Schwert für unterschiedlichste Einsatzbereiche.

967 23 64-01

zum Sägen von frischem und abgelagertem Holz. Inkl. Halfter

967 23 66-01

Länge 18 cm/22 cm

510 19 21-02

510 19 21-03 510 19 21-04

Gerade Astsäge. Qualitative Ausführung wie die

klappbare Astsäge mit praktischem Halfter, der am Gürtel befestigt wird. Länge 24 cm/30 cm



# Husqvarna<sup>a</sup>

333 YEARS OF INNOVATION



Besuchen Sie unsere Website: www.husqvarna.at

#### WIR HABEN DAS RICHTIGE SERVICE-PAKET FÜR SIE!

Ihr Husqvarna Gerät ist so konzipiert, dass es sicher und zuverlässig für Sie arbeitet – ohne, dass Sie sich Sorgen machen müssen. Mit Husqvarna Care™ genießen Sie noch mehr Sicherheit, weit über die Grenzen der herkömmlichen Garantie hinaus. Hier haben wir eine breite Palette von Serviceleistungen für zusätzliche Zuverlässigkeit, erweiterte Absicherung und umfassenden Komfort zusammengetragen.

#### **GARANTIE PLUS**

Erweitern Sie einfach die Herstellergarantie von 2 auf bis zu insgesamt 5 Jahre. Mit Garantie Plus sichern Sie sich für die gesamte Laufzeit etwaige Reparaturleistungen kostenlos für Ihr Husqvarna Gerät. Um die verpflichtende jährliche Wartung kümmert sich Ihr autorisierter Husqvarna Fachhändler (Wartungskosten sind nicht im Garantie Plus Paket enthalten). Diesen Service können Sie noch bis zu 12 Monate nach dem Kauf Ihres Gerätes erwerben!

#### **SERVICE PLUS**

Betreten Sie mit dem Service Plus Paket die Welt des Komforts. Service Plus ist unser All-Inclusive Paket für Husqvarna Kunden, die sich mehr Einsatzsicherheit bei der Nutzung Ihres Gerätes wünschen. Ihr Husqvarna Fachhändler kümmert sich um Wartung und Reparaturen für die Laufzeit des Service Plus Paketes zu einem festen Betrag per Einmalzahlung oder auch monatlicher Zahlungsweise. Ein Service, der so einfach und effizient ist, wie Ihr Husqvarna Gerät!

#### **LEASE PLUS**

Leasen Sie Ihren perfekten Garten. Lease Plus als All-Inclusive-Paket macht das möglich. Produkt und Service (z.B. Automower inkl. Installation, Reparatur und Wartung) sind in einer festen monatlichen Rate enthalten. Wählen Sie die passende Laufzeit von 36 oder 60 Monaten.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH AN IHREN HUSQVARNA FACHHÄNDLER IN IHRER NÄHE. DIESER BERÄT SIE GERNE.

Copyright © 2022 Husqvarna AB (publ). Alle Rechte vorbehalten. Husqvarna und andere Produktzeichen sind eingetragene Warenzeichen der Husqvarna Group. Die Bluetooth®-Wortmarke und die Bluetooth®-Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Die Verwendung dieser Marken durch Husqvarna erfolgt unter Lizenz. Nähere Informationen finden Sie unter www.international.husqvarna.com