FR

L'Automower® Husqvarna 320 NERA est un robot tondeuse sans câble destiné aux pelouses jusqu'à 3 300 m² L'installation sans câble nécessite une couverture Wi-Fi sur toute la surface de la pelouse, et grâce aux périphéries virtuelles activées par notre technologie satellite incluse, l'installation devient flexible et robuste. Prérequis : Une couverture Internet Wi-Fi est nécessaire sur toute la surface de la pelouse. Si vous ne disposez pas d'une couverture Wi-Fi, vous pouvez acheter le kit Automower® Connect ou la station de référence Husqvarna EPOS® RS1. L'application Automower® Connect. Disponible gratuitement sur l'AppStore et Google Play.

Tout commence dans l'application Automower® Connect, où vous pouvez créer des zones de travail individuelles et personnalisables, ainsi que des zones d'exclusion temporaires. Elles peuvent être facilement modifiées ultérieurement pour s'adapter à vos projets de jardinage ou aux modifications apportées à la configuration de votre pelouse tout au long de la saison. La fonction de motifs de tonte personnalisables vous permet de choisir entre un motif en bandes, en damiers ou en triangles sur votre pelouse, et offre une capacité de surface de 3 300 m² Pour une finition digne d'une moquette, vous pouvez également choisir le mode aléatoire, qui offre une capacité de surface de 2 200 m². Grâce à la navigation assistée par GPS, le profil de tonte s'adapte pour garantir un résultat uniforme sur toute la pelouse. Son axe avant non fixe breveté augmente la maniabilité et améliore les performances sur terrain accidenté sur des pentes jusqu'à 50 % d'inclinaison. Comment fonctionne la technologie satellite ? Pour obtenir une précision de l'ordre du centimètre, le robot tondeuse doit recevoir des données de correction, fournies gratuitement via Husqvarna Cloud. Cela nécessite une couverture Wi-Fi sur toute la surface de la pelouse et offre une excellente précision du positionnement, généralement supérieure à 5 cm. Si vous ne disposez pas d'une couverture Wi-Fi, vous pouvez acheter le kit Automower® Connect comme accessoire supplémentaire pour bénéficier de la connectivité cellulaire. Cet accessoire doit être installé par un revendeur Husqvarna. Vous pouvez également acheter la station de référence Husqvarna EPOS® RS1, une solution autonome qui ne nécessite aucune connexion Internet et offre une précision encore plus élevée du positionnement du robot tondeuse (environ 2-3 cm). Pourquoi choisir Husqvarna ? Grâce à notre position de leader mondial de la tonte robotisée et à plus de 30 ans d'expérience, l'Automower® est le choix de confiance de plus de 4 millions de clients pour obtenir une pelouse parfaitement tondue en toutes circonstances. Conçu en Suède et fabriqué en Europe, vous pouvez lui faire confiance, année après année.

Capacité

	DE, AT, SI, FR, BE, NL	
Capacité de surface	3 300 m²	
Capacité de surface - aléatoire	2 200 m²	
Capacité de surface - systématique	3 300 m²	
Pente maximale près du câble périphérique	14 °	
Pente maxi en limite de fil	25	%
Inclinaison maximale au travail	50	%
Temps d’utilisation maximale	24	h
Suit le câble guide	2	

Système de rechargement	Automatique

Système de coupe

	DE, AT, SI, FR, BE, NL
Système de coupe	3 lames de type rasoir pivotantes
Hauteur de coupe, mini-maxi max	60 mm
Hauteur de coupe, mini-maxi min	20 mm
Largeur de coupe	24 cm
Réglage de la hauteur de coupe	Electric
Plateau de protection	Oui
Coupe dans les deux sens	Oui

Données relatives au produit

	DE, AT, SI, FR, BE, NL
GTIN-13/EAN	7333377756663
Marque	Husqvarna
Code couleur	Gris
Niveau sonore perçu	58 dB(A)
Indice de protection (code IP)	IPX5
Capacité de la batterie	5 Ah
Intensité	2,2 A
Temps de tonte par charge env.	135 min

Consommation d'énergie moyenne pour une utilisation maximale	11 kWh
Type de batterie	Lion
Type de poignée	Integré

Contrôle

	DE, AT, SI, FR, BE, NL
Interface utilisateur	Jogwheel, display and status LED:s/App
Interface utilisateur	Color Display TFT 2,8” QVGA
Système de programmation	Oui
Connectivité	Bluetooth®, Wi-Fi
Contrôle via application	Automower® Connect
Intégration Smart Home	Oui
Mise à jour du logiciel	FOTA

Dimensions hors tout

	DE, AT, SI, FR, BE, NL
Hauteur d'emballage	390 mm
Longueur d'emballage	1 000 mm
Largeur d'emballage	600 mm
Poids	13,2 kg
Longueur du produit	75 cm
Largeur du produit	54 cm
Hauteur du produit	28 cm

Sécurité

	DE, AT, SI, FR, BE, NL
Suivi GPS en cas de vol	Non
Code PIN	Oui
Alarme	Oui
Capteur de soulèvement	Oui
Capteur d'inclinaison	Oui

Équipement

	DE, AT, SI, FR, BE, NL
Station de charge	Oui
Lames supplémentaires	6 pcs
Bloc d'alimentation	Oui
Câble basse tension	10 m

© Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés. Les prix indiqués sont des prix de vente conseillés.

Liens utiles