

## SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

### 1.1. Identificador do produto

Nome comercial ou designação da mistura	Husqvarna Air Filter Oil
Número de registo	-
Sinónimos	Nenhum.
Código do produto	531 00 92-48 (1L.)
Data da emissão	27-Agosto-2012
Número da versão	01
Data de revisão	-
Sobrepõe-se na data	-

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilizações identificadas	Óleo para filtro.
Utilizações desaconselhadas	Utilizar de acordo com as recomendações do fornecedor.

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

#### Fornecedor

Nome da empresa	Husqvarna AB
Endereço	Drottninggatan 2
Número de telefone	036-14 65 00
endereço electrónico	sds.info@husqvarna.se
Pessoa de contacto	Departamento de acessórios

1.4. Número de telefone de emergência	+1-760-476-3961 (Access code 333721)
---------------------------------------	---

## SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

A mistura foi avaliada e/ou testada quanto aos seus perigos físicos, para a saúde e para o ambiente e aplica-se a seguinte classificação.

#### Classificação de acordo com a Directiva 67/548/CEE ou 1999/45/CE, na sua última redacção

Esta preparação não foi classificada como perigosa em conformidade com a Directiva 1999/45/CE e respectivas alterações.

#### Resumo dos perigos

Perigos físicos	Não classificado quanto aos perigos físicos.
Perigos para a saúde	Não classificado quanto aos perigos para a saúde.
Perigos para o ambiente	Não classificado quanto aos perigos para o ambiente.
Riscos específicos	O contacto directo com os olhos pode provocar irritação temporária. Pode formar vapores ou névoas oleosas, que podem ser irritantes para as vias respiratórias, durante a acção mecânica ou a temperaturas elevadas. O contacto prolongado com a pele pode provocar dermatites.
Sintomas principais	Pode causar irritação ocular por contacto directo. Elimina a gordura da pele. Dermatites. A ingestão pode causar irritação e mal-estar. Em concentrações elevadas, as névoas e os vapores podem causar irritação da garganta e do sistema respiratório e provocar tosse.

### 2.2. Elementos do rótulo

#### Rotulado de acordo com a Directiva 67/548/CEE ou 1999/45/CE, na sua última redacção

	Não disponível.
frases R (ou: riscos especiais)	Não disponível.
frases S (ou: avisos de segurança)	Não disponível.
Número de autorização	Não disponível.
Informação suplementar no rótulo	Não aplicável.

2.3. Outros perigos	Não é uma substância ou mistura PBT ou mPmB.
---------------------	--

## SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

### 3.2. Misturas

#### Informação geral

Designação química	%	N.º CAS /N.º CE	N.º de registo REACH	N.º de índice	Notas
Óleo de canola	> 40	120962-03-0 273-313-5	-	-	
<b>Classificação:</b>	<b>DSD:</b> -				
	<b>CLP:</b> -				

CLP: Regulamento N.º 1272/2008.

DSD: Directiva 67/548/CEE.

#: Esta substância viu-lhe atribuído(s) limite(s) de exposição profissional comunitário(s).

#### Comentários sobre a composição

O texto completo de todas as frases R e H está patente na secção 16. Todas as concentrações são dadas em percentagem por peso, excepto se o ingrediente for um gás. As concentrações dos gases são dadas em percentagem por volume.

## SECÇÃO 4: Primeiros socorros

#### Informação geral

Assegurar que o pessoal médico está consciente do) materia(iais envolvido) e que toma precauções para se proteger.

#### 4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

##### Inalação

Deslocar para o ar fresco. Se houver dificuldade para respirar, forneça oxigênio. Chamar um médico se os sintomas se manifestarem ou persistirem.

##### Contacto com a pele

Lavar com água e sabão. Em caso de eczema, feridas ou outra doença da pele, consultar um médico e mostrar esta ficha. Se houver injeção de alta pressão na pele, consultar sempre um médico.

##### Contacto com os olhos

Lavar imediatamente os olhos com água abundante. Remover eventualmente as lentes de contacto e abrir bem os olhos. Consultar o médico no caso de surgir irritação persistente.

##### Ingestão

Enxaguar a boca. Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. NÃO provocar o vômito. Em caso de vômito, conservar a cabeça baixa para evitar que o conteúdo do estômago penetre nos pulmões. Consultar o médico imediatamente.

#### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Pode causar irritação ocular por contacto directo. Elimina a gordura da pele. Dermatites. A ingestão pode causar irritação e mal-estar. Em concentrações elevadas, as névoas e os vapores podem causar irritação da garganta e do sistema respiratório e provocar tosse.

#### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Forneça medidas de apoio geral e trate sintomaticamente. As gotículas do produto aspiradas para os pulmões por ingestão ou vômito podem causar uma grave pneumonia química. Os sintomas podem ser retardados. INJEÇÃO CUTÂNEA POR ALTA PRESSÃO: O médico deve estar familiarizado com intervenções locais para o tratamento deste tipo de lesão: incisão, irrigação, remoção de todo o tecido necrótico e cobertura do ferimento aberto.

## SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

#### Perigos gerais de incêndio

O aquecimento pode gerar vapores com possibilidade de formar misturas vapor/ar explosivas. O material flutua e pode reacender na superfície da água.

#### 5.1. Meios de extinção

##### Meios adequados de extinção

Espuma. Pó seco. Dióxido de carbono (CO2). Névoa de água.

##### Meios inadequados de extinção

Não utilizar água como extintor, pois esta causa o alastramento do incêndio.

#### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

No caso de aquecimento e incêndio poderão formar-se vapores/gases irritantes.

#### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

##### Equipamento de protecção especial para as pessoas envolvidas no combate a incêndios

Em caso de incêndio, deve ser envergado equipamento autónomo de respiração e vestuário de protecção completo. Escolha de protecção das vias respiratórias para combate a incêndios: seguir as medidas gerais de precaução contra incêndios no local de trabalho.

##### Procedimentos específicos de combate a incêndios

Remover o recipiente da área de incêndio, se isso puder ser feito sem riscos. Os jactos de água podem ser utilizados para arrefecer os contentores fechados. Arrefecer com água os recipientes expostos às chamas até o incêndio estar totalmente extinto.

## SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

**Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência** Eliminar todas as fontes de ignição (não fumar, não provocar chamas, faíscas nem foguear nas áreas imediatamente circundantes) Em caso de derrames: cuidado com pisos e superfícies escorregadios. Usar vestuário de protecção tal como descrito na secção 8 desta Folha de Dados de Segurança.

**Para o pessoal responsável pela resposta à emergência** Usar vestuário de protecção tal como descrito na secção 8 desta Folha de Dados de Segurança.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Prevenir dispersão ou derramamento ulterior se for mais seguro assim. Não permitir a entrada em dispositivos de drenagem, esgotos ou cursos de água. O gestor ambiental tem de ser informado de todas as fugas importantes.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Remover qualquer fonte de ignição. Estancar o fluxo de material, caso possa fazê-lo sem riscos. Sempre que possível, conter o material derramado.

Grandes derrames: Utilizar material não combustível, como vermiculite, areia ou terra para absorver o produto e colocar num contentor para eliminação posterior. Lavar a área com água e sabão.

Pequenos derrames: Limpar o material derramado e colocar num recipiente adequado para eliminação. Limpar bem a superfície para remover contaminações residuais.

Nunca repor a substância derramada na embalagem original para reutilização.

### 6.4. Remissão para outras secções

Para informação sobre a protecção individual consultar o ponto 8 da FDS. Para informações sobre a eliminação, consultar o ponto 13 da FDS.

## SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Utilizar somente em locais bem ventilados. Evitar a inalação de névoa de óleo e o contacto com a pele e os olhos. Usar vestuário de protecção tal como descrito na secção 8 desta Folha de Dados de Segurança. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Tenha em atenção a possibilidade de as superfícies se tornarem escorregadias. Respeitar as regras de boa higiene industrial.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter afastado de fontes de ignição, chamas e fontes de calor. Armazenar em local fresco, seco e bem ventilado. Conservar afastado de materiais incompatíveis.

### 7.3. Utilizações finais específicas

Óleo para filtro.

## SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individual

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Valores-limite de exposição profissional

##### Bélgica. Valores-limite de exposição.

Componentes	Cat.	Valor	Forma
Óleo de canola (CAS 120962-03-0)	TWA	10 mg/m3	Névoa.

##### República Checa. Limites de exposição profissional. Decreto Governamental 361

Componentes	Cat.	Valor	Forma
Óleo de canola (CAS 120962-03-0)	TWA	2 mg/m3	Poeiras.

##### Lithuania. OELs. Limit Values for Chemical Substances, General Requirements (Hygiene Norm HN 23:2007)

Componentes	Cat.	Valor	Forma
Óleo de canola (CAS 120962-03-0)	STEL	3 mg/m3	Fume and mist.
	TWA	1 mg/m3	Fume and mist.

##### Portugal. VLEs. Normas sobre a exposição relativa à profissão aos agentes químicos (NP 1796)

Componentes	Cat.	Valor	Forma
Óleo de canola (CAS 120962-03-0)	TWA	10 mg/m3	Aerossol.

**Valores-limite biológicos** Não estão anotados limites de exposição biológica para o(s) ingrediente(s).

<b>Processos de monitorização recomendados</b>	Seguir os procedimentos de monitorização convencionais.
<b>Nível derivado de exposição sem efeitos (DNEL)</b>	Não disponível.
<b>Concentrações previsivelmente sem efeitos (PNEC)</b>	Não disponível.
<b>8.2. Controlo da exposição</b>	
<b>Controlos técnicos adequados</b>	Proporcionar ventilação adequada e reduzir ao mínimo o risco de inalação dos vapores e óleo nebulizado. Utilizar equipamento resistente às explosões. Proporcionar acesso fácil a água em abundância e a material de lavagem dos olhos.
<b>Medidas de protecção individual, nomeadamente equipamentos de protecção individual</b>	
<b>Informação geral</b>	O equipamento de protecção pessoal deve ser escolhido em conformidade com as normas CEN e em cooperação com o fornecedor do equipamento de protecção pessoal.
<b>Protecção ocular/facial</b>	Risco de contacto: Utilizar óculos de segurança com protectores laterais (ou óculos completos).
<b>Protecção da pele</b>	
<b>- Protecção das mãos</b>	Utilizar luvas de protecção. Recomendam-se luvas de nitrilo, mas ter em atenção que o líquido as pode permear. Por isso, trocar com frequência as luvas. O fornecedor de luvas poderá indicar luvas adequadas.
<b>- Outras</b>	Utilizar roupas apropriadas para prevenir contacto repetido ou prolongado com a pele.
<b>Protecção respiratória</b>	Em caso de ventilação insuficiente ou risco de inalação de óleo nebulizado, recomenda-se usar um equipamento respiratório adequado com filtro de combinação (tipo A2/P2). Utilizar máscara com suprimento externo de ar em áreas confinadas. Procurar o conselho de um supervisor local.
<b>Perigos térmicos</b>	Quando necessário, usar equipamento de protecção térmica individual adequado.
<b>Medidas de higiene</b>	Observar sempre boas medidas de higiene pessoal, tais como lavar-se depois de manusear o material e antes de comer, beber ou fumar. Lavar frequentemente as roupas de trabalho e os equipamentos protectores para remoção de contaminantes. Não comer, beber ou fumar durante o manuseamento. Lave o vestuário contaminado antes de ser novamente utilizado. O vestuário pessoal e o de trabalho devem guardar-se separadamente.
<b>Controlo da exposição ambiental</b>	O responsável pelo ambiente tem de ser informado de todos os derrames importantes.

## SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

<b>Aspecto</b>	Líquido amarelo claro.
<b>Estado físico</b>	Líquido.
<b>Forma</b>	Líquido.
<b>Cor</b>	Amarelo-pálido.
<b>Odor</b>	Oleoso.
<b>Limiar olfactivo</b>	Não disponível.
<b>pH</b>	Não aplicável.
<b>Ponto de fusão/ponto de congelação</b>	Não disponível.
<b>Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição</b>	Não disponível.
<b>Ponto de inflamação</b>	> 200 °C (> 392 °F) (ASTM D 92)
<b>Taxa de evaporação</b>	Não disponível.
<b>Inflamabilidade (sólido, gás)</b>	Não aplicável.
<b>Limites superior/inferior de inflamabilidade ou de explosividade</b>	
<b>Limite de inflamabilidade - inferior (%)</b>	Não disponível.
<b>Limite de inflamabilidade - superior (%)</b>	Não disponível.
<b>Pressão de vapor</b>	Não disponível.
<b>Densidade de vapor</b>	Não disponível.
<b>Densidade relativa</b>	0,97 (15 °C) (ASTM D 4052) (Água = 1)
<b>Solubilidade(s)</b>	Desprezável.
<b>Coefficiente de partição n-octanol/água</b>	Não disponível.

<b>Temperatura de auto-ignição</b>	Não disponível.
<b>Temperatura de decomposição</b>	Não disponível.
<b>Viscosidade</b>	104 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)
<b>Propriedades explosivas</b>	Não disponível.
<b>Propriedades comburentes</b>	Não comburentes.
<b>9.2. Outras informações</b>	Não estão disponíveis mais informações relevantes.

## SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade

<b>10.1. Reactividade</b>	O produto não reage em condições normais de utilização, armazenamento e transporte.
<b>10.2. Estabilidade química</b>	O material é estável em condições normais.
<b>10.3. Possibilidade de reacções perigosas</b>	Não ocorre polimerização perigosa.
<b>10.4. Condições a evitar</b>	Calor, faíscas, chamas, temperaturas elevadas. Contacto com materiais incompatíveis.
<b>10.5. Materiais incompatíveis</b>	Agentes fortemente comburentes.
<b>10.6. Produtos de decomposição perigosos</b>	No caso de aquecimento e incêndio poderão formar-se vapores/gases irritantes. Óxidos de carbono.

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

**Informação geral** A exposição profissional à substância ou à mistura pode causar efeitos adversos.

### Informações sobre vias de exposição prováveis

<b>Ingestão</b>	A ingestão pode causar irritação e mal-estar. A ingestão pode resultar em vômitos; a aspiração (respiração) do vômito para os pulmões deve ser evitada pois, mesmo em pequenas quantidades, pode resultar em pneumonia por aspiração.
<b>Inalação</b>	Em concentrações elevadas, as névoas e os vapores podem causar irritação da garganta e do sistema respiratório e provocar tosse.
<b>Contacto com a pele</b>	O contacto prolongado ou repetido pode secar a pele e provocar dermatite.
<b>Contacto com os olhos</b>	O contacto directo com os olhos pode provocar irritação temporária.

**Sintomas** Pode causar irritação ocular por contacto directo. Elimina a gordura da pele. Dermatites. A ingestão pode causar irritação e mal-estar. Em concentrações elevadas, as névoas e os vapores podem causar irritação da garganta e do sistema respiratório e provocar tosse.

### 11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

<b>Toxicidade aguda</b>	Pode causar mal-estar se ingerido.
<b>Corrosão/irritação da pele</b>	O contacto prolongado ou frequente pode retirar oleosidade à pele e secá-la, causando desconforto e dermatite.
<b>Lesões oculares graves/irritação</b>	O contacto directo com os olhos pode provocar irritação temporária.
<b>Sensibilização respiratória</b>	Não há dados disponíveis.
<b>Sensibilização da pele</b>	Não há dados disponíveis.
<b>Mutagenicidade das gâmetas</b>	Não existem dados que indiquem que o produto ou qualquer um de seus componentes presentes em mais que 0,1% sejam mutagénicos ou genotóxicos.
<b>Carcinogenicidade</b>	Não classificado.
<b>Toxicidade reprodutiva</b>	Não há dados disponíveis.
<b>Toxicodinamia específica - exposição única</b>	Concentrações elevadas: Pode provocar irritação das vias respiratórias.
<b>Toxicodinamia específica - exposição repetida</b>	Não há dados disponíveis.
<b>Perigo por aspiração</b>	Não classificado, contudo as gotículas do produto podem ser aspiradas para os pulmões através de ingestão ou vômito e provocar pneumonia química grave.
<b>Informações sobre misturas versus informações sobre substâncias</b>	Não disponível.
<b>Outras informações</b>	Não foram detectados outros impactos agudos ou crónicos específicos na saúde.

## SECÇÃO 12: Informação ecológica

<b>12.1. Toxicidade</b>	O produto não está classificado como perigoso para o ambiente. Contudo, isto não exclui a possibilidade de derrames grandes ou frequentes poderem ter um efeito nocivo ou deteriorante para o ambiente.
<b>12.2. Persistência e degradabilidade</b>	Espera-se que o produto seja biodegradável.

<b>12.3. Potencial de bioacumulação</b>	Não há dados disponíveis.
<b>Coeficiente de partição n-octanol/água (log Kow)</b>	Não disponível.
<b>Factor de bioconcentração (BCF)</b>	Não disponível.
<b>12.4. Mobilidade no solo</b>	O produto adsorve-se fortemente no solo.
<b>Mobilidade em geral</b>	O produto é insolúvel em água. Não o espalhe na superfície das águas dado alguns dos componentes poderem eventualmente sedimentar nos sistema aquáticos. Os componentes voláteis do produto vão espalhar-se na atmosfera.
<b>12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB</b>	Não é uma substância ou mistura PBT ou mPmB.
<b>12.6. Outros efeitos adversos</b>	Os derrames de óleo constituem geralmente um perigo para o ambiente.

## SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

<b>Resíduos</b>	Disponer em observação das definições da autoridade responsável local. Os recipientes vazios ou os revestimentos podem conservar alguns resíduos do produto Este material e o respectivo recipiente devem ser eliminados de forma segura (consultar: Instruções de eliminação).
<b>Embalagens contaminadas</b>	Os contentores vazios devem ser levados para um local aprovado para a manipulação de resíduos para a reciclagem ou a destruição
<b>Código da UE em matéria de resíduos</b>	O código do resíduo deve ser atribuído discutindo com o utilizador, o produtor e a companhia que se ocupa da destruição dos resíduos.
<b>Métodos de eliminação/informação</b>	Eliminar de acordo com as normas aplicáveis. Este produto e o seu recipiente devem ser eliminados como resíduos perigosos.

## SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

### ADR

O produto não está coberto por regulamentação internacional sobre o transporte de cargas perigosas.

### RID

O produto não está coberto por regulamentação internacional sobre o transporte de cargas perigosas.

### ADN

O produto não está coberto por regulamentação internacional sobre o transporte de cargas perigosas.

### IATA

O produto não está coberto por regulamentação internacional sobre o transporte de cargas perigosas.

### IMDG

O produto não está coberto por regulamentação internacional sobre o transporte de cargas perigosas.

## SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Regulamentos da UE

**Regulamento (CE) N.º 1005/2009 relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono, Anexo I**

Não indicado.

**Regulamento (CE) N.º 1005/2009 relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono, Anexo II**

Não indicado.

**Regulamento (CE) N.º 850/2004 relativo a poluentes orgânicos persistentes, Anexo I na redacção em vigor**

Não indicado.

**Regulamento (CE) N.º 689/2008 relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos, Anexo I, parte 1, na redacção em vigor**

Não indicado.

**Regulamento (CE) N.º 689/2008 relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos, Anexo I, parte 2, na redacção em vigor**

Não indicado.

**Regulamento (CE) N.º 689/2008 relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos, Anexo I, parte 3, na redacção em vigor**

Não indicado.

**Regulamento (CE) N.º 689/2008 relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos, Anexo V na redacção em vigor**

Não indicado.

**Regulamento (CE) N.º 166/2006 Anexo II Registo das Emissões e Transferências de Poluentes**

Não indicado.

**Regulamento (CE) N.º 1907/2006, REACH n.º 1 do Artigo 59.º Lista de substâncias candidatas tal como publicada pela ECHA.**

Não indicado.

#### **Autorizações**

**Regulamento (CE) N.º 1907/2006 Anexo XIV Substâncias sujeitas a autorização**

Não indicado.

#### **Restrições na utilização**

**Regulamento (CE) N.º 1907/2006, REACH Anexo XVII Substâncias sujeitas a restrição aplicável à colocação no mercado e à utilização, na redacção em vigor**

Não indicado.

**Directiva 2004/37/CE: relativa à protecção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos ou mutagénicos durante o trabalho**

Não regulamentado.

**Directiva 92/85/CEE: relativa à segurança e à saúde das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes**

Não regulamentado.

#### **Outros regulamentos UE**

**Directiva 96/82/CE (Seveso II) relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas**

Não regulamentado.

**Directiva 98/24/CE relativa à protecção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho.**

Não indicado.

**Directiva 94/33/CE relativa à protecção dos jovens no trabalho**

Não indicado.

#### **Outro regulamentação**

O produto é classificado e rotulado de acordo com as directivas da CE ou das leis nacionais respectivas. Esta Ficha de Segurança está conforme aos requisitos do Regulamento (CE) N.º 1907/2006.

#### **Regulamentações nacionais**

Cumprir os regulamentos nacionais de trabalho com agentes químicos.

#### **15.2. Avaliação da segurança química**

Não foi efectuada qualquer Avaliação da Segurança Química.

### **SECÇÃO 16: Outras informações**

#### **Lista das abreviaturas**

DNEL Nível derivado de exposição sem efeitos.  
PNEC: Concentração previsivelmente sem efeitos.  
PBT: Persistente, bioacumulável e tóxica.  
mPmB: Muito persistente e muito bioacumulável.

#### **Referências**

HSDB® - Hazardous Substances Data Bank (Banco de dados de substâncias perigosas)  
Registo dos Efeitos Tóxicos das Substâncias Químicas (RTECS)  
ESIS (European chemical Substances Information System; Sistema Informativo Europeu relativo a Substâncias Químicas)

#### **Informação acerca do método de avaliação conducente à classificação da mistura**

A mistura foi classificada com base nos dados dos testes quanto aos perigos físicos. A classificação quanto aos perigos para a saúde e para o ambiente foi obtida por uma combinação de métodos de cálculo e dados de testes, quando disponíveis. Para mais pormenores, consultar as Secções 9, 11 e 12.

#### **Texto integral de todas as advertências ou frases R e advertências de perigo nas secções 2 a 15**

Nenhum.

#### **Informação sobre formação**

Seguir as instruções da formação ao manusear este material.

#### **Classificação de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008, na sua última redacção**

Esta mistura não cumpre os critérios de classificação de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008, na sua última redacção.

#### **Termo de isenção de responsabilidade**

As informações constantes nesta folha foram escritas com base nos melhores conhecimentos e experiência actualmente disponíveis.