



Husqvarna®




550iBTX

Съдържание

Въведение.....	2	Транспортиране, съхранение и изхвърляне.....	21
Безопасност.....	4	Технически данни.....	21
Монтаж.....	16	Принадлежности.....	23
Операция.....	17	Декларация за съответствие на ЕО.....	24
Поддръжка.....	19	Регистрирани търговски марки.....	24
Отстраняване на проблеми.....	20		

Въведение

Общ преглед на продукта



1. Накрайник за моторна метла
2. Клавиатура
3. Захранващ спусък
4. Ръкохватка
5. Поддръжка
6. Дисплей на клавиатурата
7. Бутон за включване/изключване
8. Cruise control: Задайте оптималния въздушен поток за Вашата работа
9. Boost mode: Увеличение на въздушния поток
10. Клема на акумулатора
11. Инструкция за експлоатация
12. Самар на раницата

13. Втулка
14. Плосък накрайник
15. Междинна тръба
16. Шестостенен ключ

Описание на продукта

Продуктът е акумулаторно компресорно оборудване с електрически мотор.

Ние работим постоянно, за да подобряваме Вашата безопасност и ефективност по време на работа. Свържете се с дистрибутор по обслужването за повече информация.

Предназначение

Използвайте продукта за събиране на листа или други нежелани предмети от зони като морави, пътеки и асфалтирани пътища.

Символи върху машината



Предупреждение! Духалката може да бъде опасна! Немарливото или неправилното им използване може да доведе до сериозна или фатална травма на оператора и заобикалящите го. От изключителна важност е да прочетете и разберете съдържанието на инструкцията за експлоатация. Прочетете внимателно инструкцията за експлоатация и се постарайте да разберете инструкциите, преди да използвате машината.



Използвайте одобрени защитни средства за очите.



Прав ток.



Шумови емисии към околната среда съгласно Европейска директива 2000/14/ЕО и законодателството на Нов Южен Уелс "Регламент 2017 относно защитата от дейности, оказващи влияние на околната среда (контрол на шума)". Данните за шумови емисии могат да бъдат намерени на етикета на машината и в главата „Технически характеристики“.



Условните обозначения върху продукта или неговата опаковка показват, че този продукт не може да бъде третиран като битов отпадък. Този продукт трябва да бъде депониран в съответното депо за рециклиране.



Продуктът е в съответствие с приложимите директиви на ЕО.



Със защита срещу водни пръски.



Предупредителен светодиод



Бутон за стартиране/спиране



Бутон Boost mode



Бутон Cruise control



Ако продуктът разполага с безжична технология Bluetooth®. Символът Bluetooth® ще бъде маркиран върху етикета с име на продукта. Вижте Bluetooth® безжична технология на страница 18.



Операторът на компресорното оборудване трябва да се увери, че хора или животни не се приближават в радиус от 15 метра. Когато няколко оператора работят в един и същ обект, трябва да се спазва безопасно разстояние от поне 15 метра. Моторната метла може да изхвърли предмети с голяма сила, които да отскочат обратно. Това може да доведе до сериозни наранявания на очите, ако не се използват препоръчителните предпазни средства.

TTTT SS XXXX

На типовата табелка или с лазерен печат е изписан серийният номер. **yyyy** е годината на производство, **ww** – седмицата на производство, а **xxxx** – поредният номер.

Отговорност за продукта

Както е посочено в законите за отговорност за вреди, причинени от стоки, ние не носим отговорност за щети, причинени от нашия продукт, ако:

- продуктът е неправилно ремонтиран.
- продуктът е ремонтиран с части, които не са от производителя или не са одобрени от производителя.
- продуктът има принадлежност, която не е от производителя или не е одобрена от производителя.
- продуктът не е ремонтиран в одобрен сервизен център или от одобрен орган.

Дефиниции за безопасност

Предупреждения, знаци за внимание и бележки се използват за указване на особено важни части на инструкцията.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Използва се, ако има опасност от нараняване или смърт за оператора или за околните, ако не се спазват инструкциите в ръководството.



ВНИМАНИЕ: Използва се, ако има опасност от повреждане на машината, други материали или съседната зона, ако не се спазват инструкциите в ръководството.

Забележка: Използва се за предоставяне на повече информация, която е необходима в дадена ситуация.

Въведение



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прочетете внимателно всички предупреждения за безопасността и инструкции.

Неспазването на инструкциите и на предупрежденията за безопасност може да доведе до електрически удар, пожар и/или сериозни наранявания.

Общи предупреждения за безопасност за силови инструменти

Проверка преди стартиране

- Проверете мястото на работа. Отстранете всякакви търкалящи се обекти, като камъни, счупени стъкла, гвоздеи, стоманени въжета, върви и т.н., които могат да бъдат подхвърлени.
- Винаги изваждайте батерията, за да предотвратите случайното включване на машината. Винаги разкачайте батерията, преди да

извършвате каквото и да е техническо обслужване на машината.

- Преди да използвате машината и след всеки удар, проверявайте за признаци на износване и повреди и при необходимост извършете съответните поправки.
- Използвайте само оригинални резервни части.
- По време на работа, операторите на машината трябва да внимават да не се приближават хора или животни в радиус от 15 м. Когато няколко оператора работят в един и същ участък, трябва да се спазва безопасно разстояние поне 15 метра.
- Направете цялостна инспекция на машината преди употреба, вж. графика за техническо обслужване.
- Възможно е използването на продукта да се регулира от националните или местните разпоредби. Съобразявайте с предоставените разпоредби.

Лична безопасност

- **Бъдете нащрек, внимавайте какво правите и бъдете**

разсъдливи, когато работите с електрически инструмент.

Не използвайте електрически инструмент, когато сте изморени или когато сте под влиянието на наркотици, алкохол или лекарства. Един миг на невнимание по време на работа с електрически инструменти може да доведе до сериозни наранявания.

- Не допускайте наблизост странични наблюдатели.
- Това устройство не е предназначено за използване от хора (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или без знания и опит, освен ако не са под наблюдение или инструктирани за използването на устройството от човек, отговорен за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наглеждани, за да е сигурно, че не си играят с уреда.
- Никога не позволявайте на деца или други хора, които не са обучени да използват машината и/или батерията, да я използват или

обслужват. Възрастта на оператора може да е постановена от местните закони.

- Дръжте неупълномощени лица на разстояние. Деца, животни, странични наблюдатели и помощници трябва да стоят извън зоната на безопасност от 15 m (50 ft). Спрете незабавно машината, ако някой се приближи.
- Съхранявайте оборудването в заключващо се място, така че да бъде извън достъпа на деца или неупълномощени лица.
- **Обличайте се подходящо. Никога не носете широки дрехи или украшения. Дръжте косата си, дрехите и ръкавиците си далеч от движещите се части на инструмента.** Развети дрехи, бижута или дълга коса могат да бъдат закачени в движещите се части.
- Никога не използвайте машината, ако сте уморени, употребили сте алкохол или приемате лекарства, които могат да повлияят върху зрението, преценката или координацията Ви.

- Носете лични предпазни средства. Вижте инструкциите под заглавието "Лични предпазни средства".
- Винаги изваждайте батерията, когато подавате машината на друг човек.
- Не забравяйте, че Вие, операторът, сте отговорни за предпазването на хора или тяхно имущество от нещастни случаи или опасности.

Употреба и грижа за електрическия инструмент

- Никога не използвайте машина с изменения в оригиналната конструкция. Никога не използвайте машината в близост до леснозапалими материали.
- Никога не използвайте машина, която е неизправна. Извършвайте описаните в това ръководство за експлоатация редовни проверки за безопасност, поддръжка и сервиз. Определени операции по поддръжката и сервиза се извършват единствено от квалифицирани специалисти. Вижте

инструкциите в глава "Поддръжка".

- Използвайте само оригинални резервни части.
- Винаги проверявайте дали вентилационните отвори не са запушени от отпадъци.
- Всички капацы, предпазители и ръкохватки трябва да бъдат монтирани преди започване на работа.
- Използвайте машината само на дневна светлина или на места с добро осветление.
- Никога не използвайте машината в лошо време, като например в мъгла, дъжд, влажни или мокри места, при силен вятър, при много ниски температури, опасност от мълнии и т.н. Прегряване на машината може да бъде причинено от изключително горещо време. Експлоатацията в лошо време е уморителна и може да доведе до опасни условия, като например хлъзгави повърхности.
- Ако машината започне да вибрира по необичаен начин, спрете я и извадете акумулатора.
- Ходете, никога не тичайте.

Общи инструкции за безопасност



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прочетете следващите предупредителни указания, преди да използвате машината.

- Неправилното или невнимателно използване на продукта може да го превърне в опасен инструмент, който може да причини сериозни и дори смъртоносни наранявания на оператора или на други лица. Трябва да прочетете и разберете съдържанието на тази инструкция за експлоатация.
- При никакви обстоятелства не бива да се нанасят изменения в първоначалната конструкция на продукта без разрешение от производителя. Никога не използвайте продукт, чиято оригинална конструкция е била модифицирана по някакъв начин, и винаги използвайте оригинални аксесоари. Неразрешени изменения и/или приспособления биха могли да предизвикат сериозни травми или смъртни случаи

на оператора или други лица. Покритието на Вашата гаранция е възможно да не покрива повреди или отговорности за вреди, причинени поради употреба на неоторизирани аксесоари и резервни части.

- Тази машина създава електромагнитно поле по време на работа. При някои условия това поле може да интерферира с активни или пасивни медицински импланти. За да намалите риска от сериозно или смъртоносно нараняване, ние препоръчваме лицата с медицински импланти да говорят с лекаря си и производителя на медицинския имплант, преди да започнат да работят с този продукт.
- Извадете акумулатора от продукта по време на зареждане.

Инструкции за безопасност за работа




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Прочетете следващите предупредителни указания, преди да използвате продукта.

- Ако се окажете в ситуация, в която сте неуверени как да постъпите, се посъветвайте със специалист. Свържете се с дистрибутора или със сервиза. Избягвайте всяка употреба, за която се чувствате недостатъчно квалифицирани.
- Не позволявайте на деца да използват продукта или да бъдат в близост до него. Тъй като продуктът се стартира лесно, децата биха могли да го включат, ако не са под постоянен надзор. Това може да означава риск от сериозна телесна повреда. Разкачете батерията, когато машината не е под пряко наблюдение.
- Уверете се, че хора или животни не се приближават в радиус от 15 метра (50 ft), докато работите. Когато няколко оператора работят в един и същ участък, трябва да се спазва безопасно разстояние от поне 15 метра. В противен случай съществува риск от сериозна телесна повреда. Спрете незабавно продукта, ако някой се приближи. Никога не се обръщайте с продукта, без преди това да проверите дали зад Вас не


- се намира някой в зоната за безопасност.
- Уверете се, че можете да се движите и да стоите безопасно. Проверете зоната около Вас за евентуални препятствия (корени, камъни, клони, канавки и т.н.), в случай че се наложи да се преместите внезапно. Бъдете много предпазливи при работа по наклонен терен.
 - По всяко време трябва да пазите добро равновесие и да сте в стабилен стоеж. Не се протягайте прекалено надалеч, докато работите.
 - Бъдете винаги нащрек за предупредителни сигнали или подвиквания, когато използвате антифони. Винаги сваляйте антифоните незабавно след спиране на продукта.
 - Съобразявайте се с хората в околността, като избягвате работа с продукта в неподходящи часове, като късно вечер или рано сутрин. Следвайте местните регулации и разпоредби.
 - Не работете с продукта в близост до отворени прозорци.
 - Използвайте продукта с възможно най-слаб въздушен поток. Рядко се налага да използвате най-силния въздушен поток и много работни дейности могат да бъдат извършени с наполовина въздушен поток. Използването на по-слаб въздушен поток означава по-малко шум и прах и освен това прави по-лесно управляването на събрания/ преместения боклук.
 - Използвайте гребло или четка, за да отлепите боклуци, залепнали за земята.
 - Дръжте изходната тръба на метлата възможно най-близо до земята.
 - Наблюдавайте околната обстановка. Насочете продукта настрани от хора, животни, площадки за игра, автомобили и т.н.
 - Намалете времето на издухване, като леко намокритите прашните области или използвате пръскащо оборудване.
 - Следете посоката на вятъра. Работете, като се съобразявате с вятъра, за да е по-лесна работата ви.

- Спрете продукта и извадете батерията, ако продуктът започне да вибрира по различен от нормалния начин.
- Използването на продукта за преместване на големи купчини е времеемко и създава излишен шум.
- Почиствайте след употреба. Проверявайте дали не сте издухали боклуци в чужда градина.
- Не бягайте с продукта.
- Мощните потоци от въздух могат да преместват предмети с такава скорост, че те да отскочат обратно и да причинят сериозни наранявания на очите.



- Не насочвайте въздушния поток към хора или животни.
- Спирайте двигателя преди монтиране или демонтиране на приспособления или други части.

- Пазете всички части на тялото си далеч от горещи повърхности.
- Никога не поставяйте продукта на земята, докато работи, освен ако не е под прекия Ви надзор.
- Продуктът не бива да се използва, докато сте на стълба или скеле.



- Не работете с продукта, освен ако имате възможност да повикате помощ в случай на злополука.
- Опасност от хвърчащи предмети. В очите Ви могат да попаднат камъни, отпадъци и т.н., които могат да доведат до слепота или сериозно нараняване.
- Използвайте устройство с остатъчен ток (RCD) за по-голяма сигурност по време на зареждане. Поставено е устройство с остатъчен ток за защита на операторите в случай на електрическа неизправност.

- Този продукт е добре известен с ниското си ниво на вибрации. Прекомерно излагане на вибрации може да доведе до поражения върху кръвоносни съдове и нервната система на хора със смущения в кръвообращението. Потърсете лекарска помощ, ако се появят симптоми, които могат да са резултат от вибрации. Такива симптоми са например изтръпване, загуба на чувствителност, "иглички", "бодежи", болки, физическа отпуснатост, промяна на цвета или състоянието на кожата. Тези симптоми се появяват обикновено на пръстите, ръцете и китките.
- Използвайте продукта единствено по предназначение.
- Невинаги може да се предвиди всяка възможна ситуация, с която може да се сблъскате. Винаги работете с повишено внимание и се осланяйте на здравия си разум. Избягвайте всички ситуации, в които имате съмнения, че няма да можете да се справите. Ако все още се чувствате несигурни за работните

процедури след прочитането на тези инструкции, трябва да се консултирате с експерт, преди да продължите работа.

- Самарът трябва да се носи винаги при работа с продукта. В противен случай Вие няма да сте в състояние да маневрирате безопасно и това може да доведе до наранявания за Вас и/или други хора.

Лични предпазни средства




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прочетете следващите предупредителни указания, преди да използвате машината.


- При работа с продукта винаги използвайте одобрени лични предпазни средства. Личните предпазни средства не изключват изцяло риска от нараняване, но намаляват степента на нараняването при злополука. Нека вашият дилър Ви помогне да изберете подходящото оборудване.
- Продължителното излагане на шум може да доведе до увреждане на слуха. По

принцип продуктите, захранвани от батерии, са сравнително тихи, но увреждането може да настъпи в резултат на комбинация от нивото на шума и дългото използване. препоръчва операторите да използват антифони при по-продължително ползване на продуктите през деня. Потребителите, които използват продукт продължително и редовно, трябва да проверяват слуха си периодично. Имайте предвид, че антифоните ограничават възможността за чуване на звуци и предупредителни сигнали.




- Използвайте одобрени защитни средства за очите. Ако използвате маска, използвайте също и одобрени защитни очила. С одобрени защитни очила се има предвид такива, които отговарят на стандарт ANSI

Z87.1 за САЩ или EN 166 за страните от ЕС.



- Използвайте дрехи, направени от здрава тъкан. Винаги използвайте здрави, дълги панталони и дълги ръкави. Не носете използвайте дрехи, които могат да се захванат за храсти и клони. Не носете бижута, къси панталони, сандали и не работете боси. Носете косата си безопасно над нивото на рамената.
- Дръжте в близост комплект за първа помощ.



- Когато има опасност от вдигане на прах, следва да се носи предпазна маска.

Приспособления за безопасност на машината




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Прочетете следващите предупредителни

указания, преди да използвате продукта.

- В този раздел се описва предпазното оборудване на продукта, неговото предназначение и как трябва да се извършват проверки и техническо обслужване, за да се гарантира правилната работа. Вижте инструкциите под заглавието *Общ преглед на продукта на страница 2*, за да откриете къде се намират тези части на продукта ви.
- Срокът на експлоатация на продукта може да се намали, а рискът от злополуки да се повиши, ако не се извършва правилно техническо обслужване на продукта и сервизът и/или ремонтите не се извършват професионално. Ако Ви е необходима допълнителна информация, обърнете се към сервизния дистрибутор, разположен най-близо до Вас.
- Никога не използвайте продукта с дефектни безопасителни компоненти. Предпазните средства на продукта трябва да бъдат прегледани и технически обслужвани, както е описано в този раздел. Ако продуктът Ви не премине успешно някоя от изброените проверки, свържете се със сервиза си за извършване на ремонт.
- Всяко извършване на сервиз и ремонт на продукта изисква специално обучение. Това важи в особена степен за предпазните средства на продукта. Обърнете към Вашия сервиз, ако продуктът не премине успешно изброените по-долу проверки. При покупката на наш продукт ние гарантираме предоставянето на квалифицирани ремонтни услуги и сервиз. Ако мястото, от което сте закупили продукта, не е сервизен дистрибутор, попитайте за адреса на най-близкия сервиз.

За проверка на потребителския интерфейс

1. Натиснете и задръжте бутона за стартиране/спиране (A).




а) Продуктът е включен, когато светодиодът (B) свети.

б) Продуктът е изключен, когато светодиодът (B) не свети.

2. Вижте *Потребителски интерфейс на страница 20*, ако индикаторът за предупреждение (C) свети или примигва.

За проверка на хранващия спусък

- Бутнете и освободете хранващия спусък, за да се уверите, че се движи свободно.




Безопасност на самара



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прочетете следното предупреждение преди работа с продукта.


Самарът трябва да се носи винаги при работа с продукта. В противен случай Вие няма да сте в състояние да маневрирате безопасно и това може да доведе до наранявания за Вас или други хора. Уверете се, че колана и ремъка за гърдите са закопчани и правилно регулирани. Има риск неприбраният колан да заседне или да бъде засмукан във вентилатора на продукта.



За да използвате функцията за бързо освобождаване

Ако възникне аварийна ситуация, свалете бързо компресорното оборудване тип “раница”.

1. Натиснете щипките и свалете ремъците.



2. Отстранете самара.

Инструкции за безопасност при техническо обслужване



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прочетете следващите предупредителни указания, преди да извършвате техническо

- Извадете батерията, преди да извършите техническо обслужване, други проверки или сглобяване на продукта.
- Операторът трябва да извършва само техническо обслужване и ремонтни дейности, показани в тази инструкция за експлоатация. Обърнете се към Вашия сервизен дилър при нужда от по-сериозно техническо обслужване и ремонтни дейности.
- Поддържайте всички гайки, болтове и винтове добре затегнати, за да бъдете сигурни, че продуктът е в безопасно работно състояние.
- Заменяйте износените или повредени части.
- Ако не извършвате техническо обслужване, това намалява експлоатационния живот на продукта и увеличава риска от злополука.
- Необходимо е специално обучение за всички ремонти дейности и поправки особено що се отнася до приспособленията за

безопасност на продукта.
Ако не всички проверки в
тази инструкция за
експлоатация са одобрени
след техническото
обслужване, обърнете се
към Вашия сервизен дилър.

Ние гарантираме, че за
Вашия продукт има налични
професионални поправки и
ремонти.

- Използвайте само
оригинални резервни части.

Монтаж


Въведение




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете
и разберете главата за безопасност,
преди да монтирате продукта.

За монтиране на тръбата и управление на продукта


1. Поставете скобата (В) на гъвкавата тръба (С) и
монтирайте гъвкавата тръба към изхода на
компресорното оборудване (А).




2. Уверете се, че поставяте винта на скобата (D),
както е показано на илюстрацията. Завинтете
винта.
3. Монтирайте транспортния ремък (О) към водача
на съединителния шарнир (Н).



4. Поставете скобата (В) на гъвкавата тръба (С) и
монтирайте съединителния шарнир (Н).




5. Уверете се, че поставяте винта на скобата (D),
както е показано на илюстрацията. Завинтете
винта.
6. Подравнете фиксаторите (J) на всяка от страните
на съединителния шарнир (Н).
7. Монтирайте ръкохватката за управление (I) към
водача (К) на съединителния шарнир (Н).
Уверете се, че винтът на ръкохватката за
управление е от долната страна на основната
тръба.




8. Затегнете докрай винта на ръкохватката за
управление.

- Свържете междинната тръба (L) към съединителния шарнир (H). Уверете се, че фиксаторът (J) е подравнен с водача на междинната тръба.




- Завъртете докрай междинната тръба, за да заключите основната тръба и междинната тръба.
- Свържете въздушната тръба (M) към междинната тръба (L). Уверете се, че фиксаторът (N) на междинната тръба сочи нагоре и влиза във водача на въздушната тръба.
- Завъртете докрай въздушната тръба, за да заключите междинната тръба и въздушната тръба.
- Монтирайте втулката около гъвкавата тръба и кабела, както е показано на илюстрацията. Затворете ципа.



Регулиране на самара

Правилното регулиране на самара и продукта улесняват работата. Регулирайте самара за най-добро работно положение.


- Поставете самара на продукта.



- Свържете ремъка за ханша с шипката (C). Затегнете ремъка, докато теглото на продукта легне на ханша Ви.
- Затегнете страничните ремъци (B), докато продуктът прилегне плътно върху тялото Ви.
- Свържете ремъка за гърдния кош с шипката (A).
- Затегнете ремъка.

За да поставите продукта в режим за транспортиране

- Завъртете продухващата тръба обратно на часовниковата стрелка, докато посочи нагоре.



- Свържете транспортната щипка.

Операция

Въведение



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете и разберете раздела с инструкции за безопасност преди използване на продукта.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect е безплатно приложение за Вашето мобилно устройство. Приложението Husqvarna Connect осигурява разширени функции за Вашия продукт на Husqvarna.

- Разширена продуктова информация.

- Информация и помощ за частите на продукта и сервисното обслужване.

Bluetooth® безжична технология

Продуктите с вградена безжична технология Bluetooth® могат да се свързват към мобилни устройства и дават възможност за допълнителни функции.

Символът за Bluetooth® безжична технология се появява, когато Вашето мобилно устройство е свързано към продукта.

За да започнете да използвате Husqvarna Connect

1. Изтеглете приложението Husqvarna Connect на Вашето мобилно устройство.
2. Регистрирайте се в приложението Husqvarna Connect.
3. Следвайте стъпките с инструкции в приложението Husqvarna Connect, за да свържете и регистрирате продукта.

Забележка: Приложението Husqvarna Connect не е налично за изтегляне на всички пазари.


За свързване на батерията към продукта



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Използвайте само оригинални батерии Husqvarna в продукта.

1. Уверете се, че батерията е напълно заредена.
2. Издърпайте дръжките за заключване.
3. Монтирайте акумулатора в държача на раницата.




4. Натиснете дръжките за заключване, за да заключите акумулатора.
5. Свържете кабела към клемата.
6. Поставете кабела в шипката на държача на раницата.

За стартиране на продукта

1. За да стартирате отново акумулатора в раница, натиснете стартерния бутон върху акумулатора. Не изпълнявайте следващите стъпки преди да е светнал зеленият светодиод.


Забележка: Когато акумулаторът в раница се включи, има време за стартиране от около 4 секунди. По време на стартирането се включват вентилаторите и зелените светодиоди на акумулатора мигат. Когато зелените светодиоди на акумулатора светят постоянно, продуктът е готов за стартиране.

2. Натиснете и задръжте стартерния бутон, докато светнат зелените светодиоди на потребителския интерфейс.



Спиране на продукта

1. Освободете захранващия спусък.
2. Натиснете и задръжте бутона за спиране, докато зеленият светодиод изгасне.
3. Извадете кабела от шипката на държача на раницата.
4. Издърпайте дръжките за заключване, за да отключите акумулатора.




5. Разкачете кабела от клемата.
6. Извадете батерията от продукта.

Забележка: Ако акумулаторът в раница не се използва за повече от 30 минути, той се изключва


автоматично. За да стартирате отново акумулатора в раница, натиснете стартерния бутон върху акумулатора.

За да работите с продукта

- 1. Натиснете захранващия спусък, за да изберете оптималния въздушен поток за Вашата работа.



- 2. Натиснете бутона Cruise control, за да зададете избрания въздушен поток, при което светодиодът светва.




- 3. Продължавайте да работите с избрания въздушен поток. Не е нужно да се натиска захранващият спусък.

- 4. За да увеличите въздушния поток, натиснете захранващия спусък. Когато захранващият спусък бъде освободен, въздушният поток се връща към зададения в стъпка 2.
- 5. Освободете захранващия спусък и натиснете бутона Cruise control, за да спрете функцията Cruise control.

За да увеличите въздушния поток максимално

- 1. Стартирайте продукта. Вижте *За стартиране на продукта на страница 18*.
- 2. Натиснете бутона Boost mode, за да активирате максимален въздушен поток, когато бъде натиснат захранващият спусък. Светодиодът ще светне, за да означи, че функцията Boost mode е включена. Функцията Boost mode няма времево ограничение.



- 3. Натиснете отново бутона Boost mode, за да спрете функцията Boost mode.

Поддръжка

Въведение

трябва да прочетете и разберете главата за безопасност.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да извършите техническо обслужване,


График за техническо обслужване

Поддръжка	Еже-дневно	Всяка седмица	Всеки месец
Почистете външните повърхности на продукта със суха и чиста кърпа. Не използвайте вода.	X		
Поддържайте ръкохватките сухи и чисти. Отстранете масло или грес.	X		

Поддръжка	Еже-дневно	Всяка седмица	Всеки месец
Уверете се, че бутонът за стартиране/спиране работи правилно и не е повреден.	X		
Уверете се, че захранващият спусък работи нормално.	X		
Уверете се, че гайките и винтовете са затегнати.	X		
Уверете се, че бутоните за освобождаване на акумулатора работят изправно и че фиксират акумулатора на място.	X		
Уверете се, че всички съединения, връзки и кабели не са повредени. Отстранете мръсотията.		X	
Уверете се, че клемите на акумулатора не са повредени.			X

За проверка на смукателния въздухопровод

1. Уверете се, че смукателният въздухопровод не е запушен.



2. Спрете продукта и отстранете нежелания материал при необходимост.



ВНИМАНИЕ: Запушен смукателен въздухопровод намалява

производителността на продукта и може да предизвика прегряване на мотора.

За почистване на продукта, батерията и зарядното устройство

1. Почиствайте продукта със сух парцал след употреба.
2. Почиствайте батерията и зарядното устройство със сух парцал. Дръжте водачите на батерията чисти.
3. Уверете се, че тези части са чисти преди да свържете акумулатора към зарядното устройство на акумулатора или продукта:
 - a) Клемите на кабела на акумулатора в раница.
 - b) Клемите на адаптера на акумулатора в раница.
 - c) Клемите на зарядното устройство на акумулатора.
 - d) Клемите на компресорното оборудване тип "раница".

Отстраняване на проблеми

Потребителски интерфейс

Потребителски интерфейс	Възможни неизправности	Възможно действие
Зеленият светодиод мига	Ниско напрежение на акумулаторната батерия.	Заредете акумулаторната батерия.
Червеният светодиод за грешка мига	Температурно отклонение.	Оставете продукта да се охлади.
Двигателят не се стартира	Мръсотия в клемите на акумулатора.	Почистете с въздух под налягане или с мека четка.
	Акумулаторът е изключен.	Стартирайте акумулатора.

Потребителски интерфейс	Възможни неизправности	Възможно действие
Червеният светодиод за грешка мига	Продуктът се нуждае от техническо обслужване.	Свържете се със своя сервис.


Транспортиране, съхранение и изхвърляне

Транспорт и съхранение

- Специалното изискване на опаковката и етикетите за търговско транспортиране трябва да се спазва, включително от третите страни и спедиторите.
- Говорете с човек, преминал специално обучение за работа с опасни материали, преди да изпратите продукта. Спазвайте всички приложими национални наредби.
- Извадете батерията при съхраняване или транспортиране.
- Почистете продукта и извършете пълно обслужване, преди да го съхранявате продължително време.
- Съхранявайте уреда само на сухо място.
- Закрепете продукта безопасно при транспортиране.

електрическо и електронно оборудване. Това помага да се предотврати увреждане на околната среда или на хора.

Говорете с местните власти, услугите за битови отпадъци и Вашия дилър за повече информация.



Забележка: Символът е на продукта или на опаковката на продукта.

Изхвърляне на батерията, зарядното устройство и продукта

Символът по-долу означава, че продуктът не е битов отпадък. Рециклирайте го в пункт за рециклиране за

Технически данни

Технически характеристики

	550IBTX
Двигател	
Тип двигател	BLDC (безчетков) 36 V
Тегло	
Тегло без батерия, kg/lb	6,3/13,9
Шумови емисии¹	
Ниво на звуковата мощност, измерена dB(A)	95

¹ Шумови емисии в околната среда, измерени като звукова мощност (L_{WA}) в съответствие с директива на ЕО 2000/14/ЕО. Отчетените нива на шума за машината са измерени с оригиналното оборудване, което дава най-високото ниво. Разликата между гарантираната и измерената звукова мощност е в това, че гарантираната звукова мощност включва също и дисперсията в резултата от измерването, както и вариациите между различните машини от един и същи модел в съответствие с Директива 2000/14/ЕО.

	550iBTX
Ниво на звуковата мощност, гарантирана [L _{WA} dB(A)]	96
Ниво на защита срещу вода	
Използване при всякакво време	Да
IPX4 ²	Да
Нива на шума³	
Еквивалентно ниво на звуковото налягане върху ухото на оператора, измерено съгласно EN/ISO 11203 и ISO 22868, dB (A):	76
Нива на вибрациите⁴	
Нива на вибрациите в ръкохватките, измерени съгласно ISO 22867, m/s ²	0,1
Работа на вентилатора	
Въздушен поток в нормален режим със стандартен кръгъл накрайник, m ³ /min	12,8
Въздушен поток в Boost mode със стандартен кръгъл накрайник, m ³ /min	15,6
Максимална скорост на въздуха в нормален режим със стандартен кръгъл накрайник, m/s / mph	54/120,8
Максимална скорост на въздуха в Boost mode със стандартен накрайник, m/s / mph	66/147,6
Максимална сила на въздушната струя в нормален режим със стандартен кръгъл накрайник, N	14
Максимална сила на въздушната струя в Boost mode със стандартен кръгъл накрайник, N	21
Данни за радиочестота за Bluetooth®	
Честотна лента, GHz	2,4-2,4835
Изходна мощност, макс. dBm 0	0

Данните за шум и вибрации се определят въз основа на изчислените максимални обороти.

Одобрени акумулатори

Използвайте само оригинални Husqvarna BLi акумулатори за този продукт

Акумулатор	BLi 950X	BLi 550X
Тип	Литиево-йонен	Литиево-йонен
Капацитет на акумулаторната батерия, Ah	31,1	15,6

² Ръчните батерии на Husqvarna, означени с IPX4, отговарят на тези изисквания за нивото за одобрение на продуктите

³ Отчетените данни за еквивалентното ниво на звуковото налягане за машината имат типична статистическа дисперсия (стандартно отклонение) от 3 dB (A).

⁴ Отчетените данни за равнището на вибрации имат типична статистическа дисперсия (стандартно отклонение) от 2 m/s².

Акумулатор	BLi 950X	BLi 550X
Номинално напрежение, V	36	36
Тегло, kg/lb	6,9/15,3	5,6/12,4

Одобрени зарядни устройства

Зарядно устройство за акумулаторна батерия	QC330	QC500
Входно напрежение, V	100 – 240	100 – 240
Честота, Hz	50 – 60	50 – 60
Мощност, W	330	500

Принадлежности

Одобрени приспособления

Одобрени приспособления	Тип	Номер на артикула
Накрайник (дължина)	Плосък накрайник (600 mm)	579 79 75-01
	Кръгъл накрайник с метален пръстен (300 mm)	586 10 63-01
	Заглушител на накрайника (400 mm)	589 81 17-01
	Накрайник	576 58 18-01
Управление	Управление	544 40 00-04

Декларация за съответствие на ЕО

Декларация за съответствие на ЕО

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Швеция, тел.: +46-36-146500, удостоверява, че акумулаторно компресорно оборудване тип "раница" **Husqvarna 550iBTX** (със или без функция за Bluetooth) със серийни номера от 2020 и нататък (годината е ясно обозначена върху типовата табелка, следвана от серийния номер) отговаря на изискванията на ДИРЕКТИВАТА НА СЪВЕТА:

- от 17 май 2006 г. "относно машините" **2006/42/ЕО**.
- от 16 април 2014 г. относно "радиосъоръженията" **2014/53/ЕС**.
- от 26 февруари 2014 г. "относно електромагнетичната съвместимост" **2014/30/ЕС**.
- от 8 май 2000 г. "относно шумовите емисии в околната среда" **2000/14/ЕО**.
- от 08 юни 2011 г., „по отношение на ограничението за използване на определени опасни вещества в електрическо и електронно оборудване" **2011/65/ЕС**.

Приложени са следните стандарти:

EN 60335-1:2012+A13:2017, EN 50636-2-100:2014 (IEC 60335-2-100:2002), EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN 63000:2018

За продукти с функция за Bluetooth също и:

ETSI EN 301 489-1 v.2.1.1, ETSI EN 301 489-17 v.3.1.1, EN 300 328 v.2.2.2

RISE SMP Svensk Maskinprovning AB е провела доброволна проверка от името на **Husqvarna AB**. Сертификатът е с номер: **01/012/006**

Нотифициран орган 0404: **RISE SMP Svensk Maskinprovning AB** има и верифициран договор

спрямо приложение VII от директива на Съвета 2000/14/ЕО.

За информация относно шумови емисии, вижте *Технически характеристики на страница 21*.

Huskvarna, 2021-02-20



Pär Martinsson, мениджър "Разработки и развитие" (Оторизиран представител на Husqvarna AB и отговорник за техническата документация.)

Регистрирани търговски марки

Световната търговска марка и логата на *Bluetooth®* са регистрирани търговски марки, собственост на , и всяко използване на тези марки от Husqvarna е лицензирано.



www.husqvarna.com

Оригинални инструкции

1142148-60



2021-02-26