



Husqvarna®




340iBT

Съдържание

Въведение.....	2	Отстраняване на проблеми.....	21
Безопасност.....	4	Транспортиране, съхранение и изхвърляне.....	21
Монтаж.....	16	Технически данни.....	22
Операция.....	17	Принадлежности.....	23
Поддръжка.....	19	Декларация за съответствие.....	25

Въведение

Общ преглед на продукта



1. Самар на раницата
2. Дисплей
3. Cruise control: Задайте оптималния въздушен поток за Вашата работа
4. Бутон за стартиране/спиране
5. Boost mode: Увеличение на въздушния поток
6. Накрайник за моторна метла
7. Захранващ спусък
8. Ръкохватка
9. Шестостенен ключ
10. Инструкция за експлоатация

Описание на продукта

Продуктът е акумулаторно компресорно оборудване с електрически мотор.

Ние работим постоянно, за да подобряваме Вашата безопасност и ефективност по време на работа. Свържете се с дистрибутор по обслужването за повече информация.

Предназначение

Използвайте продукта за събиране на листа или други нежелани предмети от зони като морави, пътеки и асфалтирани пътища.

Символи върху продукта



Предупреждение! Компресорното оборудване може да бъде опасно! Немарливото или неправилното използване може да доведе до сериозно или смъртоносно нараняване на оператора и заобикалящите го лица. От изключителна важност е да прочетете и разберете съдържанието на ръководството за оператора. Прочетете внимателно ръководството за оператора и се постарайте да разберете инструкциите, преди да използвате машината.



Използвайте одобрени защитни средства за очите.



Прав ток.



Етикет за шумовите емисии за околната среда съгласно директивите и регламентите на ЕС и Обединеното кралство и законодателството на Нов Южен Уелс "Регламент 2017 относно дейностите за защита околната среда (контрол на шума)". Гарантираното ниво на звуковата мощност на продукта е посочено в *Технически данни на страница 22* и на етикета.



Символите върху продукта или неговата опаковка указват, че този продукт не може да бъде третиран като битов отпадък. Този продукт трябва да бъде депониран в съответното депо за рециклиране.



Продуктът е в съответствие с приложимите директиви на ЕО.



Този продукт съответства на приложимите регламенти на Обединеното кралство.



Не излагайте на дъжд.



Предупредителен светодиод.



Бутон за стартиране/спиране.



Бутон Boost mode.



Бутон Cruise control.



Операторът на моторната метла трябва да се увери, че хора или животни не се приближават на по-малко от 15 метра. Когато няколко оператора работят в един и същ обект, трябва да се спазва безопасно разстояние от поне 15 метра. Моторната метла може да изхвърли предмети с голяма сила, които да отскочат обратно. Това може да доведе до сериозни наранявания на очите, ако не се използват препоръчителните предпазни средства.

TTTTCSXXXX

На табелката с данни е изписан серийният номер. **yyyy** е годината на производство, а **ww** – седмицата на производство.

Повреда на продукта

Ние не носим отговорност за повреди по нашия продукт, ако:

- продуктът е неправилно ремонтиран.
- продуктът е ремонтиран с части, които не са от производителя или не са одобрени от производителя.
- продуктът има принадлежност, която не е от производителя или не е одобрена от производителя.
- продуктът не е ремонтиран в одобрен сервизен център или от одобрен орган.

Дефиниции за безопасност

Предупреждения, знаци за внимание и бележки се използват за указване на особено важни части на инструкцията.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Използва се, ако има опасност от нараняване или смърт за оператора или за околните, ако не се спазват инструкциите в ръководството.



ВНИМАНИЕ: Използва се, ако има опасност от повреждане на машината, други материали или съседната зона, ако не се спазват инструкциите в ръководството.

Забележка: Използва се за предоставяне на повече информация, която е необходима в дадена ситуация.

Въведение



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прочетете внимателно всички предупреждения за безопасността и инструкции. Неспазването на инструкциите и на предупрежденията за безопасност може да доведе до електрически удар, пожар и/или сериозни наранявания.

Общи предупреждения за безопасност за силови инструменти

Проверка преди стартиране

- Проверете мястото на работа. Отстранете всякакви търкалящи се обекти, като камъни, счупени стъкла, гвоздеи, стоманени въжета, върви и т.н., които могат да бъдат подхвърлени.
- Винаги изваждайте батерията, за да предотвратите случайното включване на машината. Винаги разкачайте батерията, преди да

извършвате каквото и да е техническо обслужване на машината.

- Преди да използвате машината и след всеки удар, проверявайте за признаци на износване и повреди и при необходимост извършете съответните поправки.
- Използвайте само оригинални резервни части.
- По време на работа, операторите на машината трябва да внимават да не се приближават хора или животни в радиус от 15 м. Когато няколко оператора работят в един и същ участък, трябва да се спазва безопасно разстояние поне 15 метра.
- Направете цялостна инспекция на машината преди употреба, вж. графика за техническо обслужване.
- Възможно е използването на продукта да се регулира от националните или местните разпоредби. Съобразявайте с предоставените разпоредби.

Лична безопасност

- **Бъдете нащрек, внимавайте какво правите и**

бъдете разсъдливи, когато работите с електрически инструмент. Не използвайте електрически инструмент, когато сте изморени или когато сте под влиянието на наркотици, алкохол или лекарства.

Един миг на невнимание по време на работа с електрически инструменти може да доведе до сериозни наранявания.

- Не допускайте наблизост странични наблюдатели.
- Това устройство не е предназначено за използване от хора (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или без знания и опит, освен ако не са под наблюдение или инструктирани за използването на устройството от човек, отговорен за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наглеждани, за да е сигурно, че не си играят с уреда.
- Никога не позволявайте на деца или други хора, които не са обучени да използват машината и/или батерията, да я използват

или обслужват. Възрастта на оператора може да е постановена от местните закони.

- Дръжте неупълномощени лица на разстояние. Деца, животни, странични наблюдатели и помощници трябва да стоят извън зоната на безопасност от 15 m (50 ft). Спрете незабавно машината, ако някой се приближи.
- Съхранявайте оборудването в заключващо се място, така че да бъде извън достъпа на деца или неупълномощени лица.
- **Обличайте се подходящо. Никога не носете широки дрехи или украшения. Дръжте косата си, дрехите и ръкавиците си далеч от движещите се части на инструмента.** Развети дрехи, бижута или дълга коса могат да бъдат закачени в движещите се части.
- Никога не използвайте машината, ако сте уморени, употребили сте алкохол или приемате лекарства, които могат да повлияят върху зрението, преценката или координацията Ви.

- Носете лични предпазни средства. Вижте инструкциите под заглавието "Лични предпазни средства".
- Винаги изваждайте батерията, когато подавате машината на друг човек.
- Не забравяйте, че Вие, операторът, сте отговорни за предпазването на хора или тяхно имущество от нещастни случаи или опасности.

Употреба и грижа за електрическия инструмент

- Никога не използвайте машина с изменения в оригиналната конструкция. Никога не използвайте машината в близост до избухливи или леснозапалими материали.
- Никога не използвайте машина, която е неизправна. Извършвайте описаните в това ръководство проверки за безопасност, поддръжка и сервиз. Определени операции по поддръжката и сервиза се извършват единствено от квалифицирани специалисти. Вижте

инструкциите в глава "Поддръжка".

- Използвайте само оригинални резервни части.
- Винаги проверявайте дали вентилационните отвори не са запушени от отпадъци.
- Всички капаци, предпазители и ръкохватки трябва да бъдат монтирани преди започване на работа.
- Използвайте машината само на дневна светлина или на места с добро осветление.
- Никога не използвайте машината в лошо време, като например в мъгла, дъжд, влажни или мокри места, при силен вятър, при много ниски температури, опасност от мълнии и т.н. Прегряване на машината може да бъде причинено от изключително горещо време. Експлоатацията в лошо време е уморителна и може да доведе до опасни условия, като например хлъзгави повърхности.
- Ако машината започне да вибрира по необичаен начин, спрете я и извадете акумулатора.
- Ходете, никога не тичайте.

Общи инструкции за безопасност



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прочетете следващите предупредителни указания, преди да използвате машината.

- Неправилното или невнимателно използване на продукта може да го превърне в опасен инструмент, който може да причини сериозни и дори смъртоносни наранявания на оператора или на други лица. Трябва да прочетете и разберете съдържанието на тази инструкция за експлоатация.
- При никакви обстоятелства не бива да се нанасят изменения в първоначалната конструкция на продукта без разрешение от производителя. Никога не използвайте продукт, чиято оригинална конструкция е била модифицирана по някакъв начин, и винаги използвайте оригинални аксесоари. Неразрешени изменения и/или приспособления биха могли да предизвикат сериозни травми или

смъртни случаи на оператора или други лица. Покритието на Вашата гаранция е възможно да не покрива повреди или отговорности за вреди, причинени поради употреба на неоторизирани аксесоари и резервни части.

- Тази машина създава електромагнитно поле по време на работа. При някои условия това поле може да интерферира с активни или пасивни медицински имплантанти. За да намалите риска от сериозно или смъртоносно нараняване, ние препоръчваме лицата с медицински импланти да говорят с лекаря си и производителя на медицинския имплант, преди да започнат да работят с този продукт.
- Извадете акумулатора от продукта по време на зареждане.

Инструкции за безопасност за работа



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Прочетете следващите предупредителни

указания, преди да използвате продукта.

- Ако се окажете в ситуация, в която сте неуверени как да постъпите, се посъветвайте със специалист. Свържете се с дистрибутора или със сервиза. Избягвайте всяка употреба, за която се чувствате недостатъчно квалифицирани.
- Не позволявайте на деца да използват продукта или да бъдат в близост до него. Тъй като продуктът се стартира лесно, децата биха могли да го включат, ако не са под постоянен надзор. Това може да означава риск от сериозна телесна повреда. Разкачете батерията, когато машината не е под пряко наблюдение.
- Уверете се, че хора или животни не се приближават в радиус от 15 метра (50 ft), докато работите. Когато няколко оператора работят в един и същ участък, трябва да се спазва безопасно разстояние от поне 15 метра. В противен случай съществува риск от сериозна телесна повреда. Спрете незабавно продукта, ако някой се приближи.


Никога не се обръщайте с продукта, без преди това да проверите дали зад Вас не се намира някой в зоната за безопасност.

- Уверете се, че можете да се движите и да стоите безопасно. Проверете зоната около Вас за евентуални препятствия (корени, камъни, клони, канавки и т.н.), в случай че се наложи да се преместите внезапно. Бъдете много предпазливи при работа по наклонен терен.
- По всяко време трябва да пазите добро равновесие и да сте в стабилен стоеж. Не се протягайте прекалено надалеч, докато работите.
- Бъдете винаги нащрек за предупредителни сигнали или подвиквания, когато използвате антифони. Винаги сваляйте антифоните незабавно след спиране на продукта.
- Съобразявайте се с хората в околността, като избягвате работа с продукта в неподходящи часове, като късно вечер или рано сутрин. Следвайте местните регулации и разпоредби.

- Не работете с продукта в близост до отворени прозорци.
- Използвайте продукта с възможно най-слаб въздушен поток. Рядко се налага да използвате най-силния въздушен поток и много работни дейности могат да бъдат извършени с наполовина въздушен поток. Използването на по-слаб въздушен поток означава по-малко шум и прах и освен това прави по-лесно управляването на събрания/ преместения боклук.
- Използвайте гребло или четка, за да отлепите боклуци, залепнали за земята.
- Дръжте изходната тръба на метлата възможно най-близо до земята.
- Наблюдавайте околната обстановка. Насочете продукта настрани от хора, животни, площадки за игра, автомобили и т.н.
- Намалете времето на издухване, като леко намокрите прашните области или използвате пръскащо оборудване.
- Следете посоката на вятъра. Работете, като се

съобразявате с вятъра, за да е по-лесна работата ви.


- Спрете продукта и извадете батерията, ако продуктът започне да вибрира по различен от нормалния начин.
- Използването на продукта за преместване на големи купчини е времеемко и създава излишен шум.
- Почиствайте след употреба. Проверявайте дали не сте издухали боклуци в чужда градина.
- Не бягайте с продукта.
- Мощните потоци от въздух могат да преместват предмети с такава скорост, че те да отскочат обратно и да причинят сериозни наранявания на очите.



- Не насочвайте въздушния поток към хора или животни.
- Спирайте двигателя преди монтиране или демонтиране

на приспособления или други части.

- Пазете всички части на тялото си далеч от горещи повърхности.
- Никога не поставяйте продукта на земята, докато работи, освен ако не е под прекия Ви надзор.
- Продуктът не бива да се използва, докато сте на стълба или скеле.



- Не работете с продукта, освен ако имате възможност да повикате помощ в случай на злополука.
- Опасност от хвърчащи предмети. В очите Ви могат да попаднат камъни, отпадъци и т.н., които могат да доведат до слепота или сериозно нараняване.
- Използвайте устройство с остатъчен ток (RCD) за по-голяма сигурност, когато зареждате продукта. Поставено е устройство с

остатъчен ток за защита на операторите в случай на електрическа неизправност.

- Този продукт е добре известен с ниското си ниво на вибрации. Прекомерно излагане на вибрации може да доведе до поражения върху кръвоносни съдове и нервната система на хора със смущения в кръвообращението. Потърсете лекарска помощ, ако се появят симптоми, които могат да са резултат от вибрации. Такива симптоми са например изтръпване, загуба на чувствителност, "иглички", "бодежи", болки, физическа отпуснатост, промяна на цвета или състоянието на кожата. Тези симптоми се появяват обикновено на пръстите, ръцете и китките.
- Използвайте продукта единствено по предназначение.
- Невинаги може да се предвиди всяка възможна ситуация, с която може да се сблъскате. Винаги работете с повишено внимание и се осланяйте на здравия си разум. Избягвайте всички ситуации, в които имате съмнения,

че няма да можете да се справите. Ако все още се чувствате несигурни за работните процедури след прочитането на тези инструкции, трябва да се консултирате с експерт, преди да продължите работата.

- Самарът трябва да се носи винаги при работа с продукта. В противен случай Вие няма да сте в състояние да маневрирате безопасно и това може да доведе до наранявания за Вас и/или други хора.

Лични предпазни средства




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прочетете следващите предупредителни указания, преди да използвате машината.

- При работа с продукта винаги използвайте одобрени лични предпазни средства. Личните предпазни средства не изключват изцяло риска от нараняване, но намаляват степента на нараняването при злополука. Нека вашият дилър Ви помогне


да изберете подходящото оборудване.

- Продължителното излагане на шум може да доведе до увреждане на слуха. По принцип продуктите, захранвани от батерии, са сравнително тихи, но увреждането може да настъпи в резултат на комбинация от нивото на шума и дългото използване. препоръчва операторите да използват антифони при по-продължително ползване на продуктите през деня. Потребителите, които използват продукт продължително и редовно, трябва да проверяват слуха си периодично. Имайте предвид, че антифоните ограничават възможността за чуване на звуци и предупредителни сигнали.



- Използвайте одобрени защитни средства за очите. Ако използвате маска, използвайте също и одобрени защитни очила. С одобрени защитни очила се

има предвид такива, които отговарят на стандарт ANSI Z87.1 за САЩ или EN 166 за страните от ЕС.



- Използвайте дрехи, направени от здрава тъкан. Винаги използвайте здрави, дълги панталони и дълги ръкави. Не носете използвайте дрехи, които могат да се захванат за храсти и клони. Не носете бижута, къси панталони, сандали и не работете боси. Носете косата си безопасно над нивото на рамената.
- Дръжте в близост комплект за първа помощ.



- Когато има опасност от вдигане на прах, следва да се носи предпазна маска.

Приспособления за безопасност на машината




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прочетете следващите предупредителни указания, преди да използвате продукта.

- В този раздел се описва предпазното оборудване на продукта, неговото предназначение и как трябва да се извършват проверки и техническо обслужване, за да се гарантира правилната работа. Вижте инструкциите под заглавието *Въведение на страница 2*, за да откриете къде се намират тези части на продукта ви.
- Срокът на експлоатация на продукта може да се намали, а рискът от злополуки да се повиши, ако не се извършва правилно техническо обслужване на продукта и сервизът и/или ремонтите не се извършват професионално. Ако Ви е необходима допълнителна информация, обърнете се към сервизния дистрибутор, разположен най-близо до Вас.
- Никога не използвайте продукта с дефектни обезопасителни компоненти. Предпазните средства на продукта трябва да бъдат преглеждани и технически обслужвани, както е описано в този раздел. Ако продуктът Ви не премине успешно някоя от изброените проверки, свържете се със сервиза си за извършване на ремонт.
- Всяко извършване на сервиз и ремонт на продукта изисква специално обучение. Това важи в особена степен за предпазните средства на продукта. Обърнете към Вашия сервиз, ако продуктът не премине успешно изброените по-долу проверки. При покупката на наш продукт ние гарантираме предоставянето на квалифицирани ремонтни услуги и сервиз. Ако мястото, от което сте закупили продукта, не е сервизен дистрибутор, попитайте за адреса на най-близкия сервиз.

За проверка на функциите на потребителския интерфейс

1. Натиснете и задръжте бутона за стартиране/спиране (A).




а) Продуктът е включен, когато светодиодът (B) свети.

б) Продуктът е изключен, когато светодиодът (B) не свети.

2. Вижте *Отстраняване на проблеми на страница 21*, ако индикаторът за предупреждение (C) свети или примигва.

За проверка на хранващия спусък

- Бутнете и освободете хранващия спусък, за да се уверите, че се движи свободно.




Безопасност на самара



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прочетете следващото предупреждение преди работа с продукта.

Самарът трябва да се носи винаги при работа с продукта. В противен случай Вие няма да сте в състояние да маневрирате безопасно и това може да доведе до наранявания за Вас или други хора. Уверете се, че коланът и ремъкът за гръдния кош са закопчани и правилно регулирани. Има риск неприбраният ремък да заседне или да бъде засмукан във вентилатора на продукта.




извършвате техническо обслужване на продукта.

За да използвате функцията за бързо освобождаване

Ако възникне аварийна ситуация, свалете бързо компресорното оборудване тип “раница”.

1. Натиснете щипките и свалете ремъците.



2. Отстранете самара.

Инструкции за безопасност при техническо обслужване



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прочетете следващите предупредителни указания, преди да

- Извадете батерията, преди да извършите техническо обслужване, други проверки или сглобяване на продукта.
- Операторът трябва да извършва само техническо обслужване и ремонтни дейности, показани в тази инструкция за експлоатация. Обърнете се към Вашия сервизен дилър при нужда от по-сериозно техническо обслужване и ремонтни дейности.
- Поддържайте всички гайки, болтове и винтове добре затегнати, за да бъдете сигурни, че продуктът е в безопасно работно състояние.
- Заменяйте износените или повредени части.
- Ако не извършвате техническо обслужване, това намалява експлоатационния живот на продукта и увеличава риска от злополука.
- Необходимо е специално обучение за всички ремонти дейности и поправки особено що се отнася

до приспособления за безопасност на продукта. Ако не всички проверки в тази инструкция за експлоатация са одобрени след техническото обслужване, обърнете се

към Вашия сервизен дилър. Ние гарантираме, че за Вашия продукт има налични професионални поправки и ремонти.

- Използвайте само оригинални резервни части.

Монтаж


Въведение




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете и разберете главата за безопасност, преди да монтирате продукта.

За монтиране на тръбата и управление на продукта


1. Поставете скобата (A) на гъвкавата тръба (B) и натиснете гъвкавата тръба към изхода на компресорното оборудване (A).




2. Поставете винта (D) на скобата под тръбата и затегнете винта.
3. Монтирайте транспортния ремък (E) към водача на съединителния шарнир (F).



4. Поставете скобата (G) на гъвкавата тръба (B) и монтирайте съединителния шарнир (F).




5. Поставете винта (H) на скобата под тръбата и затегнете винта.
6. Подравнете фиксаторите (I) на всяка от страните на съединителния шарнир (F).




7. Монтирайте ръкохватката за работа (J) към водача (K) на съединителния шарнир (F). Уверете се, че винтът на ръкохватката за работа е от долната страна на основната тръба.
8. Затегнете докрай винта на ръкохватката за работа.

- Свържете междинната тръба (L) към съединителния шарнир (F). Уверете се, че фиксаторът (I) се подравнява с водача на междинната тръба.




- Завъртете докрай междинната тръба (L), за да заключите съединителния шарнир (F) и междинната тръба.
- Свържете въздушната тръба (M) към междинната тръба (L). Уверете се, че фиксаторът (N) на междинната тръба сочи нагоре и влиза във водача на въздушната тръба.
- Завъртете докрай въздушната тръба, за да заключите междинната тръба и въздушната тръба.
- Поставете скобата на кабела към гъвкавата тръба. Поставете кабела на ръкохватката за работа в примката на скобата на кабела.



Регулиране на самара

Правилното регулиране на самара и продукта улесняват работата. Регулирайте самара за най-добро работно положение.


- Поставете самара на продукта.



- Свържете ремъка за ханша с шипката (C). Затегнете ремъка, докато теглото на продукта легне на ханша Ви.
- Затегнете страничните ремъци (B), докато продуктът прилегне плътно върху тялото Ви.
- Свържете ремъка за гърдния кош с шипката (A).
- Затегнете ремъка.

За да поставите продукта в режим за транспортиране

- Завъртете продухващата тръба, докато е насочена нагоре.



- Свържете транспортната щипка.

Операция

Въведение

за безопасност преди използване на продукта.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете и разберете раздела с инструкции


За свързване на батерията към продукта



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Използвайте само оригинални батерии Husqvarna в продукта.


1. Заредете акумулатора докрай.
2. Притиснете акумулаторната батерия в държача на раницата. Батерията се заключва в позиция, когато чуете щракване.



ВНИМАНИЕ: Ако батерията не влезе лесно в държача, значи тя не е поставена правилно. Това може да повреди продукта.

За стартиране на продукта

1. Натиснете и задръжте бутона за стартиране/спиране, докато светне зеленият светодиод на потребителския интерфейс.




2. Използвайте захранващия спусък, за да контролирате скоростта.

Спиране на продукта

1. Освободете захранващия спусък.
2. Натиснете и задръжте бутона за стартиране/спиране, докато зеленият светодиод не изгасне.

3. Натиснете бутоните за освобождаване на акумулаторната батерия и я извадете от продукта.



Функция за автоматично изключване

Продуктът разполага с автоматична функция за изключване, която го спира, ако той не се използва. Продуктът се изключва след 30 минути.

Функционално поведение

Продуктът може да се използва с една акумулаторна батерия в един от джобовете или с две акумулаторни батерии. Ако има монтирани две акумулаторни батерии, продуктът ще започне да използва акумулаторната батерия в долния джоб, преди да превключи към горната акумулаторна батерия. При нормални условия продуктът ще превключи на втората акумулаторна батерия, когато първата е изтощена. При специални обстоятелства продуктът ще превключи няколко пъти, за да охладите акумулаторните батерии.


Състоянието на зареждане на дисплея на ръкохватката показва общото количество мощност на акумулаторните батерии.

Ако в продукта се използва BLi10 или BLi100, оборотите ще бъдат ограничени с цел защита на акумулаторните батерии.


За да предотврати прегряване на акумулаторните батерии, когато не е възможно превключване на батериите, продуктът ще намали оборотите, за да гарантира цялостна работа.

За задействане на функцията круиз контрол

1. Натиснете захранващия спусък, за да изберете оптималния въздушен поток за Вашата работа.



2. Натиснете бутона Cruise control, за да зададете избрания въздушен поток. Светодиодът светва.




3. Продължете да работите с избрания въздушен поток, без да натискате захранващия спусък.

4. За да увеличите въздушния поток, натиснете захранващия спусък. Когато захранващият спусък бъде освободен, въздушният поток се връща към зададения в стъпка 2.
5. Освободете захранващия спусък и натиснете бутона Cruise control, за да спрете функцията Cruise control.

За да увеличите въздушния поток максимално

1. Стартирайте продукта. Вижте *Операция на страница 17*.
2. Натиснете бутона Boost mode, за да активирате максимален въздушен поток, когато бъде натиснат захранващият спусък. Светодиодът ще светне, за да означава, че функцията Boost mode е включена. Функцията Boost mode няма времево ограничение.



3. Натиснете отново бутона Boost mode, за да спрете функцията Boost mode.

Поддръжка

Въведение

трябва да прочетете и разберете главата за безопасност.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да извършите техническо обслужване,


График за техническо обслужване

Поддръжка	Еже-дневно	Всяка седмица	Всеки месец
Почистете външните повърхности на продукта със суха и чиста кърпа. Не използвайте вода.	X		
Поддържайте ръкохватките сухи и чисти. Отстранете масло или грес.	X		
Уверете се, че бутонът за стартиране/спиране работи правилно и не е повреден.	X		
Уверете се, че захранващият спусък работи нормално.	X		
Уверете се, че гайките и винтовете са затегнати.	X		

Поддръжка	Еже-дневно	Всяка седмица	Всяки месец
Уверете се, че бутоните за освобождаване на акумулатора работят изправно и че фиксират акумулатора на място.	X		
Уверете се, че всички съединения, връзки и кабели не са повредени. Отстранете мръсотията.		X	
Уверете се, че клемите на акумулатора не са повредени.			X

За проверка на смукателния въздухопровод

1. Уверете се, че смукателният въздухопровод не е запушен.



2. Спрете продукта и отстранете нежелания материал при необходимост.



ВНИМАНИЕ: Запушен смукателен въздухопровод намалява

производителността на продукта и може да предизвика прегряване на мотора.

За почистване на продукта, батерията и зарядното устройство

1. Почиствайте продукта със сух парцал след употреба.
2. Почиствайте батерията и зарядното устройство със сух парцал. Дръжте водачите на батерията чисти.
3. Уверете се, че тези части са чисти преди да свържете акумулатора към зарядното устройство на акумулатора или продукта:
 - а) Клемите на акумулаторните батерии.
 - б) Клемите на зарядното устройство на акумулатора.
 - в) Клемите на компресорното оборудване тип "раница".

Отстраняване на проблеми

Отстраняване на проблеми

Проблем	Възможни неизправности	Възможно действие
Зеленият светодиод мига.	Ниско напрежение на акумулаторната батерия.	Заредете акумулаторната батерия.
Червеният светодиод за грешка мига.	Температурно отклонение.	Оставете продукта да се охлади.
Продуктът не стартира.	Мръсотия върху клемите на акумулатора.	Почистете с въздух под налягане или с мека четка.
Червеният светодиод за грешка мига.	Продуктът се нуждае от техническо обслужване.	Свържете се със своя сервис.
Състоянието на заряд на дисплея на ръкохватката не съответства на състоянието на заряд на акумулаторната батерия.	Състоянието на заряд може да се различава в зависимост от това каква акумулаторна батерия се използва.	На дисплея на ръкохватката е показано по-точно състояние на заряд.

Транспортиране, съхранение и изхвърляне

Транспорт и съхранение

- Специалното изискване на опаковката и етикетите за търговско транспортиране трябва да се спазва, включително от третите страни и спедиторите.
- Говорете с човек, преминал специално обучение за работа с опасни материали, преди да изпратите продукта. Спазвайте всички приложими национални наредби.
- Извадете батерията при съхраняване или транспортиране.
- Почистете продукта и извършете пълно обслужване, преди да го съхранявате продължително време.
- Съхранявайте уреда само на сухо място.
- Закрепете продукта безопасно при транспортиране.

Изхвърляне на акумулаторната батерия, зарядното устройство за акумулаторни батерии и продукта

Символът по-долу означава, че продуктът не е битов отпадък. Рециклирайте го в станция за рециклиране

за електрическо и електронно оборудване. Това помага да се предотврати увреждане на околната среда или на лица.

Обърнете се към местните власти, услугите за битови отпадъци и Вашия дилър за повече информация.



Забележка: Символът се намира на продукта или на опаковката на продукта.

Технически данни

Технически характеристики

	340BT
Двигател	
Тип двигател	BLDC (безчетков) 36 V
Тегло	
Тегло без батерия, kg/lb	6,3/13,9
Шумови емисии ¹	
Ниво на звуковата мощност, измерена dB(A)	95
Ниво на звуковата мощност, гарантирана [L _{WA} dB(A)]	97
Ниво на защита срещу вода	
Използване при всякакво време	Да
Нива на шума ²	
Еквивалентно ниво на звуковото налягане върху ухото на оператора, измерено съгласно EN/ISO 11203 и ISO 22868, dB (A):	79
Нива на вибрациите ³	
Нива на вибрациите в ръкохватките, измерени съгласно ISO 22867, m/s ²	0,1
Работа на вентилатора	
Въздушен поток в нормален режим със стандартен кръгъл накрайник, m ³ /min	11,5
Въздушен поток в Boost mode със стандартен кръгъл накрайник, m ³ /min	13,7
Максимална скорост на въздуха в нормален режим със стандартен кръгъл накрайник, m/s / mph	52/116,32
Максимална скорост на въздуха в Boost mode със стандартен накрайник, m/s / mph	61/136,45
Максимална сила на въздушната струя в нормален режим със стандартен кръгъл накрайник, N	12

¹ Шумови емисии в околната среда, измерени като звукова мощност (L_{WA}) в съответствие с директива на ЕО 2000/14/ЕО. Отчетените нива на шума за машината са измерени с оригиналното оборудване, което дава най-високото ниво. Разликата между гарантираното и измереното ниво на шума е в това, че гарантираното ниво на шума включва също и дисперсията в резултатите от измерването, както и вариациите между различните машини от един и същи модел в съответствие с Директива 2000/14/ЕО.

² Отчетените данни за еквивалентното ниво на звуковото налягане за машината имат типична статистическа дисперсия (стандартно отклонение) от 3 dB (A).

³ Отчетените данни за равнището на вибрации имат типична статистическа дисперсия (стандартно отклонение) от 2 m/s².

	340iBT
Максимална сила на въздушната струя в Boost mode със стандартен кръгъл накрайник, N	17

Данните за шум и вибрации се определят въз основа на изчислените максимални обороти.

Одобрени акумулатори

Използвайте само оригинални Husqvarna BLi за този продукт.

Акумулаторна батерия	BLi200
Тип	Литиево-йонен
Капацитет на акумулаторната батерия, Ah	5,2
Номинално напрежение, V	36
Тегло, kg/lb	1,3/2,8

Одобрени зарядни устройства

Зарядно устройство за акумулаторна батерия	QC330	QC500
Входно напрежение, V	100 – 240	100 – 240
Честота, Hz	50 – 60	50 – 60
Мощност, W	330	500

Принадлежности

Одобрени приспособления

Одобрени приспособления	Тип, дължина	Номер на артикула
Накрайник	Плосък накрайник, прав, 600 mm	579 79 75-01
	Плосък накрайник, 20 градуса извивка, 360 mm	576 58 27-01
	Кръгъл накрайник, прав, 350 mm	576 58 18-01
	Кръгъл накрайник с метален пръстен, 326 mm	586 10 63-01
	Кръгъл накрайник с метален пръстен, 416 mm	586 10 63-02
	Междинна тръба, 380 mm	576 58 17-01
	Заглушител на кръгъл накрайник, 416 mm	589 81 17-01

Одобрени приспособления	Тип, дължина	Номер на артикула
Втулка	Втулка	594 03 50-01
Гаечен ключ	T27/T20 Torx	575 88 07-01
Управление	Управление	544 40 00-04

Декларация за съответствие

Декларация за съответствие на ЕС

Ние, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Швеция,
тел.: +46-36-146500, декларираме на своя собствена
отговорност, че продуктът:

Описание	Ръчно компресорно оборудване с акумулаторна батерия
Марка	Husqvarna
Тип/модел	340iBT
Идентификация	Серийни номера от 2022 и нататък

отговаря напълно на следните директиви и
регламенти на ЕС:

Директива/регламент	Описание
2006/42/EO	"относно машините"
2014/30/EMC	"относно електромагнитната съвместимост"
2011/65/EC	"относно ограничението за опасни вещества"
2000/14/E	"относно шума извън сградите"

и че следните стандарти и/или
технически спецификации са приложени:
EN 60335-1:2012+A13:2017+A15:2021, EN
50636-2-100:2014 (IEC 60335-2-100:2002), EN
61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN
15503:2009+A2:2015, EN IEC 63000:2018.



The Swedish Machinery Testing Institute, Sweden,
има потвърдено съответствие с приложение V
от директива на съвета 2000/14/EO. Номер на
сертификат 01/012/006.

За информация относно шумовите емисии
направете справка с *Технически данни на страница*
22.

Huskvarna, 2022-12-05

Стефан Холмберг, директор по развойна дейност,
управление на технологиите, Husqvarna AB,
ШВЕЦИЯ

Отговорен за техническата документация



www.husqvarna.com

Оригинални инструкции



1143683-60



2023-10-27