

УСТАНОВКА ГАЗОНОКОСИЛКИ-РОБОТА С СИСТЕМОЙ EPOS™

1 Убедитесь, что у вас есть все необходимое



Газонокосилка-робот



Подключаемый модуль EPOS™



Зарядная станция




Контрольная станция EPOS™ (опционально)

2 Соберите и установите зарядную станцию



3 Зарядите и запустите газонокосилку



① PIN 1234

4 Скачайте приложение Automower® Connect и выполните сопряжение



5 Установите подключаемый модуль EPOS™



6 Активируйте EPOS™ в приложении Automower® Connect

8 Настройте расписание в приложении и запустите кошение



7 Создайте виртуальные границы



ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛНЫМ РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



УСТАНОВКА ГАЗОНОКОСИЛКИ-РОБОТА С ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫМ ПРОВОДОМ

1 Убедитесь, что у вас есть все необходимое



Газонокосилка-робот



Зарядная станция




Комплект для установки

2 Соберите и установите зарядную станцию




3 Зарядите и запустите газонокосилку



ⓘ PIN 1234

4 Проложите ограничительный провод



5 Подсоедините направляющий провод к ограничителю



6 Подсоедините ограничительный и направляющий провода к зарядной станции



7 Скачайте приложение Automower® Connect и выполните сопряжение



ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛНЫМ РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

8 Настройте расписание в приложении и запустите кошение



KUIDAS PAIGALDADA EPOS™- TEHNOLOOGIAGA ROBOTNIIDUKIT

1 Veenduge, et teil oleks olemas kõik vajalik



Robotniiduk



EPOS™ Plug-in lisamoodul



Laadimisjaam




EPOS™-i viitejaam
(valikuline)

2 Laadimisjaama kokkupanek ja oma kohale asetamine



3 Niiduki laadimine ja käivitamine



① PIN 1234

4 Rakenduse Automower® Connect allalaadimine ja toote sidumine



5 EPOS™ Plug-in lisamooduli ühendamine



6 EPOS™ -i aktiveerimine rakenduses Automower Connect®

7 Virtuaalpiirete loomine



8 Rakenduses ajakava seadistamine ja niitmise alustamine



LUGEGE LÄBI TÄIELIK
ÜKSIKASJALIK JUHEND



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

KUIDAS PAIGALDADA ROBOTNIIDUKIT KOOS KAABLI GA

1 Veenduge, et teil oleks olemas kõik vajalik



Robotniiduk



Laadimisjaam




Paigalduskomplekt

2 Laadimisjaama kokkupanek ja oma kohale asetamine




3 Niiduki laadimine ja käivitamine



📄 PIN 1234

4 Piirdekaabli paigaldamine



5 Juhtkaabli ühendamine piirdekaabliga



6 Piirde- ja juhtkaabli ühendamine laadimisjaamaga



7 Rakenduse Automower® Connect allalaadimine ja toote sidumine



8 Rakenduses ajakava seadistamine ja niitmise algustamine



LUGEGE LÄBI TÄIELIK
ÜKSIKASJALIK JUHEND



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play



AUTOMOWER® on kaubamärk, mis kuulub Husqvarna AB-le.
Autoriõigus © 2024 HUSQVARNA. Kõik õigused kaitstud.

App Store ja Apple'i logo on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid.
Google Play ja Google Play logo on ettevõtte Google LLC kaubamärgid.

KĀ UZSTĀDĪT ROBOTIZĒTO ZĀLES PĻĀVĒJU AR EPOS™

1 Pārlicinieties, ka ir pieejams viss nepieciešamais



Robotizētā zāles pļāvējs



EPOS™ spraudnis



Uzlādes stacija



EPOS™ atsauces stacija (papildaprīkojums)

2 Uzstādiet un novietojiet uzlādes staciju



3 Uzlādējiet un ieslēdziet zāles pļāvēju



ⓘ PIN 1234

4 Lejupielādējiet lietotni Automower® Connect un izveidojiet pāra savienojumu



5 Pievienojiet EPOS™ spraudni



6 Ieslēdziet EPOS™ lietotnē Automower Connect®

7 Izveidojiet virtuālās robežas



8 Lietotnē iestatiet grafiku un sāciet pļaut



IZLASIET VISU DETALIZĒTO PAMĀCĪBU



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

KĀ UZSTĀDĪT ROBOTIZĒTO ZĀLES PLĀVĒJU AR VADU

1 Pārlicinieties, ka ir pieejams viss nepieciešamais



Robotizētais zāles plāvējs



Uzlādes stacija




Uzstādīšanas komplekts

2 Uzstādiet un novietojiet uzlādes staciju




3 Uzlādējiet un ieslēdziet zāles plāvēju



📌 PIN 1234

4 Izvelciet robežvadu



5 Pievienojiet virzošo vadu robežvadam



6 Pievienojiet robežvadu un virzošo vadu uzlādes stacijai



7 Lejupielādējiet lietotni Automower® Connect un izveidojiet pāra savienojumu



8 Lietotnē iestatiet grafiku un sāciet plaut



IZLASIET VISU DETALIZĒTO PAMĀCĪBU



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play



AUTOMOWER® ir Husqvarna AB preču zīme.
Autortiesības © 2024 HUSQVARNA. Visas tiesības aizsargātas.

App Store un Apple logotips ir Apple Inc. preču zīmes.
Google Play un Google Play logotips ir Google LLC preču zīmes.

KAIP PARENGTI ROBOTĄ VEJAPJOVĘ SU EPOS™

1 Įsitinkite, kad turite visko, ko reikia



Robotas vejapjovė



EPOS™ priedas



Įkrovimo stotis




EPOS™ kontrolinė stotis

2 Surinkite įkrovimo stotį ir padėkite ją į vietą



3 Įkraukite ir įjunkite vejapjovę



① PIN 1234

4 Atsisiųskite „Automower® Connect“ programėlę ir ją susiekite



5 Pritvirtinkite EPOS™ priedą



6 „Automower Connect®“ programėlėje įjunkite EPOS™

7 Sukurkite virtualius kontūrus



8 Programėlėje nustatykite pjovimo tvarkaraštį ir pradėkite pjauti



PERSKAITYKITE VISĄ
IŠSAMŲ VADOVĄ



KAIP PARENGTI ROBOTĄ VEJAPJOVĘ SU KABELIU

1 Įsitinkinkite, kad turite visko, ko reikia



Roboto vejapjovės



Įkrovimo stotis



Instaliacijos rinkinys

2 Surinkite įkrovimo stotį ir padėkite ją į vietą




3 Įkraukite ir įjunkite vejapjovę



ⓘ PIN 1234

4 Nutieskite kontūro kabelį



5 Prijunkite gido kabelį prie kontūro kabelio



6 Prijunkite kontūro ir gido kabelius prie įkrovimo stoties



7 Atsisiųskite „Automower® Connect“ programėlę ir ją susiekite



PERSKAITYKITE VISĄ IŠSAMŲ VADOVĄ

8 Programėlėje nustatykite pjovimo tvarkaraštį ir pradėkite pjauti

