

JAK NAINSTALOVAT ROBOTICKOU SEKAČKU POMOCÍ SYSTÉMU EPOS™

1 Zkontrolujte, zda máte vše potřebné



Robotická sekačka



Modul EPOS™



Nabíjecí stanice




Referenční stanice EPOS™
(volitelná)

2 Sestavte nabíjecí stanici a umístěte ji na místo



3 Nabijte a spusťte sekačku



① PIN 1234

4 Stáhněte si aplikaci Automower® Connect a spárujte ji



5 Nainstalujte modul EPOS™



6 Aktivujte funkci EPOS™ v aplikaci Automower Connect®

7 Vytvořte virtuální hranice

8 Nastavte v aplikaci plán a začněte sekat



PŘEČTĚTE SI
PODROBNÝ NÁVOD



JAK NAINSTALOVAT ROBOTICKOU SEKAČKU S VODIČEM

1 Zkontrolujte, zda máte vše potřebné



Robotická sekačka



Nabíjecí stanice




Instalační sada

2 Sestavte nabíjecí stanici a umístěte ji na místo




3 Nabijte a spusťte sekačku



 PIN 1234

4 Položte ohraničující vodič



5 Připojte naváděcí vodič k ohraničujícímu vodiči

6 Připojte ohraničující vodič a naváděcí vodič k nabíjecí stanici

7 Stáhněte si aplikaci Automower® Connect a spárujte ji



8 Nastavte v aplikaci plán a začněte sekat



PŘEČTĚTE SI
PODROBNÝ NÁVOD



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play



AUTOMOWER® je ochranná známka společnosti Husqvarna AB.
Copyright © 2024 HUSQVARNA. Všechna práva vyhrazena.

App Store a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

INŠTALÁCIA ROBOTICKEJ KOSAČKY POMOCOU EPOS™

1 Uistite sa, že máte všetko potrebné



Robotická kosačka



EPOS™ plug-in



Nabijacia stanica



Referenčná stanica EPOS™
(voliteľné)

2 Osadte a umiestnite nabíjaciu stanicu



3 Nabite a spustite kosačku



① PIN 1234

4 Stiahnite si aplikáciu Automower® Connect a spárujte ju




5 Pripojte EPOS™ plug-in



6 Aktivujte systém EPOS™ v aplikácii Automower Connect®

7 Vytvorte virtuálne ohraničenie

8 Nastavte plán v aplikácii a spustite kosenie



PREČÍTAJTE SI CELÉHO
PODROBNÉHO SPRIEVODCU



INŠTALÁCIA ROBOTICKEJ KOSAČKY POMOCOU KÁBLA

1 Uistite sa, že máte všetko potrebné



Robotická kosačka



Nabíjacia stanica




Inštalačná súprava

2 Osadte a umiestnite nabíjajúcu stanicu




3 Nabite a spustite kosačku



📌 PIN 1234

4 Položte ohraničovacý kábel



5 Pripojte navádzací kábel k ohraničovaciemu káblu

6 Pripojte ohraničovacý kábel a navádzací kábel k nabíjajúcej stanici

7 Stiahnite si aplikáciu Automower® Connect a spárujte ju

8 Nastavte plán v aplikácii a spustite kosenie

PREČÍTAJTE SI CELÉHO
PODROBNÉHO SPRIEVODCU



AUTOMOWER® je ochrannou známkou spoločnosti Husqvarna AB.
Copyright © 2024 HUSQVARNA. Všetky práva vyhradené.

App Store a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.
Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

SPOSÓB INSTALACJI ROBOTA KOSZĄCEGO ZA POMOCĄ EPOS™

1 Przygotowanie wszystkich potrzebnych elementów



Robot koszący



Zestaw instalacyjny
EPOS™



Stacja ładująca



Stacja referencyjna EPOS™
(opcja)

2 Montaż i umieszczenie stacji ładującej



3 Ładowanie i uruchamianie robota koszącego



📄 PIN 1234

4 Pobieranie aplikacji Automower® Connect i parowanie



5 Instalacja zestawu instalacyjnego EPOS™



6 Aktywacja EPOS™ w aplikacji Automower Connect®

7 Tworzenie wirtualnych granic

8 Ustawienie harmonogramu w aplikacji i rozpoczęcie koszenia



PRZECZYTAJ CAŁY SZCZEGÓŁOWY PRZEWODNIK



SPOSÓB INSTALACJI ROBOTA KOSZĄCEGO ZA POMOCĄ PRZEWODU

1 Przygotowanie wszystkich potrzebnych elementów



Robot koszący



Stacja ładująca




Zestaw instalacyjny

2 Montaż i umieszczenie stacji ładującej




3 Ładowanie i uruchamianie robota koszącego



PIN 1234

4 Układanie przewodu ograniczającego



5 Podłączanie przewodu doprowadzającego do przewodu ograniczającego



6 Podłączanie przewód doprowadzającego i ograniczającego do stacji ładującej



7 Pobieranie aplikacji Automower® Connect i parowanie



PRZECZYTAJ CAŁY SZCZEGÓŁOWY PRZEWODNIK

8 Ustawienie harmonogramu w aplikacji i rozpoczęcie koszenia

Download on the
App StoreGET IT ON
Google Play

A ROBOTFŰNYÍRÓ TELEPÍTÉSE AZ EPOS™ TECHNOLOGIÁVAL

1 Győződjön meg róla, hogy minden megvan, amire szüksége van



Robotfűnyíró



EPOS™ bővítőkészlet



Töltőállomás



EPOS™ referenciaállomás
(opcionális)

2 Szerelje össze és helyezze el a töltőállomást



3 Töltse fel és indítsa be a fűnyírót



📄 PIN 1234

4 Töltse le az Automower® Connect alkalmazást, és párosítsa



5 Csatlakoztassa az EPOS™ bővítőkészletet



6 Aktiválja az EPOS™ technológiát az Automower Connect® alkalmazásban

7 Hozza létre virtuális határait



8 Állítson be ütemtervet az alkalmazásban, és kezdje el a fűnyírást



OLVASSA EL A RÉSZLETES ÚTMUTATÓT



A ROBOTFŰNYÍRÓ TELEPÍTÉSE HUZALLAL

1 Győződjön meg róla, hogy minden megvan, amire szüksége van



Robotfűnyíró



Töltőállomás




Telepítőkészlet

2 Szerelje össze és helyezze el a töltőállomást




3 Töltse fel és indítsa be a fűnyírót



i PIN 1234

4 Fektesse le a határolóhuzalt



5 Csatlakoztassa a vezetőhuzalt a határolóhuzalhoz



6 Csatlakoztassa a határolóhuzalt és a vezetőhuzalt a töltőállomáshoz



7 Töltse le az Automower® Connect alkalmazást, és párosítsa



8 Állítson be ütemtervet az alkalmazásban, és kezdje el a fűnyírást



OLVASSA EL A RÉSZLETES ÚTMUTATÓT



Az AUTOMOWER® védjegy a Husqvarna AB tulajdonát képezi.
Copyright © 2024 HUSQVARNA. Minden jog fenntartva.

Az App Store és az Apple logó az Apple Inc. védjegye.
A Google Play és a Google Play logó a Google LLC védjegye.



1143987-50



2024-09-16